

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,563	8,051	33.07	35.20
2	น่าน	397,836	9,150	3,828	3,158	41.84	34.51
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,247	32.79	33.88
4	แพร่	393,200	9,044	4,887	4,963	54.04	54.88
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,096	11,796	44.35	37.12
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,963	2,037	45.87	47.60
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,998	5,122	33.27	34.10
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,101	31.98	38.83
	รวม	4,770,199	109,715	43,031	41,475	39.22	37.80
AHB 2							
9	ตาก	396,159	9,112	6,827	6,984	74.93	76.65
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	6,139	6,371	37.83	39.26
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,763	11,064	57.87	59.49
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,855	6,010	50.89	52.23
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	4,198	4,033	47.52	45.66
	รวม	2,794,583	64,275	33,782	34,462	52.56	53.62
AHB 3							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,843	3,265	42.51	48.81
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,741	7,848	57.23	58.02
16	พิจิตร	452,410	10,405	4,146	4,147	39.84	39.85
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,992	8,370	44.15	41.09
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	3,388	3,472	54.94	56.30
	รวม	2,472,855	57,154	27,110	27,102	47.43	47.42

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	6,902	7,500	30.64	33.30
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	3,899	4,263	19.65	21.48
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,638	42.55	42.74
22	สระบุรี	474,943	11,399	4,000	3,895	35.09	34.17
23	ลพบุรี	624,011	14,976	5,599	5,503	37.39	36.74
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	1,703	1,790	39.69	41.72
25	อ่างทอง	236,262	5,670	2,033	1,999	35.85	35.25
26	นครนายก	209,899	5,038	2,426	2,206	48.16	43.79
	รวม	4,136,357	99,273	33,171	33,794	33.41	34.04
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	6,947	6,963	43.06	43.16
28	นครปฐม	712,666	17,104	3,039	3,204	17.77	18.73
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,956	5,125	29.87	30.89
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,735	5,810	34.26	34.71
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,053	31.03	31.11
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	3,231	3,194	35.11	34.71
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,554	39.78	39.86
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	3,056	3,078	31.36	31.58
	รวม	4,134,459	99,227	31,560	31,981	31.81	32.23

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	3,994	4,078	30.17	30.80
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,435	2,566	26.63	28.06
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,423	54.98	52.12
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	5,922	6,128	25.04	25.91
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,584	64.11	64.88
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	6,244	6,212	24.17	24.04
41	ตราด	179,981	4,320	910	965	21.07	22.34
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,625	45.89	46.26
	รวม	4,537,419	108,898	37,312	37,581	34.26	34.51
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	6,431	6,610	29.67	30.49
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	10,224	9,717	26.06	24.77
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	7,391	7,517	35.28	35.88
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	6,949	7,108	23.97	24.51
	รวม	4,105,754	110,855	30,995	30,952	27.96	27.92
AHB 8							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	3,532	2,946	40.80	34.03
48	เลย	509,696	13,762	8,180	7,509	59.44	54.56
49	หนองคาย	411,578	11,113	3,876	4,137	34.88	37.23
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	5,076	5,374	46.53	49.26
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	10,003	9,980	29.67	29.60
52	นครพนม	559,652	15,111	6,433	6,265	42.57	41.46
53	สกลนคร	896,685	24,210	9,032	9,372	37.31	38.71
	รวม	4,351,009	117,477	46,132	45,583	39.27	38.80

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	7,949	7,740	31.96	31.12
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	19,257	17,947	33.90	31.60
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	9,781	10,642	29.20	31.78
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	10,106	10,328	33.93	34.67
	รวม	5,368,599	144,952	47,093	46,657	32.49	32.19
AHB 10							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	3,360	3,331	45.50	45.11
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,945	8,018	66.51	67.12
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	9,776	10,036	31.02	31.85
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,131	16,587	43.94	42.55
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	2,514	2,785	30.92	34.25
	รวม	3,628,188	97,961	40,726	40,757	41.57	41.61
AHB 11							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,213	3,331	35.12	36.41
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	6,264	6,692	22.24	23.76
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,686	13,172	74.16	71.37
66	กระบี่	332,662	7,651	2,562	2,666	33.48	34.84
67	พังงา	202,223	4,651	1,479	1,504	31.80	32.34
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	1,622	1,641	25.57	25.87
69	ระนอง	143,011	3,289	838	875	25.48	26.60
	รวม	3,378,203	77,699	29,664	29,881	38.18	38.46

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พิจิตร	413,958	9,521	4,045	4,204	42.48	44.15
71	ตรัง	495,491	11,396	4,375	4,431	38.39	38.88
72	นราธิวาส	547,280	12,587	5,091	5,155	40.45	40.95
73	ปัตตานี	478,031	10,995	3,328	3,429	30.27	31.19
74	ยะลา	360,327	8,288	2,766	2,775	33.38	33.48
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,852	7,990	35.86	32.37
76	สตูล	228,619	5,258	1,657	1,711	31.51	32.54
	รวม	3,596,908	82,729	30,114	29,695	36.40	35.89
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	61,715	60,852	25.68	25.32
	รวม	4,712,228	240,324	61,715	60,852	25.68	25.32

หมายเหตุ
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ทำให้มีผลต่อจำนวนการ คาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากร กลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : info@thaidepression.com ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้ง กลับโดยด่วน