

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,054	32.89	35.01
2	น่าน	400,507	9,212	3,828	3,188	41.56	34.61
3	พะเยา	418,663	9,629	3,142	3,247	32.63	33.72
4	แพร่	393,861	9,059	4,930	5,016	54.42	55.37
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,796	43.92	36.76
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,980	2,057	45.77	47.55
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,124	33.16	33.99
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,102	31.83	38.66
	รวม	4,800,741	110,417	43,093	41,584	39.03	37.66
AHB 2							
9	ตาก	398,181	9,173	6,827	6,985	74.43	76.15
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,161	6,389	37.71	39.10
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,763	11,083	57.52	59.23
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,063	6,286	52.40	54.33
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,036	47.29	45.46
	รวม	2,811,122	64,670	34,012	34,779	52.59	53.78
AHB 3							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	2,867	3,301	42.74	49.21
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,880	7,919	57.90	58.18
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,164	4,175	39.86	39.96
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,112	8,423	44.54	41.17
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,485	54.58	56.14
	รวม	2,484,977	57,434	27,411	27,303	47.73	47.54

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	7,618	7,500	33.17	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,143	4,586	20.36	22.54
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,659	42.09	42.41
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,188	3,899	34.16	31.80
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,714	5,778	37.93	38.36
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	1,703	1,803	39.62	41.95
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,567	2,500	45.10	43.93
26	นครนายก	211,805	5,083	2,603	2,338	51.21	45.99
	รวม	4,225,474	101,411	35,145	35,063	34.66	34.58
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,009	6,988	43.16	43.03
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,503	5,151	25.97	29.71
29	ราชบุรี	697,663	16,744	4,986	5,236	29.78	31.27
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	5,771	5,973	34.27	35.47
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	3,045	3,078	30.30	30.63
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	3,292	3,243	35.43	34.90
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,551	1,586	39.57	40.46
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,112	3,342	31.15	33.45
	รวม	4,183,987	100,416	33,269	34,597	33.13	34.45

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,061	4,718	30.32	35.23
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,604	2,652	28.16	28.68
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,425	54.44	51.62
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	7,295	7,540	30.22	31.24
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,593	63.39	64.23
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	6,500	6,414	24.61	24.28
41	ตราด	181,467	4,355	1,010	1,362	23.19	31.27
42	ระยอง	517,981	12,432	5,580	5,625	44.89	45.25
	รวม	4,614,584	110,750	39,277	40,329	35.46	36.41
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,020	7,277	32.20	33.38
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	14,187	13,722	35.83	34.65
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	8,185	8,360	38.49	39.31
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	10,456	10,412	35.79	35.64
	รวม	4,143,781	111,882	39,848	39,771	35.62	35.55
AHB 8							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	3,660	3,019	41.68	34.38
48	เลย	514,336	13,887	8,215	7,551	59.16	54.37
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,076	5,160	45.17	45.92
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,288	5,543	47.99	50.30
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	12,026	11,519	35.30	33.81
52	นครพนม	565,384	15,265	7,058	6,670	46.24	43.69
53	สกลนคร	905,667	24,453	10,943	11,259	44.75	46.04
	รวม	4,396,841	118,715	52,266	50,721	44.03	42.73

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	8,092	7,897	32.26	31.48
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	20,799	18,971	36.27	33.08
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	10,745	11,572	31.74	34.19
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	10,541	10,459	35.08	34.80
	รวม	5,419,819	146,335	50,177	48,899	34.29	33.42
AHB 10							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,360	3,347	45.02	44.84
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,018	66.06	66.66
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	10,150	10,509	31.91	33.03
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,396	16,683	44.11	42.30
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,564	2,965	31.24	36.13
	รวม	3,664,850	98,951	41,415	41,522	41.85	41.96
AHB 11							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,214	3,348	34.75	36.20
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	7,179	7,586	25.26	26.69
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,805	13,203	73.83	70.61
66	กระบี่	338,732	7,791	2,672	2,788	34.30	35.79
67	พังงา	205,024	4,716	1,604	1,650	34.02	34.99
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,028	2,028	31.21	31.21
69	ระนอง	140,417	3,230	1,063	1,122	32.91	34.74
	รวม	3,417,578	78,604	31,565	31,725	40.16	40.36

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พิจิตร	418,560	9,627	4,325	4,463	44.93	46.36
71	ตรัง	501,828	11,542	4,628	4,684	40.10	40.58
72	นราธิวาส	556,722	12,805	6,384	6,419	49.86	50.13
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,661	4,766	41.44	42.38
74	ยะลา	366,163	8,422	2,839	2,848	33.71	33.82
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,059	8,440	36.27	33.79
76	สตูล	232,190	5,340	1,753	1,756	32.83	32.88
	รวม	3,650,291	83,957	33,649	33,376	40.08	39.75
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	62,941	62,421	26.02	25.80
	รวม	4,743,064	241,896	62,941	62,421	26.02	25.80

หมายเหตุ
<u>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</u> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
<u>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน)</u> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
<u>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน)</u> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
<u>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</u> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
<u>คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</u> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
<u>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB)</u> ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
ปีงบประมาณ 2558 ใช้ประชากรกลางปี 2556 ทำให้อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลง