

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,563	8,051	33.07	35.20
2	น่าน	397,836	9,150	2,925	3,157	31.97	34.50
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,247	32.79	33.88
4	แพร่	393,200	9,044	4,882	4,960	53.98	54.85
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,096	11,796	44.35	37.12
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,963	2,036	45.87	47.58
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,998	5,122	33.27	34.10
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,101	31.98	38.83
	รวม	4,770,199	109,715	42,123	41,470	38.39	37.80
AHB 2							
9	ตาก	396,159	9,112	6,827	6,984	74.93	76.65
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	6,139	6,371	37.83	39.26
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,763	11,055	57.87	59.44
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,855	6,010	50.89	52.23
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	4,198	4,033	47.52	45.66
	รวม	2,794,583	64,275	33,782	34,453	52.56	53.60
AHB 3							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,828	3,253	42.28	48.63
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,732	7,822	57.17	57.83
16	พิจิตร	452,410	10,405	4,046	4,147	38.88	39.85
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,992	8,370	44.15	41.09
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	3,388	3,471	54.94	56.28
	รวม	2,472,855	57,154	26,986	27,063	47.22	47.35

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	6,375	7,097	28.30	31.51
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	3,467	3,685	17.47	18.57
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,622	42.55	42.64
22	สระบุรี	474,943	11,399	4,000	3,895	35.09	34.17
23	ลพบุรี	624,011	14,976	5,599	5,455	37.39	36.42
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	1,706	1,794	39.76	41.81
25	อ่างทอง	236,262	5,670	2,033	1,999	35.85	35.25
26	นครนายก	209,899	5,038	2,426	2,198	48.16	43.63
	รวม	4,136,357	99,273	32,215	32,745	32.45	32.98
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	6,947	6,963	43.06	43.16
28	นครปฐม	712,666	17,104	3,039	3,186	17.77	18.63
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,939	5,105	29.77	30.77
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,735	5,805	34.26	34.68
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,052	31.03	31.10
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	3,208	3,171	34.86	34.46
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,554	39.78	39.86
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	3,050	3,063	31.30	31.43
	รวม	4,134,459	99,227	31,514	31,899	31.76	32.15

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	3,994	4,078	30.17	30.80
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,435	2,566	26.63	28.06
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,423	54.98	52.12
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	5,922	6,128	25.04	25.91
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,584	64.11	64.88
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	6,005	5,666	23.24	21.93
41	ตราด	179,981	4,320	908	964	21.02	22.32
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,625	45.89	46.26
	รวม	4,537,419	108,898	37,071	37,034	34.04	34.01
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	5,844	6,017	26.96	27.76
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	10,051	9,546	25.62	24.33
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	7,373	7,487	35.20	35.74
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	4,786	5,018	16.51	17.31
	รวม	4,105,754	110,855	28,054	28,068	25.31	25.32
AHB 8							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	3,488	2,903	40.29	33.53
48	เลย	509,696	13,762	8,177	7,506	59.42	54.54
49	หนองคาย	411,578	11,113	3,876	4,133	34.88	37.19
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	5,076	5,373	46.53	49.26
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	8,034	8,034	23.83	23.83
52	นครพนม	559,652	15,111	6,433	6,265	42.57	41.46
53	สกลนคร	896,685	24,210	8,627	8,836	35.63	36.50
	รวม	4,351,009	117,477	43,711	43,050	37.21	36.65

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	5,552	5,782	22.32	23.24
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	19,257	17,947	33.90	31.60
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	9,158	9,965	27.34	29.75
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	10,106	10,319	33.93	34.64
	รวม	5,368,599	144,952	44,073	44,013	30.41	30.36
AHB 10							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	3,360	3,331	45.50	45.11
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,945	8,018	66.51	67.12
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	9,776	10,032	31.02	31.83
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,131	16,587	43.94	42.55
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	2,512	2,785	30.89	34.25
	รวม	3,628,188	97,961	40,724	40,753	41.57	41.60
AHB 11							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,183	3,331	34.80	36.41
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	5,468	5,890	19.42	20.92
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,686	13,172	74.16	71.37
66	กระบี่	332,662	7,651	2,532	2,634	33.09	34.43
67	พังงา	202,223	4,651	1,455	1,480	31.28	31.82
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	1,619	1,636	25.52	25.79
69	ระนอง	143,011	3,289	801	838	24.35	25.48
	รวม	3,378,203	77,699	28,744	28,981	36.99	37.30

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พัทลุง	413,958	9,521	3,987	4,145	41.88	43.54
71	ตรัง	495,491	11,396	4,193	4,254	36.79	37.33
72	นราธิวาส	547,280	12,587	3,634	3,627	28.87	28.81
73	ปัตตานี	478,031	10,995	2,466	2,633	22.43	23.95
74	ยะลา	360,327	8,288	2,759	2,753	33.29	33.22
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,852	7,987	35.86	32.36
76	สตูล	228,619	5,258	1,591	1,690	30.26	32.14
	รวม	3,596,908	82,729	27,482	27,089	33.22	32.74
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	61,676	60,852	25.66	25.32
	รวม	4,712,228	240,324	61,676	60,852	25.66	25.32

หมายเหตุ
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ทำให้มีผลต่อจำนวนการ คาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากร กลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : info@thaidepression.com ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้ง กลับโดยด่วน