

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,565	8,052	33.08	35.21
2	น่าน	397,836	9,150	3,828	3,183	41.84	34.79
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,247	32.79	33.88
4	แพร่	393,200	9,044	4,907	4,993	54.26	55.21
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,096	11,796	44.35	37.12
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,980	2,057	46.27	48.07
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,998	5,123	33.27	34.10
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,102	31.98	38.85
	รวม	4,770,199	109,715	43,070	41,553	39.26	37.87
AHB 2							
9	ตาก	396,159	9,112	6,827	6,985	74.93	76.66
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	6,141	6,371	37.84	39.26
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,763	11,078	57.87	59.57
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,911	6,134	51.37	53.31
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	4,198	4,035	47.52	45.68
	รวม	2,794,583	64,275	33,840	34,603	52.65	53.84
AHB 3							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,844	3,267	42.52	48.84
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,857	7,887	58.09	58.31
16	พิจิตร	452,410	10,405	4,150	4,155	39.88	39.93
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,992	8,372	44.15	41.10
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	3,388	3,474	54.94	56.33
	รวม	2,472,855	57,154	27,231	27,155	47.64	47.51

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	7,618	7,500	33.82	33.30
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	4,122	4,565	20.77	23.01
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,659	42.55	42.87
22	สระบุรี	474,943	11,399	4,188	3,898	36.74	34.20
23	ลพบุรี	624,011	14,976	5,714	5,776	38.15	38.57
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	1,703	1,799	39.69	41.93
25	อ่างทอง	236,262	5,670	2,567	2,500	45.27	44.09
26	นครนายก	209,899	5,038	2,578	2,313	51.18	45.91
	รวม	4,136,357	99,273	35,099	35,010	35.36	35.27
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	7,009	6,981	43.44	43.27
28	นครปฐม	712,666	17,104	4,490	5,128	26.25	29.98
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,975	5,226	29.99	31.50
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,764	5,967	34.43	35.65
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,077	31.03	31.36
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	3,275	3,226	35.59	35.06
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,585	39.78	40.65
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	3,094	3,326	31.75	34.13
	รวม	4,134,459	99,227	33,203	34,516	33.46	34.78

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	4,048	4,129	30.58	31.19
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,604	2,652	28.48	29.00
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,425	54.98	52.14
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	7,295	7,537	30.85	31.87
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,593	64.11	64.97
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	6,500	6,413	25.16	24.82
41	ตราด	179,981	4,320	1,006	1,358	23.29	31.44
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,625	45.89	46.26
	รวม	4,537,419	108,898	39,260	39,732	36.05	36.49
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	6,935	7,185	31.99	33.15
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	13,995	13,533	35.67	34.49
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	8,084	8,255	38.59	39.41
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	10,009	9,954	34.52	34.33
	รวม	4,105,754	110,855	39,023	38,927	35.20	35.12

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 8							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	3,659	3,007	42.26	34.73
48	เลย	509,696	13,762	8,209	7,545	59.65	54.83
49	หนองคาย	411,578	11,113	4,222	4,240	37.99	38.15
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	5,288	5,540	48.48	50.79
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	11,457	11,481	33.98	34.05
52	นครพนม	559,652	15,111	7,039	6,639	46.58	43.94
53	สกลนคร	896,685	24,210	9,926	10,289	41.00	42.50
	รวม	4,351,009	117,477	49,800	48,741	42.39	41.49
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	8,071	7,879	32.45	31.67
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	20,623	18,788	36.31	33.08
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	10,545	11,394	31.49	34.02
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	10,533	10,454	35.36	35.09
	รวม	5,368,599	144,952	49,772	48,515	34.34	33.47
AHB 10							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	3,360	3,344	45.50	45.29
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,945	8,018	66.51	67.12
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	10,150	10,508	32.21	33.34
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,315	16,587	44.41	42.55
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	2,564	2,960	31.53	36.40
	รวม	3,628,188	97,961	41,334	41,417	42.19	42.28

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 11							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,213	3,347	35.12	36.59
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	6,794	7,209	24.13	25.60
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,805	13,203	74.80	71.54
66	กระบี่	332,662	7,651	2,635	2,748	34.44	35.92
67	พังงา	202,223	4,651	1,545	1,593	33.22	34.25
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	2,025	2,025	31.92	31.92
69	ระนอง	143,011	3,289	1,050	1,110	31.92	33.75
	รวม	3,378,203	77,699	31,067	31,235	39.98	40.20
AHB 12							
70	พัทลุง	413,958	9,521	4,115	4,261	43.22	44.75
71	ตรัง	495,491	11,396	4,430	4,489	38.87	39.39
72	นราธิวาส	547,280	12,587	6,019	6,071	47.82	48.23
73	ปัตตานี	478,031	10,995	4,408	4,509	40.09	41.01
74	ยะลา	360,327	8,288	2,774	2,787	33.47	33.63
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,974	8,345	36.36	33.81
76	สตูล	228,619	5,258	1,735	1,718	33.00	32.67
	รวม	3,596,908	82,729	32,455	32,180	39.23	38.90
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	62,941	62,416	26.19	25.97
	รวม	4,712,228	240,324	62,941	62,416	26.19	25.97

หมายเหตุ
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ทำให้มีผลต่อจำนวนการ คาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากร กลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : info@thaidepression.com ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้ง กลับโดยด่วน