

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 1</b>							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,560	8,036	33.06	35.14
2	น่าน	397,836	9,150	2,886	3,153	31.54	34.46
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,242	32.79	33.83
4	แพร่	393,200	9,044	4,849	4,924	53.62	54.45
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,095	11,795	44.35	37.11
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,936	2,007	45.24	46.90
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,991	5,109	33.22	34.01
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,098	31.98	38.80
	<b>รวม</b>	<b>4,770,199</b>	<b>109,715</b>	<b>42,013</b>	<b>41,364</b>	<b>38.29</b>	<b>37.70</b>
<b>AHB 2</b>							
9	ตาก	396,159	9,112	6,826	6,975	74.92	76.55
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	5,577	5,661	34.37	34.89
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,728	10,972	57.69	59.00
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,057	5,208	43.95	45.26
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	3,929	4,024	44.48	45.55
	<b>รวม</b>	<b>2,794,583</b>	<b>64,275</b>	<b>32,117</b>	<b>32,840</b>	<b>49.97</b>	<b>51.09</b>
<b>AHB 3</b>							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,715	3,092	40.59	46.23
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,449	7,639	55.07	56.48
16	พิจิตร	452,410	10,405	3,661	3,750	35.18	36.04
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,820	8,288	43.30	40.69
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	2,789	2,842	45.22	46.08
	<b>รวม</b>	<b>2,472,855</b>	<b>57,154</b>	<b>25,434</b>	<b>25,611</b>	<b>44.50</b>	<b>44.81</b>

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากา รเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 4</b>							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	5,390	6,147	23.93	27.29
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	3,055	3,157	15.40	15.91
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,606	42.55	42.53
22	สระบุรี	474,943	11,399	3,673	3,599	32.22	31.57
23	ลพบุรี	624,011	14,976	4,829	4,887	32.24	32.63
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	3,489	3,548	81.31	82.69
25	อ่างทอง	236,262	5,670	1,684	1,704	29.70	30.05
26	นครนายก	209,899	5,038	1,383	1,409	27.45	27.97
	<b>รวม</b>	<b>4,136,357</b>	<b>99,273</b>	<b>30,112</b>	<b>31,057</b>	<b>30.33</b>	<b>31.28</b>
<b>AHB 5</b>							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	6,749	6,767	41.83	41.94
28	นครปฐม	712,666	17,104	2,823	2,945	16.50	17.22
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,790	4,885	28.87	29.44
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,693	5,747	34.01	34.33
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,048	31.03	31.06
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	2,943	2,907	31.98	31.59
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,551	39.78	39.78
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	2,997	3,002	30.75	30.80
	<b>รวม</b>	<b>4,134,459</b>	<b>99,227</b>	<b>30,591</b>	<b>30,852</b>	<b>30.83</b>	<b>31.09</b>
<b>AHB 6</b>							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	3,876	3,914	29.28	29.57
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,435	2,521	26.63	27.57
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,417	54.98	52.06
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	5,922	6,110	25.04	25.84

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากา รเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,569	64.11	64.73
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	4,876	4,804	18.87	18.59
41	ตราด	179,981	4,320	539	555	12.48	12.85
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,609	45.89	46.13
	รวม	4,537,419	108,898	35,455	35,499	32.56	32.60
<b>AHB 7</b>							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	5,581	5,684	25.75	26.22
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	9,355	9,128	23.84	23.26
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	6,648	6,711	31.74	32.04
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	4,755	4,808	16.40	16.58
	รวม	4,105,754	110,855	26,339	26,331	23.76	23.75
<b>AHB 8</b>							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	2,565	2,441	29.63	28.20
48	เลย	509,696	13,762	7,304	6,586	53.07	47.86
49	หนองคาย	411,578	11,113	3,737	3,950	33.63	35.55
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	1,677	1,995	15.37	18.29
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	3,375	3,497	10.01	10.37
52	นครพนม	559,652	15,111	6,215	6,109	41.13	40.43
53	สกลนคร	896,685	24,210	8,040	8,099	33.21	33.45
	รวม	4,351,009	117,477	32,913	32,677	28.02	27.82
<b>AHB 9</b>							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	5,455	5,659	21.93	22.75
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	18,814	17,477	33.12	30.77
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	8,269	8,939	24.69	26.69
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	28,909	29,085	97.05	97.64

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากา รเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคมะเร็ง (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
	รวม	5,368,599	144,952	61,447	61,160	42.39	42.19
<b>AHB 10</b>							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	2,903	3,003	39.32	40.67
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,877	7,945	65.94	66.51
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	9,766	9,930	30.99	31.51
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,109	16,563	43.88	42.48
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	1,825	1,995	22.44	24.53
	รวม	3,628,188	97,961	39,480	39,436	40.30	40.26
<b>AHB 11</b>							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,141	3,279	34.34	35.85
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	4,988	5,345	17.71	18.98
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,615	13,111	73.78	71.04
66	กระบี่	332,662	7,651	2,371	2,471	30.99	32.30
67	พังงา	202,223	4,651	1,354	1,382	29.11	29.71
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	1,592	1,605	25.10	25.30
69	ระนอง	143,011	3,289	696	733	21.16	22.28
	รวม	3,378,203	77,699	27,757	27,926	35.72	35.94
<b>AHB 12</b>							
70	พัทลุง	413,958	9,521	3,762	3,878	39.51	40.73
71	ตรัง	495,491	11,396	3,690	3,743	32.38	32.84
72	นราธิวาส	547,280	12,587	1,831	1,902	14.55	15.11
73	ปัตตานี	478,031	10,995	1,949	2,036	17.73	18.52
74	ยะลา	360,327	8,288	2,562	2,542	30.91	30.67
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,509	7,920	34.47	32.09
76	สตูล	228,619	5,258	1,576	1,643	29.97	31.25

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
	รวม	3,596,908	82,729	23,879	23,664	28.86	28.60

**AHB Center**

77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	61,523	60,716	25.60	25.26
	รวม	4,712,228	240,324	61,523	60,716	25.60	25.26

**หมายเหตุ**

**คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป** ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
[http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5\\_1](http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1)

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน)** ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน)** ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)** ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

**คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**คอลัมน์ อัตรการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB)** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
-------	---------	---	--	---	---	--	---

เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2556 ทำให้มีผลต่อจำนวนการคาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากรกลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : [info@thaidepression.com](mailto:info@thaidepression.com) ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้งกลับโดยด่วน