

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,561	8,039	33.06	35.15
2	น่าน	397,836	9,150	2,886	3,153	31.54	34.46
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,242	32.79	33.83
4	แพร่	393,200	9,044	4,862	4,937	53.76	54.59
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,095	11,795	44.35	37.11
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,936	2,007	45.24	46.90
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,991	5,109	33.22	34.01
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,098	31.98	38.80
	รวม	4,770,199	109,715	42,027	41,380	38.31	37.72
AHB 2							
9	ตาก	396,159	9,112	6,826	6,975	74.92	76.55
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	5,577	5,662	34.37	34.89
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,750	10,994	57.80	59.12
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,226	5,379	45.42	46.75
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	3,934	4,029	44.54	45.61
	รวม	2,794,583	64,275	32,313	33,039	50.27	51.40
AHB 3							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,732	3,109	40.85	46.48
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,529	7,718	55.66	57.06
16	พิจิตร	452,410	10,405	3,811	3,900	36.63	37.48
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,820	8,288	43.30	40.69
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	2,789	2,842	45.22	46.08
	รวม	2,472,855	57,154	25,681	25,857	44.93	45.24

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากา รเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	5,390	6,147	23.93	27.29
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	3,082	3,182	15.53	16.04
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,606	42.55	42.53
22	สระบุรี	474,943	11,399	3,673	3,599	32.22	31.57
23	ลพบุรี	624,011	14,976	4,829	4,887	32.24	32.63
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	3,489	3,548	81.31	82.69
25	อ่างทอง	236,262	5,670	1,684	1,704	29.70	30.05
26	นครนายก	209,899	5,038	1,387	1,409	27.53	27.97
	รวม	4,136,357	99,273	30,143	31,082	30.36	31.31
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	6,761	6,779	41.90	42.02
28	นครปฐม	712,666	17,104	2,823	2,945	16.50	17.22
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,790	4,885	28.87	29.44
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,695	5,750	34.02	34.35
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,048	31.03	31.06
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	2,950	2,914	32.06	31.67
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,551	39.78	39.78
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	2,998	3,003	30.76	30.82
	รวม	4,134,459	99,227	30,613	30,875	30.85	31.12
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	3,878	3,916	29.29	29.58
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,435	2,521	26.63	27.57
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,417	54.98	52.06
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	5,922	6,120	25.04	25.88

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากา รเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,569	64.11	64.73
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	4,876	4,804	18.87	18.59
41	ตราด	179,981	4,320	539	555	12.48	12.85
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,609	45.89	46.13
	รวม	4,537,419	108,898	35,457	35,511	32.56	32.61
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	5,648	5,748	26.06	26.52
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	9,363	9,136	23.86	23.29
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	6,888	6,953	32.88	33.19
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	4,755	4,808	16.40	16.58
	รวม	4,105,754	110,855	26,654	26,645	24.04	24.04
AHB 8							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	2,595	2,467	29.97	28.50
48	เลย	509,696	13,762	7,304	6,586	53.07	47.86
49	หนองคาย	411,578	11,113	3,737	3,952	33.63	35.56
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	1,831	2,161	16.79	19.81
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	3,378	3,500	10.02	10.38
52	นครพนม	559,652	15,111	6,215	6,109	41.13	40.43
53	สกลนคร	896,685	24,210	8,147	8,206	33.65	33.89
	รวม	4,351,009	117,477	33,207	32,981	28.27	28.07
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	5,505	5,708	22.13	22.95
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	18,814	17,479	33.12	30.77
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	8,299	8,965	24.78	26.77
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	28,909	29,085	97.05	97.64

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากา รเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคมึชึมเศรึ (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
	รวม	5,368,599	144,952	61,527	61,237	42.45	42.25
AHB 10							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	2,903	3,003	39.32	40.67
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,893	7,963	66.07	66.66
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	9,773	9,936	31.01	31.53
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,109	16,564	43.88	42.49
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	1,843	2,013	22.67	24.76
	รวม	3,628,188	97,961	39,521	39,479	40.34	40.30
AHB 11							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,143	3,281	34.36	35.87
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	4,988	5,345	17.71	18.98
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,617	13,113	73.79	71.05
66	กระบี่	332,662	7,651	2,371	2,472	30.99	32.31
67	พังงา	202,223	4,651	1,354	1,382	29.11	29.71
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	1,592	1,605	25.10	25.30
69	ระนอง	143,011	3,289	698	735	21.22	22.35
	รวม	3,378,203	77,699	27,763	27,933	35.73	35.95
AHB 12							
70	พัทลุง	413,958	9,521	3,784	3,901	39.74	40.97
71	ตรัง	495,491	11,396	3,730	3,779	32.73	33.16
72	นราธิวาส	547,280	12,587	1,858	1,929	14.76	15.32
73	ปัตตานี	478,031	10,995	1,974	2,064	17.95	18.77
74	ยะลา	360,327	8,288	2,595	2,572	31.31	31.03
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,512	7,923	34.48	32.10
76	สตูล	228,619	5,258	1,576	1,643	29.97	31.25

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
	รวม	3,596,908	82,729	24,029	23,811	29.05	28.78

AHB Center

77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	61,523	60,716	25.60	25.26
	รวม	4,712,228	240,324	61,523	60,716	25.60	25.26

หมายเหตุ

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตรการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
-------	---------	---	--	---	---	--	---

เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2556 ทำให้มีผลต่อจำนวนการคาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากรกลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : info@thaidepression.com ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้งกลับโดยด่วน