

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มกราคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 1</b>							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,054	32.89	35.01
2	น่าน	400,507	9,212	3,828	3,188	41.56	34.61
3	พะเยา	418,663	9,629	3,142	3,247	32.63	33.72
4	แพร่	393,861	9,059	4,936	5,022	54.49	55.44
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,796	43.92	36.76
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,980	2,057	45.77	47.55
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,124	33.16	33.99
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,102	31.83	38.66
	<b>รวม</b>	<b>4,800,741</b>	<b>110,417</b>	<b>43,099</b>	<b>41,590</b>	<b>39.03</b>	<b>37.67</b>
<b>AHB 2</b>							
9	ตาก	398,181	9,173	6,827	6,985	74.43	76.15
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,166	6,394	37.74	39.13
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,763	11,083	57.52	59.23
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,127	6,349	52.96	54.87
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,036	47.29	45.46
	<b>รวม</b>	<b>2,811,122</b>	<b>64,670</b>	<b>34,081</b>	<b>34,847</b>	<b>52.70</b>	<b>53.88</b>
<b>AHB 3</b>							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	2,867	3,319	42.74	49.48
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,880	7,923	57.90	58.21
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,165	4,175	39.86	39.96
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,112	8,423	44.54	41.17
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,485	54.58	56.14
	<b>รวม</b>	<b>2,484,977</b>	<b>57,434</b>	<b>27,412</b>	<b>27,325</b>	<b>47.73</b>	<b>47.58</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มกราคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 4</b>							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	7,618	7,500	33.17	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,151	4,586	20.40	22.54
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,659	42.09	42.41
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,188	3,900	34.16	31.81
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,714	5,778	37.93	38.36
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	1,703	1,803	39.62	41.95
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,567	2,500	45.10	43.93
26	นครนายก	211,805	5,083	2,603	2,338	51.21	45.99
	<b>รวม</b>	<b>4,225,474</b>	<b>101,411</b>	<b>35,153</b>	<b>35,064</b>	<b>34.66</b>	<b>34.58</b>
<b>AHB 5</b>							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,009	6,988	43.16	43.03
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,594	5,306	26.50	30.60
29	ราชบุรี	697,663	16,744	4,986	5,236	29.78	31.27
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	5,866	6,069	34.83	36.04
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	3,045	3,078	30.30	30.63
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	3,292	3,244	35.43	34.91
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,550	1,586	39.54	40.46
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,112	3,349	31.15	33.52
	<b>รวม</b>	<b>4,183,987</b>	<b>100,416</b>	<b>33,454</b>	<b>34,856</b>	<b>33.32</b>	<b>34.71</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มกราคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 6</b>							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,061	4,718	30.32	35.23
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,604	2,652	28.16	28.68
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,425	54.44	51.62
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	7,295	7,542	30.22	31.25
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,593	63.39	64.23
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	6,500	6,415	24.61	24.29
41	ตราด	181,467	4,355	1,027	1,378	23.58	31.64
42	ระยอง	517,981	12,432	5,580	5,625	44.89	45.25
	<b>รวม</b>	<b>4,614,584</b>	<b>110,750</b>	<b>39,294</b>	<b>40,348</b>	<b>35.48</b>	<b>36.43</b>
<b>AHB 7</b>							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,050	7,308	32.33	33.52
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	14,465	13,979	36.53	35.30
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	8,263	8,452	38.86	39.75
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	10,513	10,469	35.98	35.83
	<b>รวม</b>	<b>4,143,781</b>	<b>111,882</b>	<b>40,291</b>	<b>40,208</b>	<b>36.01</b>	<b>35.94</b>
<b>AHB 8</b>							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	3,660	3,019	41.68	34.38
48	เลย	514,336	13,887	8,215	7,551	59.16	54.37
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,076	5,161	45.17	45.93
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,330	5,585	48.37	50.68
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	12,810	12,232	37.60	35.90
52	นครพนม	565,384	15,265	7,058	6,673	46.24	43.71
53	สกลนคร	905,667	24,453	11,053	11,369	45.20	46.49

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มกราคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 9</b>							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	8,125	7,952	32.39	31.70
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	20,911	19,064	36.46	33.24
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	10,849	11,699	32.05	34.56
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	10,541	10,460	35.08	34.81
	<b>รวม</b>	<b>5,419,819</b>	<b>146,335</b>	<b>50,426</b>	<b>49,175</b>	<b>34.46</b>	<b>33.60</b>
<b>AHB 10</b>							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,360	3,347	45.02	44.84
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,018	66.06	66.66
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	10,152	10,511	31.91	33.04
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,406	16,692	44.13	42.32
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,564	2,965	31.24	36.13
	<b>รวม</b>	<b>3,664,850</b>	<b>98,951</b>	<b>41,427</b>	<b>41,533</b>	<b>41.87</b>	<b>41.97</b>
<b>AHB 11</b>							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,214	3,349	34.75	36.21
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	7,230	7,643	25.44	26.89
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,805	13,203	73.83	70.61
66	กระบี่	338,732	7,791	2,672	2,849	34.30	36.57
67	พังงา	205,024	4,716	1,604	1,651	34.02	35.01
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,028	2,028	31.21	31.21
69	ระนอง	140,417	3,230	1,063	1,122	32.91	34.74
	<b>รวม</b>	<b>3,417,578</b>	<b>78,604</b>	<b>31,616</b>	<b>31,845</b>	<b>40.22</b>	<b>40.51</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มกราคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 12</b>							
70	พิจิตร	418,560	9,627	4,365	4,498	45.34	46.72
71	ตรัง	501,828	11,542	4,717	4,768	40.87	41.31
72	นราธิวาส	556,722	12,805	6,410	6,445	50.06	50.33
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,679	4,783	41.60	42.53
74	ยะลา	366,163	8,422	2,844	2,853	33.77	33.88
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,059	8,440	36.27	33.79
76	สตูล	232,190	5,340	1,775	1,778	33.24	33.29
	<b>รวม</b>	<b>3,650,291</b>	<b>83,957</b>	<b>33,849</b>	<b>33,565</b>	<b>40.32</b>	<b>39.98</b>
<b>AHB Center</b>							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	62,974	62,421	26.03	25.80
	<b>รวม</b>	<b>4,743,064</b>	<b>241,896</b>	<b>62,974</b>	<b>62,421</b>	<b>26.03</b>	<b>25.80</b>

หมายเหตุ
<b>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 <a href="http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1">http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1</a>
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
<b>คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
<b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB)</b> ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
ปีงบประมาณ 2558 ใช้ประชากรกลางปี 2556 ทำให้อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลง