

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	635,839	529,075	44.42	36.96	634,508	529,258	44.32	36.97
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	8,587	6,801	37.14	29.42	8,551	7,268	36.99	31.44
2	น่าน	402,148	9,249	3,976	3,976	42.99	42.99	4,115	4,111	44.49	44.45
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,268	44.36	44.36	4,357	4,355	45.28	45.26
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,059	44.84	44.84	4,140	4,125	45.74	45.57
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,792	44.54	42.61	11,918	11,382	36.82	35.17
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,012	48.17	45.97
7	ลำปาง	655,916	15,086	5,783	5,783	38.33	38.33	6,085	6,084	40.34	40.33
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,217	40.02	40.01	5,240	3,739	65.16	46.50
	รวม	4,822,212	110,911	46,308	43,898	41.75	39.58	46,514	43,076	41.94	38.84
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,713	75.86	29.08
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	6,775	5,491	41.24	33.42	6,662	5,269	40.55	32.07
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,754	60.52	30.61	11,703	6,317	62.26	33.60
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,263	6,959	62.57	59.95	7,113	6,959	61.28	59.95
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,543	5,537	62.24	62.17	5,343	5,337	59.99	59.92
	รวม	2,829,241	65,073	37,965	26,300	58.34	40.42	37,899	26,595	58.24	40.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,303	3,303	49.17	49.17	4,461	4,453	66.41	66.29
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,997	58.54	51.17	8,193	7,497	59.92	54.83
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,068	4,313	48.41	41.20	4,666	4,098	44.57	39.15
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,158	7,831	49.52	38.18	9,560	6,336	46.61	30.89
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,467	3,317	55.58	53.18	3,642	3,394	58.39	54.41
	รวม	2,492,518	57,608	30,000	25,761	52.08	44.72	30,522	25,778	52.98	44.75
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,083	9,622	43.14	41.17	8,475	8,261	36.26	35.35
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	5,701	5,701	27.40	27.40	6,679	6,668	32.10	32.05
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,424	9,413	59.47	59.40	10,024	9,909	63.26	62.53
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,064	6,064	49.00	49.00	6,110	6,100	49.37	49.29
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,601	7,583	50.25	50.14	8,009	7,997	52.95	52.87
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,392	78.95	78.88	3,612	3,587	84.00	83.42
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,187	5,187	90.94	90.94	5,008	5,004	87.80	87.73
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,314	64.79	64.75	3,113	3,111	60.82	60.78
	รวม	4,276,862	102,645	50,771	50,276	49.46	48.98	51,030	50,637	49.72	49.33

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,852	7,851	47.92	47.91	7,875	7,876	48.06	48.06
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,307	5,302	30.23	30.20	6,551	6,551	37.31	37.31
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,607	5,606	33.24	33.24	5,971	5,942	35.40	35.23
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,085	4,426	41.92	26.19	7,139	4,659	42.24	27.57
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,235	5,235	51.56	51.56	5,218	5,218	51.39	51.39
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,353	4,353	46.43	46.43	4,346	4,317	46.36	46.05
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,719	1,368	43.67	34.75	1,811	1,484	46.01	37.70
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,507	2,504	34.21	24.43	3,850	3,099	37.56	30.23
	รวม	4,226,127	101,427	40,665	36,645	40.09	36.13	42,761	39,146	42.16	38.60
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,031	5,030	37.19	37.18	5,861	5,532	43.33	40.90
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,272	45.82	45.80	4,390	4,388	47.07	47.04
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,918	65.36	65.35	6,527	6,516	61.66	61.56
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,117	5,239	32.99	21.29	9,051	6,879	36.79	27.96
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,571	64.40	24.84	6,710	2,657	64.83	25.67
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	8,354	6,483	30.92	23.99	8,536	6,668	31.59	24.68
41	ตราด	182,900	4,390	1,193	1,193	27.18	27.18	1,391	1,346	31.69	30.66
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,359	46.44	26.42	6,013	3,542	47.30	27.86
	รวม	4,688,088	112,514	46,458	35,065	41.29	31.16	48,479	37,528	43.09	33.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	8,417	7,134	38.46	32.60	8,558	7,404	39.10	33.83
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	16,947	16,947	42.45	42.45	16,029	16,029	40.15	40.15
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,096	14,096	65.39	65.39	14,238	14,238	66.05	66.05
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,114	12,114	41.27	41.27	12,504	12,369	42.60	42.14
	รวม	4,174,723	112,718	51,574	50,291	45.76	44.62	51,329	50,040	45.54	44.39
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	5,012	5,012	56.44	56.44	3,558	3,558	40.07	40.07
48	เลย	517,750	13,979	10,260	10,260	73.39	73.39	9,560	9,560	68.39	68.39
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,753	3,468	50.69	30.56	5,765	4,950	50.80	43.62
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,876	5,875	52.87	52.86	5,863	5,852	52.75	52.65
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,023	16,020	46.62	46.61	15,831	15,810	46.06	46.00
52	นครพนม	570,648	15,407	7,525	7,525	48.84	48.84	6,968	6,940	45.22	45.04
53	สกลนคร	913,713	24,670	13,227	13,227	53.62	53.62	13,573	13,573	55.02	55.02
	รวม	4,435,929	119,770	63,676	61,387	53.17	51.25	61,118	60,243	51.03	50.30
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	9,878	9,005	39.17	35.70	9,868	9,525	39.13	37.77
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	26,972	26,972	46.68	46.68	25,234	25,213	43.68	43.64
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	15,039	15,012	44.03	43.95	15,775	15,762	46.19	46.15
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	12,765	12,765	42.18	42.18	13,254	13,241	43.80	43.76
	รวม	5,459,662	147,411	64,654	63,754	43.86	43.25	64,131	63,741	43.50	43.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,161	4,159	55.21	55.19	4,270	4,249	56.66	56.38
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,340	6,921	69.04	57.29	8,382	7,337	69.38	60.73
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	12,139	8,783	37.87	27.40	12,841	10,539	40.06	32.88
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,645	17,399	49.30	43.67	18,003	14,229	45.18	35.71
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	2,973	2,219	35.96	26.84	3,350	3,174	40.52	38.39
	รวม	3,695,850	99,788	47,258	39,481	47.36	39.56	46,846	39,528	46.95	39.61
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,533	3,256	37.85	34.89	3,574	3,554	38.29	38.08
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	11,304	10,992	39.47	38.38	11,995	11,989	41.89	41.87
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,377	9,753	76.05	51.59	13,727	8,983	72.61	47.52
66	กระบี่	344,418	7,922	3,131	2,354	39.52	29.72	3,555	2,605	44.88	32.88
67	พังงา	207,460	4,772	1,827	1,502	38.29	31.48	1,785	1,608	37.41	33.70
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,292	1,409	34.37	21.13	2,276	1,404	34.13	21.05
69	ระนอง	139,059	3,198	1,193	1,168	37.30	36.52	1,248	1,246	39.02	38.96
	รวม	3,453,666	79,434	37,657	30,434	47.41	38.31	38,160	31,389	48.04	39.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,735	6,734	69.35	69.34	7,078	7,078	72.89	72.89
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	8,977	81.75	77.04	8,859	8,859	76.03	76.03
72	นราธิวาส	565,177	12,999	8,950	8,950	68.85	68.85	8,953	8,953	68.87	68.87
73	ปัตตานี	496,287	11,415	5,876	5,875	51.48	51.47	6,038	6,038	52.90	52.90
74	ยะลา	371,188	8,537	3,341	2,399	39.13	28.10	3,403	2,475	39.86	28.99
75	สงขลา	1,097,922	25,252	11,798	11,798	46.72	46.72	10,577	10,150	41.89	40.19
76	สตูล	235,172	5,409	2,195	1,826	40.58	33.76	2,087	2,061	38.58	38.10
	รวม	3,694,578	84,975	48,421	46,559	56.98	54.79	46,995	45,614	55.30	53.68
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,432	19,224	28.95	7.90	68,724	15,943	28.24	6.55
	รวม	4,771,097	243,326	70,432	19,224	28.95	7.90	68,724	15,943	28.24	6.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลข นับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <http://bps2.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากรกลางปี>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น