

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่ | อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB) |
|--------------|------------|--|--|---|---|--|---|
| AHB 1 | | | | | | | |
| 1 | เชียงราย | 994,360 | 22,870 | 7,563 | 8,042 | 33.07 | 35.16 |
| 2 | น่าน | 397,836 | 9,150 | 2,886 | 3,154 | 31.54 | 34.47 |
| 3 | พะเยา | 416,648 | 9,583 | 3,142 | 3,242 | 32.79 | 33.83 |
| 4 | แพร่ | 393,200 | 9,044 | 4,870 | 4,945 | 53.85 | 54.68 |
| 5 | เชียงใหม่ | 1,381,755 | 31,780 | 14,096 | 11,795 | 44.35 | 37.11 |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | 186,058 | 4,279 | 1,960 | 2,032 | 45.80 | 47.48 |
| 7 | ลำปาง | 653,151 | 15,022 | 4,998 | 5,117 | 33.27 | 34.06 |
| 8 | ลำพูน | 347,191 | 7,985 | 2,554 | 3,099 | 31.98 | 38.81 |
| | รวม | 4,770,199 | 109,715 | 42,069 | 41,426 | 38.34 | 37.76 |
| AHB 2 | | | | | | | |
| 9 | ตาก | 396,159 | 9,112 | 6,826 | 6,975 | 74.92 | 76.55 |
| 10 | พิษณุโลก | 705,515 | 16,227 | 5,858 | 5,940 | 36.10 | 36.61 |
| 11 | เพชรบูรณ์ | 808,585 | 18,597 | 10,760 | 11,012 | 57.86 | 59.21 |
| 12 | สุโขทัย | 500,259 | 11,506 | 5,506 | 5,659 | 47.85 | 49.18 |
| 13 | อุตรดิตถ์ | 384,065 | 8,833 | 4,198 | 4,029 | 47.52 | 45.61 |
| | รวม | 2,794,583 | 64,275 | 33,148 | 33,615 | 51.57 | 52.30 |
| AHB 3 | | | | | | | |
| 14 | ชัยนาท | 278,692 | 6,689 | 2,789 | 3,195 | 41.70 | 47.77 |
| 15 | กำแพงเพชร | 588,075 | 13,526 | 7,599 | 7,795 | 56.18 | 57.63 |
| 16 | พิจิตร | 452,410 | 10,405 | 3,833 | 3,929 | 36.84 | 37.76 |
| 17 | นครสวรรค์ | 885,542 | 20,367 | 8,924 | 8,323 | 43.81 | 40.86 |
| 18 | อุทัยธานี | 268,136 | 6,167 | 3,375 | 3,441 | 54.73 | 55.80 |
| | รวม | 2,472,855 | 57,154 | 26,520 | 26,683 | 46.40 | 46.69 |

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่ | อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB) |
|--------------|-----------------|--|--|---|---|--|---|
| AHB 4 | | | | | | | |
| 19 | นนทบุรี | 938,488 | 22,524 | 5,390 | 6,147 | 23.93 | 27.29 |
| 20 | ปทุมธานี | 826,804 | 19,843 | 3,099 | 3,202 | 15.62 | 16.14 |
| 21 | พระนครศรีอยุธยา | 647,160 | 15,532 | 6,609 | 6,613 | 42.55 | 42.58 |
| 22 | สระบุรี | 474,943 | 11,399 | 4,000 | 3,884 | 35.09 | 34.07 |
| 23 | ลพบุรี | 624,011 | 14,976 | 4,829 | 4,894 | 32.24 | 32.68 |
| 24 | สิงห์บุรี | 178,790 | 4,291 | 4,125 | 4,207 | 96.13 | 98.04 |
| 25 | อ่างทอง | 236,262 | 5,670 | 1,684 | 1,705 | 29.70 | 30.07 |
| 26 | นครนายก | 209,899 | 5,038 | 1,388 | 1,419 | 27.55 | 28.17 |
| | รวม | 4,136,357 | 99,273 | 31,124 | 32,071 | 31.35 | 32.31 |
| AHB 5 | | | | | | | |
| 27 | กาญจนบุรี | 672,262 | 16,134 | 6,761 | 6,779 | 41.90 | 42.02 |
| 28 | นครปฐม | 712,666 | 17,104 | 2,823 | 2,947 | 16.50 | 17.23 |
| 29 | ราชบุรี | 691,285 | 16,591 | 4,790 | 4,885 | 28.87 | 29.44 |
| 30 | สุพรรณบุรี | 697,495 | 16,740 | 5,721 | 5,778 | 34.18 | 34.52 |
| 31 | ประจวบคีรีขันธ์ | 408,859 | 9,813 | 3,045 | 3,048 | 31.03 | 31.06 |
| 32 | เพชรบุรี | 383,386 | 9,201 | 3,044 | 3,015 | 33.08 | 32.77 |
| 33 | สมุทรสงคราม | 162,455 | 3,899 | 1,551 | 1,552 | 39.78 | 39.81 |
| 34 | สมุทรสาคร | 406,051 | 9,745 | 2,998 | 3,004 | 30.76 | 30.83 |
| | รวม | 4,134,459 | 99,227 | 30,733 | 31,008 | 30.97 | 31.25 |

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่ | อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB) |
|--------------|-------------|--|--|---|---|--|---|
| AHB 6 | | | | | | | |
| 35 | ฉะเชิงเทรา | 551,598 | 13,238 | 3,888 | 3,927 | 29.37 | 29.66 |
| 36 | ปราจีนบุรี | 380,974 | 9,143 | 2,435 | 2,521 | 26.63 | 27.57 |
| 37 | สระแก้ว | 433,562 | 10,405 | 5,721 | 5,417 | 54.98 | 52.06 |
| 38 | สมุทรปราการ | 985,302 | 23,647 | 5,922 | 6,121 | 25.04 | 25.88 |
| 39 | จันทบุรี | 422,827 | 10,148 | 6,506 | 6,570 | 64.11 | 64.74 |
| 40 | ชลบุรี | 1,076,570 | 25,838 | 4,876 | 4,804 | 18.87 | 18.59 |
| 41 | ตราด | 179,981 | 4,320 | 540 | 556 | 12.50 | 12.87 |
| 42 | ระยอง | 506,605 | 12,159 | 5,580 | 5,610 | 45.89 | 46.14 |
| | รวม | 4,537,419 | 108,898 | 35,468 | 35,526 | 32.57 | 32.62 |
| AHB 7 | | | | | | | |
| 43 | กาฬสินธุ์ | 802,820 | 21,676 | 5,664 | 5,773 | 26.13 | 26.63 |
| 44 | ขอนแก่น | 1,453,149 | 39,235 | 9,427 | 9,156 | 24.03 | 23.34 |
| 45 | มหาสารคาม | 775,852 | 20,948 | 7,093 | 7,164 | 33.86 | 34.20 |
| 46 | ร้อยเอ็ด | 1,073,933 | 28,996 | 4,783 | 4,840 | 16.50 | 16.69 |
| | รวม | 4,105,754 | 110,855 | 26,967 | 26,933 | 24.33 | 24.30 |
| AHB 8 | | | | | | | |
| 47 | บึงกาฬ | 320,642 | 8,657 | 2,652 | 2,507 | 30.63 | 28.96 |
| 48 | เลย | 509,696 | 13,762 | 7,804 | 7,114 | 56.71 | 51.69 |
| 49 | หนองคาย | 411,578 | 11,113 | 3,876 | 4,100 | 34.88 | 36.90 |
| 50 | หนองบัวลำภู | 404,018 | 10,908 | 3,507 | 3,794 | 32.15 | 34.78 |
| 51 | อุดรธานี | 1,248,738 | 33,716 | 3,457 | 3,585 | 10.25 | 10.63 |
| 52 | นครพนม | 559,652 | 15,111 | 6,377 | 6,257 | 42.20 | 41.41 |
| 53 | สกลนคร | 896,685 | 24,210 | 8,467 | 8,563 | 34.97 | 35.37 |
| | รวม | 4,351,009 | 117,477 | 36,140 | 35,920 | 30.76 | 30.58 |

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่ | อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB) |
|---------------|---------------|--|--|---|---|--|---|
| AHB 9 | | | | | | | |
| 54 | ชัยภูมิ | 921,301 | 24,875 | 5,512 | 5,721 | 22.16 | 23.00 |
| 55 | นครราชสีมา | 2,103,601 | 56,797 | 18,814 | 17,481 | 33.12 | 30.78 |
| 56 | บุรีรัมย์ | 1,240,409 | 33,491 | 8,673 | 9,329 | 25.90 | 27.86 |
| 57 | สุรินทร์ | 1,103,288 | 29,789 | 28,909 | 29,085 | 97.05 | 97.64 |
| | รวม | 5,368,599 | 144,952 | 61,908 | 61,616 | 42.71 | 42.51 |
| AHB 10 | | | | | | | |
| 58 | มุกดาหาร | 273,475 | 7,384 | 3,232 | 3,326 | 43.77 | 45.04 |
| 59 | ยโสธร | 442,445 | 11,946 | 7,945 | 8,017 | 66.51 | 67.11 |
| 60 | ศรีสะเกษ | 1,167,168 | 31,514 | 9,776 | 9,938 | 31.02 | 31.54 |
| 61 | อุบลราชธานี | 1,443,936 | 38,986 | 17,131 | 16,587 | 43.94 | 42.55 |
| 62 | อำนาจเจริญ | 301,164 | 8,131 | 2,350 | 2,519 | 28.90 | 30.98 |
| | รวม | 3,628,188 | 97,961 | 40,434 | 40,387 | 41.28 | 41.23 |
| AHB 11 | | | | | | | |
| 63 | ชุมพร | 397,724 | 9,148 | 3,143 | 3,281 | 34.36 | 35.87 |
| 64 | นครศรีธรรมราช | 1,224,406 | 28,161 | 4,988 | 5,347 | 17.71 | 18.99 |
| 65 | สุราษฎร์ธานี | 802,380 | 18,455 | 13,620 | 13,117 | 73.80 | 71.08 |
| 66 | กระบี่ | 332,662 | 7,651 | 2,371 | 2,472 | 30.99 | 32.31 |
| 67 | พังงา | 202,223 | 4,651 | 1,354 | 1,382 | 29.11 | 29.71 |
| 68 | ภูเก็ต | 275,797 | 6,343 | 1,592 | 1,605 | 25.10 | 25.30 |
| 69 | ระนอง | 143,011 | 3,289 | 739 | 775 | 22.47 | 23.56 |
| | รวม | 3,378,203 | 77,699 | 27,807 | 27,979 | 35.79 | 36.01 |

| การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|---|---|--|---|
| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่ | อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB) |
| AHB 12 | | | | | | | |
| 70 | พัทลุง | 413,958 | 9,521 | 3,809 | 3,929 | 40.01 | 41.27 |
| 71 | ตรัง | 495,491 | 11,396 | 3,768 | 3,813 | 33.06 | 33.46 |
| 72 | นราธิวาส | 547,280 | 12,587 | 2,184 | 2,243 | 17.35 | 17.82 |
| 73 | ปัตตานี | 478,031 | 10,995 | 2,046 | 2,135 | 18.61 | 19.42 |
| 74 | ยะลา | 360,327 | 8,288 | 2,631 | 2,607 | 31.75 | 31.46 |
| 75 | สงขลา | 1,073,202 | 24,684 | 8,521 | 7,935 | 34.52 | 32.15 |
| 76 | สตูล | 228,619 | 5,258 | 1,576 | 1,643 | 29.97 | 31.25 |
| | รวม | 3,596,908 | 82,729 | 24,535 | 24,305 | 29.66 | 29.38 |
| AHB Center | | | | | | | |
| 77 | กรุงเทพมหานคร | 4,712,228 | 240,324 | 61,523 | 60,716 | 25.60 | 25.26 |
| | รวม | 4,712,228 | 240,324 | 61,523 | 60,716 | 25.60 | 25.26 |

หมายเหตุ

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทำให้มีผลต่อจำนวนการคาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากรกลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : info@thaidepression.com ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้งกลับโดยด่วน