

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	638,728	533,153	44.62	37.24	637,220	533,335	44.51	37.26
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	8,699	6,916	37.63	29.92	8,676	7,425	37.53	32.12
2	น่าน	402,148	9,249	3,976	3,976	42.99	42.99	4,115	4,111	44.49	44.45
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,357	4,352	45.28	45.23
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,059	44.84	44.84	4,140	4,125	45.74	45.57
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,791	44.54	42.61	11,918	11,383	36.82	35.17
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,012	48.17	45.97
7	ลำปาง	655,916	15,086	5,783	5,783	38.33	38.33	6,085	6,084	40.34	40.33
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,217	40.02	40.01	5,240	3,739	65.16	46.50
	รวม	4,822,212	110,911	46,420	44,010	41.85	39.68	46,639	43,231	42.05	38.98
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,713	75.86	29.08
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	6,775	5,490	41.24	33.41	6,662	5,272	40.55	32.09
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,754	60.52	30.61	11,703	6,321	62.26	33.63
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,305	7,001	62.93	60.31	7,155	7,001	61.64	60.31
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,543	5,537	62.24	62.17	5,343	5,337	59.99	59.92
	รวม	2,829,241	65,073	38,007	26,341	58.41	40.48	37,941	26,644	58.31	40.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,303	3,303	49.17	49.17	4,461	4,453	66.41	66.29
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,997	58.54	51.17	8,193	7,501	59.92	54.86
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,068	4,313	48.41	41.20	4,666	4,099	44.57	39.16
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,158	7,831	49.52	38.18	9,560	6,340	46.61	30.91
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,483	3,333	55.84	53.44	3,660	3,412	58.68	54.70
	รวม	2,492,518	57,608	30,016	25,777	52.10	44.75	30,540	25,805	53.01	44.79
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,116	9,658	43.29	41.33	8,475	8,252	36.26	35.31
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	5,792	5,791	27.84	27.84	6,679	6,760	32.10	32.49
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,431	9,411	59.51	59.39	10,024	9,905	63.26	62.51
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,064	6,064	49.00	49.00	6,110	6,097	49.37	49.26
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,601	7,583	50.25	50.14	8,009	7,996	52.95	52.87
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,390	78.95	78.84	3,612	3,586	84.00	83.40
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,223	5,223	91.57	91.57	5,038	5,038	88.32	88.32
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,313	64.79	64.73	3,113	3,108	60.82	60.72
	รวม	4,276,862	102,645	50,938	50,433	49.63	49.13	51,060	50,742	49.74	49.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,852	7,851	47.92	47.91	7,875	7,873	48.06	48.04
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,369	5,368	30.58	30.57	6,621	6,621	37.71	37.71
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,608	5,608	33.25	33.25	5,971	5,943	35.40	35.24
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,310	4,651	43.25	27.52	7,236	4,756	42.81	28.14
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,235	5,235	51.56	51.56	5,218	5,215	51.39	51.36
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,386	4,386	46.78	46.78	4,350	4,350	46.40	46.40
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,719	1,368	43.67	34.75	1,812	1,486	46.03	37.75
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,507	2,504	34.21	24.43	3,850	3,100	37.56	30.24
	รวม	4,226,127	101,427	40,986	36,971	40.41	36.45	42,933	39,344	42.33	38.79
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,031	5,031	37.19	37.19	5,861	5,532	43.33	40.90
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,272	45.82	45.80	4,390	4,388	47.07	47.04
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,918	65.36	65.35	6,527	6,515	61.66	61.55
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,117	5,238	32.99	21.29	9,051	6,873	36.79	27.94
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,571	64.40	24.84	6,710	2,656	64.83	25.66
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	8,354	6,482	30.92	23.99	8,536	6,666	31.59	24.67
41	ตราด	182,900	4,390	1,203	1,203	27.41	27.41	1,391	1,356	31.69	30.89
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,359	46.44	26.42	6,013	3,540	47.30	27.85
	รวม	4,688,088	112,514	46,468	35,074	41.30	31.17	48,479	37,526	43.09	33.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	8,607	7,402	39.33	33.82	8,558	7,681	39.10	35.10
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	16,989	16,989	42.56	42.56	16,070	16,070	40.25	40.25
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,097	14,097	65.39	65.39	14,243	14,243	66.07	66.07
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,152	12,151	41.40	41.40	12,505	12,411	42.60	42.28
	รวม	4,174,723	112,718	51,845	50,639	46.00	44.93	51,376	50,405	45.58	44.72
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	5,012	5,012	56.44	56.44	3,558	3,557	40.07	40.06
48	เลย	517,750	13,979	10,333	10,333	73.92	73.92	9,614	9,614	68.77	68.77
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,754	3,470	50.70	30.58	5,765	4,955	50.80	43.66
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,876	5,875	52.87	52.86	5,863	5,855	52.75	52.68
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,023	16,019	46.62	46.61	15,831	15,810	46.06	46.00
52	นครพนม	570,648	15,407	7,525	7,524	48.84	48.83	6,968	6,941	45.22	45.05
53	สกลนคร	913,713	24,670	13,433	13,432	54.45	54.45	13,573	13,773	55.02	55.83
	รวม	4,435,929	119,770	63,956	61,665	53.40	51.49	61,172	60,505	51.07	50.52
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	9,878	9,005	39.17	35.70	9,871	9,528	39.14	37.78
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	26,986	26,986	46.71	46.71	25,257	25,236	43.72	43.68
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	15,188	15,188	44.47	44.47	15,934	15,934	46.65	46.65
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	12,772	12,772	42.21	42.21	13,261	13,253	43.82	43.80
	รวม	5,459,662	147,411	64,824	63,951	43.98	43.38	64,323	63,951	43.64	43.38

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,161	4,159	55.21	55.19	4,270	4,249	56.66	56.38
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,340	6,921	69.04	57.29	8,382	7,337	69.38	60.73
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	12,789	9,435	39.89	29.43	13,449	11,150	41.95	34.78
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,645	17,398	49.30	43.66	18,003	14,232	45.18	35.72
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	2,985	2,231	36.10	26.98	3,350	3,189	40.52	38.57
	รวม	3,695,850	99,788	47,920	40,144	48.02	40.23	47,454	40,157	47.55	40.24
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,533	3,256	37.85	34.89	3,574	3,544	38.29	37.97
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	11,658	11,658	40.71	40.71	12,631	12,631	44.11	44.11
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,382	9,762	76.08	51.64	13,920	9,186	73.63	48.59
66	กระบี่	344,418	7,922	3,161	2,391	39.90	30.18	3,594	2,648	45.37	33.43
67	พังงา	207,460	4,772	1,827	1,501	38.29	31.46	1,785	1,610	37.41	33.74
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,292	1,408	34.37	21.11	2,276	1,404	34.13	21.05
69	ระนอง	139,059	3,198	1,214	1,189	37.96	37.18	1,264	1,264	39.52	39.52
	รวม	3,453,666	79,434	38,067	31,165	47.92	39.23	39,044	32,287	49.15	40.65

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,755	6,754	69.56	69.55	7,112	7,112	73.24	73.24
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	8,989	81.75	77.14	8,883	8,884	76.24	76.24
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,026	9,026	69.44	69.44	9,060	9,060	69.70	69.70
73	ปัตตานี	496,287	11,415	5,904	5,903	51.72	51.71	6,149	6,149	53.87	53.87
74	ยะลา	371,188	8,537	3,422	3,156	40.08	36.97	3,494	3,099	40.93	36.30
75	สงขลา	1,097,922	25,252	11,928	11,926	47.24	47.23	10,650	10,225	42.17	40.49
76	สตูล	235,172	5,409	2,288	2,011	42.30	37.18	2,187	2,252	40.43	41.63
	รวม	3,694,578	84,975	48,849	47,765	57.49	56.21	47,535	46,781	55.94	55.05
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,432	19,218	28.95	7.90	68,724	15,957	28.24	6.56
	รวม	4,771,097	243,326	70,432	19,218	28.95	7.90	68,724	15,957	28.24	6.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <http://bps2.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากรกลางปี>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น