

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 1</b>							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,563	8,043	33.07	35.17
2	น่าน	397,836	9,150	2,886	3,156	31.54	34.49
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,242	32.79	33.83
4	แพร่	393,200	9,044	4,875	4,950	53.91	54.73
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,096	11,795	44.35	37.11
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,961	2,034	45.82	47.53
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,998	5,119	33.27	34.08
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,099	31.98	38.81
	<b>รวม</b>	<b>4,770,199</b>	<b>109,715</b>	<b>42,075</b>	<b>41,438</b>	<b>38.35</b>	<b>37.77</b>
<b>AHB 2</b>							
9	ตาก	396,159	9,112	6,826	6,975	74.92	76.55
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	5,858	5,941	36.10	36.61
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,763	11,021	57.87	59.26
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,677	5,833	49.34	50.70
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	4,198	4,030	47.52	45.62
	<b>รวม</b>	<b>2,794,583</b>	<b>64,275</b>	<b>33,322</b>	<b>33,800</b>	<b>51.84</b>	<b>52.59</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 3</b>							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,816	3,219	42.10	48.13
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,599	7,796	56.18	57.64
16	พิจิตร	452,410	10,405	3,842	3,938	36.92	37.85
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,924	8,326	43.81	40.88
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	3,375	3,441	54.73	55.80
<b>AHB 4</b>							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	6,373	7,010	28.29	31.12
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	3,445	3,537	17.36	17.82
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,622	42.55	42.64
22	สระบุรี	474,943	11,399	4,000	3,884	35.09	34.07
23	ลพบุรี	624,011	14,976	4,829	4,894	32.24	32.68
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	4,125	4,207	96.13	98.04
25	อ่างทอง	236,262	5,670	1,684	1,706	29.70	30.09
26	นครนายก	209,899	5,038	1,388	1,419	27.55	28.17
	รวม	4,136,357	99,273	32,453	33,279	32.69	33.52

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 5</b>							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	6,761	6,779	41.90	42.02
28	นครปฐม	712,666	17,104	2,823	2,949	16.50	17.24
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,790	4,887	28.87	29.46
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,721	5,779	34.18	34.52
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,049	31.03	31.07
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	3,101	3,074	33.70	33.41
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,553	39.78	39.83
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	2,998	3,004	30.76	30.83
<b>AHB 6</b>							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	3,905	3,946	29.50	29.81
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,435	2,523	26.63	27.59
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,417	54.98	52.06
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	5,922	6,128	25.04	25.91
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,570	64.11	64.74
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	4,876	4,804	18.87	18.59
41	ตราด	179,981	4,320	540	557	12.50	12.89
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,610	45.89	46.14
	<b>รวม</b>	<b>4,537,419</b>	<b>108,898</b>	<b>35,485</b>	<b>35,555</b>	<b>32.59</b>	<b>32.65</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 7</b>							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	5,744	5,855	26.50	27.01
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	9,432	9,170	24.04	23.37
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	7,157	7,231	34.17	34.52
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	4,783	4,878	16.50	16.82
	<b>รวม</b>	<b>4,105,754</b>	<b>110,855</b>	<b>27,116</b>	<b>27,134</b>	<b>24.46</b>	<b>24.48</b>
<b>AHB 8</b>							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	2,652	2,507	30.63	28.96
48	เลย	509,696	13,762	7,804	7,115	56.71	51.70
49	หนองคาย	411,578	11,113	3,876	4,101	34.88	36.90
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	4,706	4,977	43.14	45.63
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	3,561	3,692	10.56	10.95
52	นครพนม	559,652	15,111	6,377	6,257	42.20	41.41
53	สกลนคร	896,685	24,210	8,524	8,626	35.21	35.63
	<b>รวม</b>	<b>4,351,009</b>	<b>117,477</b>	<b>37,500</b>	<b>37,275</b>	<b>31.92</b>	<b>31.73</b>
<b>AHB 9</b>							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	5,512	5,721	22.16	23.00
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	18,814	17,481	33.12	30.78
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	8,693	9,359	25.96	27.94
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	9,989	10,193	33.53	34.22
	<b>รวม</b>	<b>5,368,599</b>	<b>144,952</b>	<b>43,008</b>	<b>42,754</b>	<b>29.67</b>	<b>29.50</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 10</b>							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	3,232	3,326	43.77	45.04
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,945	8,018	66.51	67.12
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	9,776	9,941	31.02	31.55
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,131	16,587	43.94	42.55
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	2,350	2,521	28.90	31.00
	<b>รวม</b>	<b>3,628,188</b>	<b>97,961</b>	<b>40,434</b>	<b>40,393</b>	<b>41.28</b>	<b>41.23</b>
<b>AHB 11</b>							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,143	3,281	34.36	35.87
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	5,005	5,370	17.77	19.07
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,656	13,163	74.00	71.33
66	กระบี่	332,662	7,651	2,371	2,560	30.99	33.46
67	พังงา	202,223	4,651	1,410	1,438	30.32	30.92
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	1,603	1,615	25.27	25.46
69	ระนอง	143,011	3,289	739	800	22.47	24.32
	<b>รวม</b>	<b>3,378,203</b>	<b>77,699</b>	<b>27,927</b>	<b>28,227</b>	<b>35.94</b>	<b>36.33</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 12</b>							
70	พัทลุง	413,958	9,521	3,812	3,932	40.04	41.30
71	ตรัง	495,491	11,396	4,112	4,149	36.08	36.41
72	นราธิวาส	547,280	12,587	2,816	2,874	22.37	22.83
73	ปัตตานี	478,031	10,995	2,059	2,148	18.73	19.54
74	ยะลา	360,327	8,288	2,645	2,624	31.92	31.66
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,521	7,937	34.52	32.15
76	สตูล	228,619	5,258	1,576	1,643	29.97	31.25
	<b>รวม</b>	<b>3,596,908</b>	<b>82,729</b>	<b>25,541</b>	<b>25,307</b>	<b>30.87</b>	<b>30.59</b>
<b>AHB Center</b>							
77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	61,523	60,761	25.60	25.28
	<b>รวม</b>	<b>4,712,228</b>	<b>240,324</b>	<b>61,523</b>	<b>60,761</b>	<b>25.60</b>	<b>25.28</b>

<b>หมายเหตุ</b>
<b>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 <a href="http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1">http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1</a>
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
<b>คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
<b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB)</b> ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ทำให้มีผลต่อจำนวนการ คาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากร กลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : <a href="mailto:info@thaidepression.com">info@thaidepression.com</a> ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้ง กลับโดยด่วน

