

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,117	32.89	35.29
2	น่าน	400,507	9,212	3,828	3,189	41.56	34.62
3	พะเยา	418,663	9,629	3,142	3,249	32.63	33.74
4	แพร่	393,861	9,059	4,948	5,034	54.62	55.57
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,796	43.92	36.76
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,980	2,057	45.77	47.55
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,124	33.16	33.99
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,102	31.83	38.66
	รวม	4,800,741	110,417	43,111	41,668	39.04	37.74
AHB 2							
9	ตาก	398,818	9,173	6,827	6,985	74.43	76.15
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,166	6,396	37.74	39.15
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,763	11,095	57.52	59.30
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,239	6,461	53.92	55.84
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,039	47.29	45.50
	รวม	2,811,759	64,670	34,193	34,976	52.87	54.08
AHB 3							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	2,867	3,344	42.74	49.85
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,880	7,935	57.90	58.30
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,165	4,184	39.86	40.05
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,252	8,482	45.22	41.46
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,504	54.58	56.45
	รวม	2,484,977	57,434	27,552	27,449	47.97	47.79

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	7,618	7,500	33.17	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,167	4,611	20.48	22.66
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,659	42.09	42.41
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,188	3,900	34.16	31.81
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,714	5,781	37.93	38.38
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	1,703	1,807	39.62	42.04
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,567	2,500	45.10	43.93
26	นครนายก	211,805	5,083	2,603	2,339	51.21	46.01
	รวม	4,225,474	101,411	35,169	35,097	34.68	34.61
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,009	6,988	43.16	43.03
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,683	5,408	27.01	31.19
29	ราชบุรี	697,663	16,744	5,075	5,337	30.31	31.87
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	5,957	6,161	35.37	36.58
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	3,337	3,267	33.21	32.51
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	3,292	3,288	35.43	35.38
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,550	1,586	39.54	40.46
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,138	3,382	31.41	33.85
	รวม	4,183,987	100,416	34,041	35,417	33.90	35.27

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,061	4,718	30.32	35.23
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,874	3,118	31.08	33.72
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,425	54.44	51.62
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	7,295	7,547	30.22	31.27
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,593	63.39	64.23
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	6,523	6,439	24.70	24.38
41	ตราด	181,467	4,355	1,027	1,378	23.58	31.64
42	ระยอง	517,981	12,432	5,580	5,626	44.89	45.26
	รวม	4,614,584	110,750	39,587	40,844	35.74	36.88
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,367	7,552	33.79	34.64
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	14,698	14,144	37.12	35.72
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	8,304	8,501	39.05	39.98
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	10,650	10,604	36.45	36.30
	รวม	4,143,781	111,882	41,019	40,801	36.66	36.47
AHB 8							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	3,939	3,267	44.86	37.21
48	เลย	514,336	13,887	8,258	7,599	59.47	54.72
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,076	5,194	45.17	46.22
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,363	5,617	48.67	50.97
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	13,514	13,131	39.66	38.54
52	นครพนม	565,384	15,265	7,059	6,678	46.24	43.75
53	สกลนคร	905,667	24,453	11,210	11,529	45.84	47.15
	รวม	4,396,841	118,715	54,419	53,015	45.84	44.66

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	8,133	7,979	32.42	31.81
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	20,980	19,147	36.58	33.39
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	11,731	12,553	34.66	37.08
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	10,541	10,468	35.08	34.83
	รวม	5,419,819	146,335	51,385	50,147	35.11	34.27
AHB 10							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,384	3,368	45.34	45.12
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,018	66.06	66.66
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	10,765	11,085	33.84	34.84
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,406	16,692	44.13	42.32
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,577	2,979	31.40	36.30
	รวม	3,664,850	98,951	42,077	42,142	42.52	42.59
AHB 11							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,214	3,349	34.75	36.21
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	7,304	7,758	25.70	27.29
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,848	13,252	74.06	70.87
66	กระบี่	338,732	7,791	2,734	2,849	35.09	36.57
67	พังงา	205,024	4,716	1,604	1,651	34.02	35.01
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,082	2,083	32.04	32.06
69	ระนอง	140,417	3,230	1,069	1,128	33.10	34.93
	รวม	3,417,578	78,604	31,855	32,070	40.53	40.80

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พิจิตร	418,560	9,627	4,414	4,568	45.85	47.45
71	ตรัง	501,828	11,542	4,912	4,950	42.56	42.89
72	นราธิวาส	556,722	12,805	6,599	6,640	51.54	51.86
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,760	4,871	42.32	43.31
74	ยะลา	366,163	8,422	2,847	2,864	33.81	34.01
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,253	8,545	37.05	34.22
76	สตูล	232,190	5,340	1,786	1,800	33.44	33.71
	รวม	3,650,291	83,957	34,571	34,238	41.18	40.78
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	62,994	62,421	26.04	25.80
	รวม	4,743,064	241,896	62,994	62,421	26.04	25.80

หมายเหตุ
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
ปีงบประมาณ 2558 ใช้ประชากรกลางปี 2556 ทำให้อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามมีการเปลี่ยนแปลง