

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	642,485	536,987	44.88	37.51	640,369	537,174	44.73	37.52
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	8,699	6,916	37.63	29.92	8,676	7,424	37.53	32.11
2	น่าน	402,148	9,249	3,976	3,976	42.99	42.99	4,115	4,109	44.49	44.42
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,357	4,350	45.28	45.21
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,059	44.84	44.84	4,141	4,126	45.75	45.58
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,791	44.54	42.61	11,918	11,382	36.82	35.17
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,011	48.17	45.95
7	ลำปาง	655,916	15,086	5,783	5,782	38.33	38.33	6,085	6,083	40.34	40.32
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,216	40.02	39.99	5,240	3,739	65.16	46.50
	รวม	4,822,212	110,911	46,420	44,008	41.85	39.68	46,640	43,224	42.05	38.97
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,713	75.86	29.08
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	6,794	5,512	41.35	33.55	6,662	5,293	40.55	32.22
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,750	60.52	30.59	11,711	6,331	62.30	33.68
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,333	7,029	63.17	60.55	7,182	7,027	61.87	60.54
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,543	5,537	62.24	62.17	5,343	5,334	59.99	59.89
	รวม	2,829,241	65,073	38,054	26,387	58.48	40.55	37,976	26,698	58.36	41.03

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,380	3,380	50.32	50.32	4,563	4,563	67.93	67.93
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,996	58.54	51.17	8,198	7,507	59.96	54.90
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,068	4,313	48.41	41.20	4,666	4,101	44.57	39.18
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,210	7,905	49.78	38.54	9,560	6,324	46.61	30.83
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,483	3,333	55.84	53.44	3,678	3,429	58.97	54.98
	รวม	2,492,518	57,608	30,145	25,927	52.33	45.01	30,665	25,924	53.23	45.00
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,120	9,662	43.30	41.34	8,475	8,254	36.26	35.32
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	6,468	6,468	31.09	31.09	6,679	7,439	32.10	35.76
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,431	9,411	59.51	59.39	10,024	9,909	63.26	62.53
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,526	6,526	52.73	52.73	6,600	6,600	53.33	53.33
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,601	7,583	50.25	50.14	8,009	7,997	52.95	52.87
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,390	78.95	78.84	3,612	3,585	84.00	83.37
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,223	5,222	91.57	91.55	5,038	5,036	88.32	88.29
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,313	64.79	64.73	3,113	3,109	60.82	60.74
	รวม	4,276,862	102,645	52,080	51,575	50.74	50.25	51,550	51,929	50.22	50.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,852	7,851	47.92	47.91	7,875	7,875	48.06	48.06
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,388	5,388	30.69	30.69	6,658	6,658	37.92	37.92
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,608	5,607	33.25	33.24	5,971	5,942	35.40	35.23
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,310	4,626	43.25	27.37	7,273	4,791	43.03	28.35
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,235	5,235	51.56	51.56	5,218	5,213	51.39	51.34
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,388	4,388	46.81	46.81	4,352	4,352	46.42	46.42
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,719	1,368	43.67	34.75	1,812	1,486	46.03	37.75
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,507	2,504	34.21	24.43	3,850	3,096	37.56	30.20
	รวม	4,226,127	101,427	41,007	36,967	40.43	36.45	43,009	39,413	42.40	38.86
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,031	5,030	37.19	37.18	5,861	5,535	43.33	40.92
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,272	45.82	45.80	4,390	4,384	47.07	47.00
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,918	65.36	65.35	6,527	6,508	61.66	61.48
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,208	5,330	33.36	21.66	9,051	6,969	36.79	28.33
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,571	64.40	24.84	6,710	2,657	64.83	25.67
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	8,400	6,529	31.09	24.16	8,588	6,736	31.78	24.93
41	ตราด	182,900	4,390	1,207	1,207	27.50	27.50	1,391	1,362	31.69	31.03
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,359	46.44	26.42	6,013	3,536	47.30	27.81
	รวม	4,688,088	112,514	46,609	35,216	41.43	31.30	48,531	37,687	43.13	33.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	8,644	7,437	39.50	33.98	8,605	7,723	39.32	35.29
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	17,361	17,361	43.49	43.49	16,291	16,291	40.81	40.81
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,131	14,131	65.55	65.55	14,345	14,345	66.54	66.54
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,187	12,187	41.52	41.52	12,506	12,449	42.60	42.41
	รวม	4,174,723	112,718	52,323	51,116	46.42	45.35	51,747	50,808	45.91	45.08
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	5,012	5,012	56.44	56.44	3,560	3,560	40.09	40.09
48	เลย	517,750	13,979	10,338	10,338	73.95	73.95	9,614	9,613	68.77	68.77
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,754	3,469	50.70	30.57	5,765	4,957	50.80	43.68
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,876	5,875	52.87	52.86	5,863	5,856	52.75	52.69
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,051	16,051	46.70	46.70	15,850	15,850	46.12	46.12
52	นครพนม	570,648	15,407	7,525	7,523	48.84	48.83	6,968	6,939	45.22	45.04
53	สกลนคร	913,713	24,670	13,646	13,646	55.31	55.31	13,986	13,986	56.69	56.69
	รวม	4,435,929	119,770	64,202	61,914	53.60	51.69	61,606	60,761	51.44	50.73
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	9,988	9,115	39.60	36.14	10,006	9,666	39.67	38.33
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	27,035	27,035	46.79	46.79	25,311	25,311	43.81	43.81
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	15,941	15,941	46.67	46.67	16,695	16,695	48.88	48.88
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	12,772	12,771	42.21	42.20	13,261	13,249	43.82	43.78
	รวม	5,459,662	147,411	65,736	64,862	44.59	44.00	65,273	64,921	44.28	44.04

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,169	4,169	55.32	55.32	4,270	4,263	56.66	56.57
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,340	6,916	69.04	57.25	8,382	7,341	69.38	60.77
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	12,809	9,453	39.96	29.49	13,488	11,187	42.07	34.90
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,759	17,502	49.59	43.92	18,062	14,288	45.33	35.86
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	2,989	2,235	36.15	27.03	3,350	3,190	40.52	38.58
	รวม	3,695,850	99,788	48,066	40,275	48.17	40.36	47,552	40,269	47.65	40.35
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,542	3,265	37.95	34.98	3,574	3,553	38.29	38.07
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	11,660	11,660	40.72	40.72	12,640	12,639	44.14	44.14
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,442	9,921	76.40	52.48	14,015	9,281	74.14	49.09
66	กระบี่	344,418	7,922	3,199	2,429	40.38	30.66	3,623	2,677	45.74	33.79
67	พังงา	207,460	4,772	1,910	1,584	40.03	33.20	1,862	1,688	39.02	35.38
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,313	1,430	34.69	21.44	2,294	1,422	34.40	21.32
69	ระนอง	139,059	3,198	1,229	1,204	38.43	37.64	1,280	1,280	40.02	40.02
	รวม	3,453,666	79,434	38,295	31,493	48.21	39.65	39,288	32,540	49.46	40.96

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,776	6,776	69.78	69.78	7,134	7,134	73.46	73.46
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	8,989	81.75	77.14	8,885	8,885	76.25	76.25
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,115	9,115	70.12	70.12	9,149	9,149	70.38	70.38
73	ปัตตานี	496,287	11,415	5,950	5,950	52.13	52.13	6,195	6,195	54.27	54.27
74	ยะลา	371,188	8,537	3,429	3,163	40.16	37.05	3,499	3,104	40.98	36.36
75	สงขลา	1,097,922	25,252	12,021	12,021	47.60	47.60	10,750	10,324	42.57	40.88
76	สตูล	235,172	5,409	2,299	2,022	42.50	37.38	2,196	2,261	40.60	41.80
	รวม	3,694,578	84,975	49,116	48,036	57.80	56.53	47,808	47,052	56.26	55.37
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,432	19,211	28.95	7.90	68,724	15,948	28.24	6.55
	รวม	4,771,097	243,326	70,432	19,211	28.95	7.90	68,724	15,948	28.24	6.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <http://bps2.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากรกลางปี>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น