

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	651,301	548,168	45.50	38.29	650,731	548,215	45.46	38.30
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	10,384	10,384	44.92	44.92	10,987	10,973	47.53	47.46
2	น่าน	402,148	9,249	4,831	4,831	52.23	52.23	4,976	4,968	53.80	53.71
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,357	4,320	45.28	44.90
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,058	44.84	44.83	4,141	4,109	45.75	45.39
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,802	44.54	42.64	11,918	11,302	36.82	34.92
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,010	48.17	45.93
7	ลำปาง	655,916	15,086	8,869	8,869	58.79	58.79	9,381	9,381	62.18	62.18
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,217	40.02	40.01	5,240	3,729	65.16	46.37
	รวม	4,822,212	110,911	52,046	51,429	46.93	46.37	53,108	50,792	47.88	45.80
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,700	75.86	28.94
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	6,832	5,550	41.58	33.78	6,662	5,330	40.55	32.44
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,749	60.52	30.58	11,737	6,356	62.44	33.81
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,352	7,048	63.34	60.72	7,196	7,040	61.99	60.65
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,544	5,541	62.25	62.21	5,343	5,331	59.99	59.86
	รวม	2,829,241	65,073	38,112	26,447	58.57	40.64	38,016	26,757	58.42	41.12

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,390	3,390	50.46	50.46	4,624	4,623	68.83	68.82
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,999	58.54	51.19	8,210	7,517	60.05	54.98
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,068	4,313	48.41	41.20	4,666	4,101	44.57	39.18
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,316	8,361	50.29	40.76	9,688	6,642	47.23	32.38
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,484	3,333	55.86	53.44	3,690	3,441	59.16	55.17
	รวม	2,492,518	57,608	30,262	26,396	52.53	45.82	30,878	26,324	53.60	45.70
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,120	9,660	43.30	41.33	8,475	8,248	36.26	35.29
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	6,475	6,475	31.12	31.12	7,446	7,446	35.79	35.79
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,431	9,411	59.51	59.39	10,024	9,894	63.26	62.44
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,527	6,527	52.74	52.74	6,600	6,592	53.33	53.26
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,601	7,601	50.25	50.25	8,010	7,997	52.96	52.87
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,390	78.95	78.84	3,612	3,589	84.00	83.46
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,248	5,248	92.01	92.01	5,063	5,063	88.76	88.76
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,313	64.79	64.73	3,113	3,108	60.82	60.72
	รวม	4,276,862	102,645	52,113	51,625	50.77	50.29	52,343	51,937	50.99	50.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,852	7,850	47.92	47.90	7,882	7,882	48.10	48.10
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,607	5,607	31.94	31.94	6,895	6,895	39.27	39.27
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,776	5,776	34.25	34.25	6,096	6,096	36.14	36.14
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,315	4,656	43.28	27.55	7,307	4,825	43.23	28.55
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,303	5,303	52.23	52.23	5,290	5,290	52.10	52.10
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,419	4,419	47.14	47.14	4,381	4,381	46.73	46.73
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,719	1,366	43.67	34.70	1,814	1,488	46.08	37.80
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,516	2,516	34.30	24.55	3,878	3,127	37.83	30.51
	รวม	4,226,127	101,427	41,507	37,493	40.92	36.97	43,543	39,984	42.93	39.42
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,031	5,028	37.19	37.17	5,861	5,500	43.33	40.66
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,272	45.82	45.80	4,420	4,415	47.39	47.33
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,918	65.36	65.35	6,527	6,504	61.66	61.44
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,734	5,855	35.50	23.80	9,564	7,480	38.87	30.40
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,656	64.83	25.66
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	8,451	6,586	31.28	24.38	8,637	6,787	31.97	25.12
41	ตราด	182,900	4,390	1,243	1,243	28.32	28.32	1,398	1,398	31.85	31.85
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,359	46.44	26.42	6,013	3,528	47.30	27.75
	รวม	4,688,088	112,514	47,222	35,833	41.97	31.85	49,130	38,268	43.67	34.01

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	8,919	7,713	40.75	35.24	8,880	7,998	40.57	36.54
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	17,448	17,448	43.71	43.71	16,326	16,324	40.90	40.89
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,140	14,140	65.59	65.59	14,354	14,354	66.58	66.58
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,265	12,265	41.78	41.78	12,524	12,524	42.67	42.67
	รวม	4,174,723	112,718	52,772	51,566	46.82	45.75	52,084	51,200	46.21	45.42
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	5,012	5,012	56.44	56.44	3,567	3,567	40.17	40.17
48	เลย	517,750	13,979	10,361	10,361	74.12	74.12	9,635	9,632	68.92	68.90
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,754	3,469	50.70	30.57	5,765	4,957	50.80	43.68
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,876	5,875	52.87	52.86	5,863	5,855	52.75	52.68
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,051	16,050	46.70	46.70	15,850	15,849	46.12	46.11
52	นครพนม	570,648	15,407	7,572	7,572	49.14	49.14	6,979	6,979	45.30	45.30
53	สกลนคร	913,713	24,670	13,802	13,802	55.95	55.95	14,138	14,138	57.31	57.31
	รวม	4,435,929	119,770	64,428	62,141	53.79	51.88	61,797	60,977	51.60	50.91
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	10,039	9,165	39.80	36.34	10,048	9,705	39.84	38.48
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	27,070	27,070	46.85	46.85	25,329	25,329	43.84	43.84
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	16,023	16,023	46.91	46.91	16,738	16,738	49.01	49.01
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	12,772	12,771	42.21	42.20	13,261	13,250	43.82	43.79
	รวม	5,459,662	147,411	65,904	65,029	44.71	44.11	65,376	65,022	44.35	44.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,178	4,178	55.44	55.44	4,271	4,271	56.67	56.67
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,358	6,938	69.18	57.43	8,382	7,357	69.38	60.90
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	13,098	9,742	40.86	30.39	13,793	11,472	43.03	35.79
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,759	17,501	49.59	43.92	18,062	14,285	45.33	35.85
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	3,052	2,296	36.91	27.77	3,428	3,284	41.46	39.72
	รวม	3,695,850	99,788	48,445	40,655	48.55	40.74	47,936	40,669	48.04	40.76
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,551	3,274	38.05	35.08	3,606	3,587	38.64	38.43
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	11,686	11,661	40.81	40.72	12,720	12,720	44.42	44.42
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,554	10,080	76.99	53.32	14,053	9,368	74.34	49.56
66	กระบี่	344,418	7,922	3,319	2,553	41.90	32.23	3,739	2,791	47.20	35.23
67	พังงา	207,460	4,772	1,921	1,595	40.26	33.43	1,871	1,693	39.21	35.48
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,317	1,434	34.75	21.50	2,296	1,424	34.43	21.35
69	ระนอง	139,059	3,198	1,305	1,280	40.80	40.02	1,299	1,298	40.61	40.58
	รวม	3,453,666	79,434	38,653	31,877	48.66	40.13	39,584	32,881	49.83	41.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,796	6,796	69.98	69.98	7,155	7,153	73.68	73.66
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	9,131	81.75	78.36	9,051	9,051	77.68	77.68
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,157	9,157	70.44	70.44	9,192	9,192	70.71	70.71
73	ปัตตานี	496,287	11,415	6,014	6,014	52.69	52.69	6,253	6,253	54.78	54.78
74	ยะลา	371,188	8,537	3,429	3,162	40.16	37.04	3,505	3,110	41.06	36.43
75	สงขลา	1,097,922	25,252	12,079	12,077	47.83	47.83	10,800	10,370	42.77	41.07
76	สตูล	235,172	5,409	2,322	2,044	42.93	37.79	2,221	2,281	41.06	42.17
	รวม	3,694,578	84,975	49,323	48,381	58.04	56.94	48,177	47,410	56.70	55.79
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,514	19,296	28.98	7.93	68,759	15,994	28.26	6.57
	รวม	4,771,097	243,326	70,514	19,296	28.98	7.93	68,759	15,994	28.26	6.57

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลข นับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <http://bps2.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากรกลางปี>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น