

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,119	32.89	35.30
2	น่าน	400,507	9,212	3,828	3,190	41.56	34.63
3	พะเยา	418,663	9,629	3,142	3,249	32.63	33.74
4	แพร่	393,861	9,059	4,971	5,057	54.87	55.82
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,796	43.92	36.76
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,980	2,057	45.77	47.55
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,125	33.16	34.00
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,102	31.83	38.66
	รวม	4,800,741	110,417	43,134	41,695	39.06	37.76
AHB 2							
9	ตาก	398,818	9,173	6,827	6,985	74.43	76.15
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,244	6,477	38.22	39.64
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,763	11,101	57.52	59.33
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,316	6,559	54.59	56.69
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,041	47.29	45.52
	รวม	2,811,759	64,670	34,348	35,163	53.11	54.37
AHB 3							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	3,100	3,605	46.21	53.74
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,883	7,956	57.92	58.45
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,167	4,192	39.88	40.12
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,367	8,532	45.78	41.70
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,525	54.58	56.78
	รวม	2,484,977	57,434	27,905	27,810	48.59	48.42

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	7,618	7,500	33.17	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,583	5,110	22.53	25.12
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,659	42.09	42.41
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,581	4,324	37.36	35.26
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,723	5,788	37.99	38.42
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	1,703	1,812	39.62	42.16
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,576	2,511	45.26	44.12
26	นครนายก	211,805	5,083	3,267	2,957	64.27	58.17
	รวม	4,225,474	101,411	36,660	36,661	36.15	36.15
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,678	7,674	47.28	47.25
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,755	5,521	27.42	31.84
29	ราชบุรี	697,663	16,744	5,285	5,546	31.56	33.12
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	6,880	6,870	40.85	40.79
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	3,762	3,677	37.44	36.59
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	3,806	3,755	40.96	40.41
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,686	1,713	43.01	43.70
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,197	3,469	32.00	34.73
	รวม	4,183,987	100,416	37,049	38,225	36.90	38.07

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,061	4,718	30.32	35.23
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,874	3,124	31.08	33.78
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,425	54.44	51.62
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	7,295	7,557	30.22	31.31
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,594	63.39	64.24
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	6,623	6,532	25.07	24.73
41	ตราด	181,467	4,355	1,098	1,378	25.21	31.64
42	ระยอง	517,981	12,432	5,580	5,629	44.89	45.28
	รวม	4,614,584	110,750	39,758	40,957	35.90	36.98
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,367	7,661	33.79	35.14
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	15,313	14,725	38.67	37.19
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	8,369	8,569	39.36	40.30
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	10,883	10,966	37.25	37.54
	รวม	4,143,781	111,882	41,932	41,921	37.48	37.47

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 8							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	3,971	3,327	45.23	37.89
48	เลย	514,336	13,887	8,293	7,630	59.72	54.94
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,118	5,243	45.55	46.66
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,362	5,624	48.66	51.04
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	14,007	13,638	41.11	40.03
52	นครพนม	565,384	15,265	7,375	6,874	48.31	45.03
53	สกลนคร	905,667	24,453	11,679	12,102	47.76	49.49
	รวม	4,396,841	118,715	55,805	54,438	47.01	45.86
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	8,344	8,200	33.27	32.69
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	21,112	19,361	36.81	33.76
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	12,350	13,133	36.48	38.80
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	10,165	10,522	33.83	35.01
	รวม	5,419,819	146,335	51,971	51,216	35.52	35.00
AHB 10							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,389	3,373	45.40	45.19
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,119	66.06	67.50
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	11,012	11,337	34.62	35.64
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,409	16,725	44.14	42.41
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,581	2,979	31.45	36.30
	รวม	3,664,850	98,951	42,336	42,533	42.78	42.98

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 11							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,252	3,391	35.16	36.66
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	7,784	8,242	27.39	29.00
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,876	13,287	74.21	71.06
66	กระบี่	338,732	7,791	2,857	2,982	36.67	38.28
67	พังงา	205,024	4,716	1,633	1,682	34.63	35.67
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,088	2,092	32.13	32.19
69	ระนอง	140,417	3,230	1,099	1,162	34.03	35.98
	รวม	3,417,578	78,604	32,589	32,838	41.46	41.78
AHB 12							
70	พัทลุง	418,560	9,627	4,492	4,624	46.66	48.03
71	ตรัง	501,828	11,542	7,280	7,216	63.07	62.52
72	นราธิวาส	556,722	12,805	7,092	7,129	55.39	55.68
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,933	5,042	43.86	44.83
74	ยะลา	366,163	8,422	2,853	2,880	33.88	34.20
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,253	8,564	37.05	34.29
76	สตูล	232,190	5,340	1,859	1,871	34.81	35.04
	รวม	3,650,291	83,957	37,762	37,326	44.98	44.46
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	63,062	62,473	26.07	25.83
	รวม	4,743,064	241,896	63,062	62,473	26.07	25.83

หมายเหตุ
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
ปีงบประมาณ 2558 ใช้ประชากรกลางปี 2556 ทำให้อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลง