

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	657,288	555,908	45.91	38.83	657,066	555,952	45.90	38.84
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	10,384	10,384	44.92	44.92	10,987	10,963	47.53	47.42
2	น่าน	402,148	9,249	4,831	4,831	52.23	52.23	4,976	4,967	53.80	53.70
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,357	4,320	45.28	44.90
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,057	44.84	44.82	4,141	4,110	45.75	45.40
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,801	44.54	42.64	11,918	11,284	36.82	34.86
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,009	48.17	45.90
7	ลำปาง	655,916	15,086	8,869	8,869	58.79	58.79	9,381	9,379	62.18	62.17
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,217	40.02	40.01	5,240	3,727	65.16	46.35
	รวม	4,822,212	110,911	52,046	51,427	46.93	46.37	53,108	50,759	47.88	45.77
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,702	75.86	28.96
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	7,786	7,786	47.39	47.39	7,446	7,446	45.32	45.32
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,749	60.52	30.58	11,750	6,368	62.51	33.88
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,412	7,108	63.85	61.23	7,199	7,122	62.02	61.35
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,544	5,541	62.25	62.21	5,343	5,333	59.99	59.88
	รวม	2,829,241	65,073	39,126	28,743	60.13	44.17	38,816	28,971	59.65	44.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,390	3,390	50.46	50.46	4,624	4,608	68.83	68.60
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,999	58.54	51.19	8,226	7,532	60.16	55.09
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,068	4,313	48.41	41.20	4,666	4,115	44.57	39.31
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,318	8,363	50.30	40.77	9,688	6,639	47.23	32.37
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,484	3,333	55.86	53.44	3,690	3,434	59.16	55.06
	<b>รวม</b>	<b>2,492,518</b>	<b>57,608</b>	<b>30,264</b>	<b>26,398</b>	<b>52.53</b>	<b>45.82</b>	<b>30,894</b>	<b>26,328</b>	<b>53.63</b>	<b>45.70</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,132	9,674	43.35	41.39	8,475	8,076	36.26	34.56
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	6,610	6,609	31.77	31.77	7,504	7,504	36.07	36.07
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,431	9,410	59.51	59.38	10,024	9,852	63.26	62.17
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,527	6,526	52.74	52.73	6,600	6,583	53.33	53.19
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,736	7,736	51.15	51.15	8,164	8,164	53.98	53.98
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,390	78.95	78.84	3,612	3,570	84.00	83.02
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,248	5,248	92.01	92.01	5,063	5,058	88.76	88.67
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,312	64.79	64.71	3,113	3,102	60.82	60.61
	<b>รวม</b>	<b>4,276,862</b>	<b>102,645</b>	<b>52,395</b>	<b>51,905</b>	<b>51.05</b>	<b>50.57</b>	<b>52,555</b>	<b>51,909</b>	<b>51.20</b>	<b>50.57</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,879	7,879	48.08	48.08	8,004	8,004	48.84	48.84
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,750	5,750	32.75	32.75	7,129	7,129	40.60	40.60
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,938	5,938	35.21	35.21	6,316	6,316	37.45	37.45
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,397	4,748	43.77	28.09	7,445	5,079	44.05	30.05
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,319	5,319	52.38	52.38	5,296	5,290	52.16	52.10
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,467	4,467	47.65	47.65	4,510	4,510	48.11	48.11
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,728	1,387	43.90	35.24	1,831	1,512	46.52	38.41
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,838	3,266	37.44	31.86	4,354	4,073	42.48	39.74
	<b>รวม</b>	<b>4,226,127</b>	<b>101,427</b>	<b>42,316</b>	<b>38,754</b>	<b>41.72</b>	<b>38.21</b>	<b>44,885</b>	<b>41,913</b>	<b>44.25</b>	<b>41.32</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,031	5,028	37.19	37.17	5,861	5,482	43.33	40.53
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,272	45.82	45.80	4,420	4,408	47.39	47.26
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,918	65.36	65.35	6,527	6,495	61.66	61.36
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,743	5,865	35.54	23.84	9,619	7,409	39.10	30.12
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,644	64.83	25.54
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	8,608	6,742	31.86	24.95	8,777	6,925	32.48	25.63
41	ตราด	182,900	4,390	1,243	1,243	28.32	28.32	1,398	1,396	31.85	31.80
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,359	46.44	26.42	6,013	3,514	47.30	27.64
	<b>รวม</b>	<b>4,688,088</b>	<b>112,514</b>	<b>47,388</b>	<b>35,999</b>	<b>42.12</b>	<b>32.00</b>	<b>49,325</b>	<b>38,273</b>	<b>43.84</b>	<b>34.02</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	9,123	7,916	41.69	36.17	9,079	8,195	41.48	37.44
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	17,856	17,856	44.73	44.73	16,727	16,727	41.90	41.90
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,150	14,150	65.64	65.64	14,354	14,342	66.58	66.53
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,394	12,394	42.22	42.22	12,642	12,642	43.07	43.07
	<b>รวม</b>	<b>4,174,723</b>	<b>112,718</b>	<b>53,523</b>	<b>52,316</b>	<b>47.48</b>	<b>46.41</b>	<b>52,802</b>	<b>51,906</b>	<b>46.84</b>	<b>46.05</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	5,015	5,015	56.48	56.48	3,567	3,563	40.17	40.13
48	เลย	517,750	13,979	10,361	10,360	74.12	74.11	9,635	9,616	68.92	68.79
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,754	3,469	50.70	30.57	5,765	4,954	50.80	43.65
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,996	5,996	53.95	53.95	5,974	5,974	53.75	53.75
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,061	16,061	46.73	46.73	15,855	15,855	46.13	46.13
52	นครพนม	570,648	15,407	8,139	8,139	52.82	52.82	7,704	7,704	50.00	50.00
53	สกลนคร	913,713	24,670	13,924	13,924	56.44	56.44	14,225	14,225	57.66	57.66
	<b>รวม</b>	<b>4,435,929</b>	<b>119,770</b>	<b>65,250</b>	<b>62,964</b>	<b>54.48</b>	<b>52.57</b>	<b>62,725</b>	<b>61,891</b>	<b>52.37</b>	<b>51.67</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	10,903	10,033	43.23	39.78	10,898	10,560	43.21	41.87
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	27,100	27,100	46.91	46.91	25,329	25,327	43.84	43.84
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	16,146	16,146	47.27	47.27	16,876	16,876	49.41	49.41
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	13,089	13,089	43.26	43.26	13,565	13,565	44.83	44.83
	<b>รวม</b>	<b>5,459,662</b>	<b>147,411</b>	<b>67,238</b>	<b>66,368</b>	<b>45.61</b>	<b>45.02</b>	<b>66,668</b>	<b>66,328</b>	<b>45.23</b>	<b>45.00</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,178	4,178	55.44	55.44	4,271	4,267	56.67	56.62
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,358	6,938	69.18	57.43	8,382	7,351	69.38	60.85
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	13,125	9,769	40.94	30.47	13,810	11,490	43.08	35.84
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,759	17,500	49.59	43.92	18,062	14,277	45.33	35.83
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	3,073	2,317	37.17	28.02	3,428	3,284	41.46	39.72
	<b>รวม</b>	<b>3,695,850</b>	<b>99,788</b>	<b>48,493</b>	<b>40,702</b>	<b>48.60</b>	<b>40.79</b>	<b>47,953</b>	<b>40,669</b>	<b>48.05</b>	<b>40.76</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,559	3,282	38.13	35.16	3,613	3,593	38.71	38.50
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	12,241	12,241	42.75	42.75	13,291	13,291	46.41	46.41
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,554	10,077	76.99	53.31	14,053	9,358	74.34	49.50
66	กระบี่	344,418	7,922	3,324	2,558	41.96	32.29	3,744	2,795	47.26	35.28
67	พังงา	207,460	4,772	1,937	1,610	40.59	33.74	1,880	1,704	39.40	35.71
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,317	1,434	34.75	21.50	2,296	1,420	34.43	21.29
69	ระนอง	139,059	3,198	1,312	1,287	41.02	40.24	1,308	1,308	40.90	40.90
	<b>รวม</b>	<b>3,453,666</b>	<b>79,434</b>	<b>39,244</b>	<b>32,489</b>	<b>49.40</b>	<b>40.90</b>	<b>40,185</b>	<b>33,469</b>	<b>50.59</b>	<b>42.13</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,823	6,823	70.26	70.26	7,179	7,179	73.93	73.93
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	9,141	81.75	78.45	9,051	9,029	77.68	77.49
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,182	9,182	70.64	70.64	9,207	9,207	70.83	70.83
73	ปัตตานี	496,287	11,415	6,086	6,086	53.32	53.32	6,337	6,337	55.52	55.52
74	ยะลา	371,188	8,537	3,449	3,183	40.40	37.28	3,523	3,128	41.27	36.64
75	สงขลา	1,097,922	25,252	12,088	12,088	47.87	47.87	10,803	10,377	42.78	41.09
76	สตูล	235,172	5,409	2,337	2,059	43.21	38.07	2,291	2,291	42.36	42.36
	รวม	3,694,578	84,975	49,491	48,562	58.24	57.15	48,391	47,548	56.95	55.96
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,514	19,281	28.98	7.92	68,759	15,988	28.26	6.57
	รวม	4,771,097	243,326	70,514	19,281	28.98	7.92	68,759	15,988	28.26	6.57

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p><b>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <a href="http://bps2.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากรกลางปี">http://bps2.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากรกลางปี</a></p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											