

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 1</b>											
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	4,827	32.89	20.98	8,180	5,477	35.56	23.81
2	น่าน	400,507	9,212	3,908	3,486	42.42	37.84	3,685	3,685	40.00	40.00
3	พะเยา	418,663	9,629	4,173	4,042	43.34	41.98	4,169	4,159	43.30	43.19
4	แพร่	393,861	9,059	4,029	4,029	44.48	44.48	4,120	4,120	45.48	45.48
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	9,736	43.92	30.34	11,806	7,231	36.79	22.53
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,982	783	45.82	18.10	2,062	866	47.67	20.02
7	ลำปาง	655,359	15,073	5,561	5,561	36.89	36.89	5,908	5,908	39.20	39.20
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	799	31.83	9.96	3,117	1,394	38.85	17.37
	<b>รวม</b>	<b>4,800,741</b>	<b>110,417</b>	<b>43,868</b>	<b>33,263</b>	<b>39.73</b>	<b>30.12</b>	<b>43,047</b>	<b>32,840</b>	<b>38.99</b>	<b>29.74</b>
<b>AHB 2</b>											
9	ตาก	398,818	9,173	6,827	1,142	74.43	12.45	7,005	1,321	76.37	14.40
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,691	2,761	40.95	16.90	6,526	2,893	39.94	17.71
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,988	3,043	58.72	16.26	11,493	3,613	61.42	19.31
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,758	5,776	58.41	49.92	6,886	5,977	59.52	51.66
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	989	47.29	11.14	4,066	867	45.80	9.77
	<b>รวม</b>	<b>2,811,759</b>	<b>64,670</b>	<b>35,462</b>	<b>13,711</b>	<b>54.83</b>	<b>21.20</b>	<b>35,976</b>	<b>14,671</b>	<b>55.63</b>	<b>22.69</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	279,494	6,708	3,100	2,803	46.21	41.79	3,982	3,689	59.36	55.00
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,883	6,571	57.92	48.28	8,010	7,121	58.85	52.32
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,940	4,182	47.28	40.03	4,666	4,263	44.66	40.80
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,879	7,177	48.28	35.08	9,357	5,715	45.73	27.93
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	2,139	54.58	34.46	3,546	2,312	57.12	37.24
	<b>รวม</b>	<b>2,484,977</b>	<b>57,434</b>	<b>29,190</b>	<b>22,872</b>	<b>50.82</b>	<b>39.82</b>	<b>29,561</b>	<b>23,100</b>	<b>51.47</b>	<b>40.22</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	956,835	22,964	9,679	8,953	42.15	38.99	7,500	7,051	32.66	30.70
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,599	4,599	22.60	22.60	5,282	5,285	25.96	25.98
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,124	42.09	39.00	6,751	6,232	42.99	39.69
22	สระบุรี	510,898	12,262	5,902	5,902	48.13	48.13	5,642	5,642	46.01	46.01
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,723	5,628	37.99	37.36	5,924	5,924	39.32	39.32
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	2,081	2,081	48.42	48.42	2,237	2,232	52.05	51.93
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,576	2,574	45.26	45.23	2,580	2,580	45.33	45.33
26	นครนายก	211,805	5,083	3,267	3,267	64.27	64.27	2,992	2,992	58.86	58.86
	<b>รวม</b>	<b>4,225,474</b>	<b>101,411</b>	<b>40,436</b>	<b>39,128</b>	<b>39.87</b>	<b>38.58</b>	<b>38,908</b>	<b>37,938</b>	<b>38.37</b>	<b>37.41</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,678	7,675	47.28	47.26	7,715	7,710	47.50	47.47
28	นครปฐม	722,446	17,339	5,081	5,081	29.30	29.30	5,924	5,924	34.17	34.17
29	ราชบุรี	697,663	16,744	5,303	5,303	31.67	31.67	5,626	5,624	33.60	33.59
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	6,962	3,945	41.34	23.43	7,025	4,288	41.71	25.46
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	4,000	3,999	39.81	39.80	3,956	3,946	39.37	39.27
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	4,040	4,040	43.48	43.48	4,028	4,028	43.35	43.35
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,686	1,293	43.01	32.98	1,730	1,350	44.13	34.44
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,345	2,343	33.48	23.45	3,608	2,858	36.12	28.61
	<b>รวม</b>	<b>4,183,987</b>	<b>100,416</b>	<b>38,095</b>	<b>33,679</b>	<b>37.94</b>	<b>33.54</b>	<b>39,612</b>	<b>35,728</b>	<b>39.45</b>	<b>35.58</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,396	3,073	32.82	22.94	4,874	3,569	36.39	26.65
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,874	2,645	31.08	28.60	3,130	2,954	33.85	31.95
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,494	54.44	52.28	5,435	5,054	51.72	48.09
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	8,016	5,077	33.21	21.03	8,229	5,441	34.09	22.54
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	1,154	63.39	11.24	6,619	1,214	64.49	11.83
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	7,255	5,367	27.47	20.32	7,258	5,379	27.48	20.36
41	ตราด	181,467	4,355	1,112	1,112	25.53	25.53	1,378	1,176	31.64	27.00
42	ระยอง	517,981	12,432	5,836	3,280	46.95	26.38	5,870	3,397	47.22	27.33
	<b>รวม</b>	<b>4,614,584</b>	<b>110,750</b>	<b>41,716</b>	<b>27,202</b>	<b>37.67</b>	<b>24.56</b>	<b>42,793</b>	<b>28,184</b>	<b>38.64</b>	<b>25.45</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,852	6,569	36.01	30.13	8,187	6,859	37.55	31.46
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	15,604	15,604	39.41	39.41	14,983	14,983	37.84	37.84
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	13,339	13,339	62.73	62.73	13,507	13,507	63.52	63.52
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	11,376	11,376	38.94	38.94	11,552	11,552	39.54	39.54
	<b>รวม</b>	<b>4,143,781</b>	<b>111,882</b>	<b>48,171</b>	<b>46,888</b>	<b>43.06</b>	<b>41.91</b>	<b>48,229</b>	<b>46,901</b>	<b>43.11</b>	<b>41.92</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	4,020	4,020	45.79	45.79	3,376	3,313	38.45	37.73
48	เลย	514,336	13,887	8,318	8,318	59.90	59.90	7,665	7,665	55.20	55.20
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,417	3,047	48.21	27.12	5,387	4,089	47.94	36.39
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,362	5,362	48.66	48.66	5,642	5,642	51.20	51.20
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	14,473	14,473	42.48	42.48	14,179	14,179	41.61	41.61
52	นครพนม	565,384	15,265	7,432	7,432	48.69	48.69	6,963	6,962	45.61	45.61
53	สกลนคร	905,667	24,453	12,167	12,167	49.76	49.76	12,618	12,618	51.60	51.60
	<b>รวม</b>	<b>4,396,841</b>	<b>118,715</b>	<b>57,189</b>	<b>54,819</b>	<b>48.17</b>	<b>46.18</b>	<b>55,830</b>	<b>54,468</b>	<b>47.03</b>	<b>45.88</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	9,657	8,614	38.50	34.34	9,458	8,963	37.71	35.73
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	26,164	26,164	45.62	45.62	24,423	24,423	42.59	42.59
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	13,056	13,056	38.57	38.57	13,997	13,997	41.35	41.35
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	12,280	12,280	40.86	40.86	12,664	12,664	42.14	42.14
	<b>รวม</b>	<b>5,419,819</b>	<b>146,335</b>	<b>61,157</b>	<b>60,114</b>	<b>41.79</b>	<b>41.08</b>	<b>60,542</b>	<b>60,047</b>	<b>41.37</b>	<b>41.03</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,731	3,731	49.99	49.99	3,892	3,892	52.14	52.14
59	ยโสธร	445,475	12,028	8,241	4,827	68.52	40.13	8,265	5,264	68.72	43.77
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	11,012	7,533	34.62	23.68	11,475	9,037	36.07	28.41
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	18,944	16,019	48.03	40.62	17,486	13,057	44.34	33.11
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,951	2,199	35.96	26.80	3,302	2,960	40.24	36.07
	<b>รวม</b>	<b>3,664,850</b>	<b>98,951</b>	<b>44,879</b>	<b>34,309</b>	<b>45.35</b>	<b>34.67</b>	<b>44,420</b>	<b>34,210</b>	<b>44.89</b>	<b>34.57</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,286	2,996	35.53	32.39	3,461	3,249	37.42	35.13
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	8,206	7,736	28.87	27.22	8,768	8,513	30.85	29.95
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	14,089	7,697	75.35	41.16	13,471	7,000	72.04	37.44
66	กระบี่	338,732	7,791	3,015	2,093	38.70	26.86	3,248	2,287	41.69	29.36
67	พังงา	205,024	4,716	1,670	963	35.41	20.42	1,730	1,011	36.69	21.44
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,129	1,248	32.76	19.21	2,150	1,272	33.09	19.57
69	ระนอง	140,417	3,230	1,110	1,079	34.37	33.41	1,184	1,168	36.66	36.17
	<b>รวม</b>	<b>3,417,578</b>	<b>78,604</b>	<b>33,505</b>	<b>23,812</b>	<b>42.62</b>	<b>30.29</b>	<b>34,012</b>	<b>24,500</b>	<b>43.27</b>	<b>31.17</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	418,560	9,627	6,546	6,546	68.00	68.00	6,830	6,830	70.95	70.95
71	ตรัง	501,828	11,542	9,414	7,500	81.56	64.98	7,462	7,462	64.65	64.65
72	นราธิวาส	556,722	12,805	7,898	7,898	61.68	61.68	7,937	7,937	61.99	61.99
73	ปัตตานี	488,996	11,247	5,077	5,077	45.14	45.14	5,192	5,192	46.16	46.16
74	ยะลา	366,163	8,422	3,291	2,338	39.08	27.76	3,342	2,405	39.68	28.56
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,862	9,324	39.49	37.33	9,633	7,982	38.57	31.96
76	สตูล	232,190	5,340	2,042	1,635	38.24	30.62	2,014	1,848	37.71	34.60
	รวม	3,650,291	83,957	44,130	40,318	52.56	48.02	42,410	39,656	50.51	47.23
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	64,675	13,413	26.74	5.54	64,647	11,871	26.73	4.91
	รวม	4,743,064	241,896	64,675	13,413	26.74	5.54	64,647	11,871	26.73	4.91

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

**หมายเหตุ** จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

**คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป** ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 <http://bps.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากร>

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)** ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น