

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	682,220	587,027	47.66	41.01	682,128	587,092	47.65	41.01
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	10,384	10,383	44.92	44.91	11,027	11,027	47.70	47.70
2	น่าน	402,148	9,249	4,831	4,831	52.23	52.23	4,982	4,982	53.86	53.86
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,384	4,384	45.56	45.56
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,057	44.84	44.82	4,141	4,136	45.75	45.69
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	16,024	15,411	49.51	47.62	12,794	12,251	39.53	37.85
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,185	2,086	49.92	47.66
7	ลำปาง	655,916	15,086	9,011	9,011	59.73	59.73	9,576	9,576	63.48	63.48
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,215	40.02	39.98	5,339	3,840	66.39	47.75
	รวม	4,822,212	110,911	53,797	53,176	48.50	47.94	54,428	52,282	49.07	47.14
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,094	2,730	76.04	29.26
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	7,833	7,833	47.68	47.68	7,540	7,540	45.89	45.89
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	12,068	8,748	64.20	46.54	12,637	9,572	67.22	50.92
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,518	7,264	64.77	62.58	7,333	7,254	63.17	62.49
13	อุดรดิตถ์	387,239	8,906	5,983	5,982	67.18	67.16	5,922	5,920	66.49	66.47
	รวม	2,829,241	65,073	40,410	32,386	62.10	49.77	40,526	33,016	62.28	50.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,390	3,388	50.46	50.44	4,624	4,606	68.83	68.57
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,997	58.54	51.17	8,238	7,551	60.25	55.23
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,338	5,337	50.99	50.98	5,285	5,270	50.49	50.34
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	11,287	10,358	55.03	50.50	10,408	8,608	50.74	41.97
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,484	3,332	55.86	53.42	3,690	3,432	59.16	55.02
	<b>รวม</b>	<b>2,492,518</b>	<b>57,608</b>	<b>31,503</b>	<b>29,412</b>	<b>54.69</b>	<b>51.06</b>	<b>32,245</b>	<b>29,467</b>	<b>55.97</b>	<b>51.15</b>
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,156	9,694	43.46	41.48	8,475	7,947	36.26	34.01
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	7,488	7,488	35.99	35.99	8,309	8,309	39.94	39.94
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	10,482	10,482	66.15	66.15	10,909	10,895	68.84	68.75
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,527	6,521	52.74	52.69	6,600	6,447	53.33	52.09
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,736	7,735	51.15	51.14	8,205	8,205	54.25	54.25
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,388	78.95	78.79	3,612	3,556	84.00	82.70
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,276	5,276	92.50	92.50	5,083	5,082	89.11	89.10
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,312	64.79	64.71	3,129	3,125	61.13	61.05
	<b>รวม</b>	<b>4,276,862</b>	<b>102,645</b>	<b>54,376</b>	<b>53,896</b>	<b>52.97</b>	<b>52.51</b>	<b>54,322</b>	<b>53,566</b>	<b>52.92</b>	<b>52.19</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	8,068	8,068	49.23	49.23	8,210	8,210	50.10	50.10
28	นครปฐม	731,544	17,557	7,524	7,524	42.85	42.85	8,772	8,772	49.96	49.96
29	ราชบุรี	702,757	16,866	6,309	6,309	37.41	37.41	6,667	6,667	39.53	39.53
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,561	5,100	44.74	30.18	7,695	5,419	45.53	32.06
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,455	5,455	53.72	53.72	5,434	5,434	53.52	53.52
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,541	4,541	48.44	48.44	4,607	4,607	49.14	49.14
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,833	1,507	46.57	38.28	1,926	1,624	48.93	41.26
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	4,195	3,644	40.93	35.55	4,582	4,338	44.70	42.32
	<b>รวม</b>	<b>4,226,127</b>	<b>101,427</b>	<b>45,486</b>	<b>42,148</b>	<b>44.85</b>	<b>41.55</b>	<b>47,893</b>	<b>45,071</b>	<b>47.22</b>	<b>44.44</b>
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	6,135	6,135	45.35	45.35	6,507	6,490	48.10	47.98
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,271	45.82	45.79	4,420	4,380	47.39	46.96
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,915	65.36	65.33	6,527	6,483	61.66	61.24
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,743	5,864	35.54	23.84	9,619	7,287	39.10	29.62
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,640	64.83	25.51
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	9,681	7,860	35.83	29.09	9,960	8,189	36.86	30.31
41	ตราด	182,900	4,390	1,252	1,252	28.52	28.52	1,403	1,398	31.96	31.85
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,357	46.44	26.41	6,013	3,512	47.30	27.63
	<b>รวม</b>	<b>4,688,088</b>	<b>112,514</b>	<b>49,574</b>	<b>38,226</b>	<b>44.06</b>	<b>33.97</b>	<b>51,159</b>	<b>40,379</b>	<b>45.47</b>	<b>35.89</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	9,610	8,392	43.91	38.35	9,558	8,662	43.67	39.58
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	18,731	18,731	46.92	46.92	17,400	17,400	43.59	43.59
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,194	14,194	65.84	65.84	14,398	14,398	66.79	66.79
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,612	12,612	42.97	42.97	12,838	12,838	43.74	43.74
	<b>รวม</b>	<b>4,174,723</b>	<b>112,718</b>	<b>55,147</b>	<b>53,929</b>	<b>48.92</b>	<b>47.84</b>	<b>54,194</b>	<b>53,298</b>	<b>48.08</b>	<b>47.28</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	6,431	6,431	72.42	72.42	5,426	5,426	61.11	61.11
48	เลย	517,750	13,979	10,361	10,358	74.12	74.10	9,635	9,611	68.92	68.75
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,759	3,475	50.75	30.62	5,765	4,748	50.80	41.84
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	6,144	6,144	55.28	55.28	6,126	6,125	55.11	55.11
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,100	16,100	46.84	46.84	15,906	15,906	46.28	46.28
52	นครพนม	570,648	15,407	8,201	8,200	53.23	53.22	7,758	7,757	50.35	50.35
53	สกลนคร	913,713	24,670	14,513	14,513	58.83	58.83	14,779	14,779	59.91	59.91
	<b>รวม</b>	<b>4,435,929</b>	<b>119,770</b>	<b>67,509</b>	<b>65,221</b>	<b>56.37</b>	<b>54.46</b>	<b>65,395</b>	<b>64,352</b>	<b>54.60</b>	<b>53.73</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	11,325	11,098	44.90	44.00	11,657	11,657	46.22	46.22
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	27,666	27,666	47.89	47.89	25,892	25,892	44.82	44.82
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	17,271	17,271	50.57	50.57	18,056	18,056	52.86	52.86
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	13,118	13,118	43.35	43.35	13,566	13,558	44.83	44.81
	<b>รวม</b>	<b>5,459,662</b>	<b>147,411</b>	<b>69,380</b>	<b>69,153</b>	<b>47.07</b>	<b>46.91</b>	<b>69,171</b>	<b>69,163</b>	<b>46.92</b>	<b>46.92</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,615	4,615	61.24	61.24	4,716	4,716	62.58	62.58
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,358	6,938	69.18	57.43	8,382	7,348	69.38	60.82
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	14,492	11,539	45.21	36.00	15,136	13,206	47.22	41.20
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	20,389	18,222	51.17	45.73	18,799	15,128	47.18	37.97
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	3,183	2,427	38.50	29.35	3,523	3,376	42.61	40.83
	รวม	3,695,850	99,788	51,037	43,741	51.15	43.83	50,556	43,774	50.66	43.87
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,780	3,696	40.50	39.60	4,026	4,026	43.14	43.14
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	12,451	12,451	43.48	43.48	13,461	13,461	47.01	47.01
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,646	10,170	77.47	53.80	14,110	9,377	74.64	49.60
66	กระบี่	344,418	7,922	3,349	2,583	42.28	32.61	3,795	2,850	47.91	35.98
67	พังงา	207,460	4,772	2,739	2,739	57.40	57.40	2,822	2,822	59.14	59.14
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,706	2,033	40.58	30.49	2,734	2,056	41.00	30.83
69	ระนอง	139,059	3,198	1,419	1,396	44.37	43.65	1,445	1,445	45.18	45.18
	รวม	3,453,666	79,434	41,090	35,068	51.73	44.15	42,393	36,037	53.37	45.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,918	6,918	71.24	71.24	7,322	7,322	75.40	75.40
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	9,498	81.75	81.51	9,381	9,381	80.51	80.51
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,511	9,511	73.17	73.17	9,553	9,553	73.49	73.49
73	ปัตตานี	496,287	11,415	6,532	6,532	57.22	57.22	6,773	6,773	59.34	59.34
74	ยะลา	371,188	8,537	3,680	3,432	43.10	40.20	3,752	3,377	43.95	39.56
75	สงขลา	1,097,922	25,252	13,747	13,747	54.44	54.44	11,860	11,860	46.97	46.97
76	สตูล	235,172	5,409	2,482	2,201	45.89	40.69	2,446	2,446	45.22	45.22
	รวม	3,694,578	84,975	52,396	51,839	61.66	61.00	51,087	50,712	60.12	59.68
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,515	18,832	28.98	7.74	68,759	15,975	28.26	6.57
	รวม	4,771,097	243,326	70,515	18,832	28.98	7.74	68,759	15,975	28.26	6.57

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก											
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <a href="http://bps.moph.go.th/new_bps/">http://bps.moph.go.th/new_bps/</a> ข้อมูลประชากรกลางปี											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป											
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูล ตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูล ตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูล ตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											