

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,054	32.89	35.01
2	น่าน	400,507	9,212	3,828	3,188	41.56	34.61
3	พะเยา	418,663	9,629	3,142	3,247	32.63	33.72
4	แพร่	393,861	9,059	4,924	5,010	54.36	55.31
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,796	43.92	36.76
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,980	2,057	45.77	47.55
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,123	33.16	33.99
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,102	31.83	38.66
	รวม	4,800,741	110,417	43,087	41,577	39.02	37.65
AHB 2							
9	ตาก	398,181	9,173	6,827	6,985	74.43	76.15
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,141	6,371	37.59	38.99
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,763	11,083	57.52	59.23
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,018	6,241	52.01	53.94
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,036	47.29	45.46
	รวม	2,811,122	64,670	33,947	34,716	52.49	53.68
AHB 3							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	2,844	3,301	42.40	49.21
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,863	7,902	57.77	58.06
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,156	4,167	39.78	39.88
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,112	8,423	44.54	41.17
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,485	54.58	56.14
	รวม	2,484,977	57,434	27,363	27,278	47.64	47.49

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	7,618	7,500	33.17	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,143	4,579	20.36	22.51
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,659	42.09	42.41
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,188	3,899	34.16	31.80
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,714	5,778	37.93	38.36
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	1,703	1,803	39.62	41.95
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,567	2,500	45.10	43.93
26	นครนายก	211,805	5,083	2,601	2,338	51.17	45.99
	รวม	4,225,474	101,411	35,143	35,056	34.65	34.57
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,009	6,981	43.16	42.98
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,495	5,133	25.92	29.60
29	ราชบุรี	697,663	16,744	4,978	5,232	29.73	31.25
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	5,771	5,972	34.27	35.46
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	3,045	3,077	30.30	30.62
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	3,292	3,242	35.43	34.89
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,551	1,585	39.57	40.43
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,094	3,326	30.97	33.29
	รวม	4,183,987	100,416	33,235	34,548	33.10	34.40

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,048	4,129	30.22	30.83
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,604	2,652	28.16	28.68
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,425	54.44	51.62
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	7,295	7,539	30.22	31.23
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,593	63.39	64.23
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	6,500	6,413	24.61	24.28
41	ตราด	181,467	4,355	1,008	1,360	23.14	31.23
42	ระยอง	517,981	12,432	5,580	5,625	44.89	45.25
	รวม	4,614,584	110,750	39,262	39,736	35.45	35.88
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,020	7,276	32.20	33.37
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	14,141	13,673	35.71	34.53
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	8,162	8,338	38.38	39.21
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	10,343	10,302	35.40	35.26
	รวม	4,143,781	111,882	39,666	39,589	35.45	35.38
AHB 8							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	3,660	3,019	41.68	34.38
48	เลย	514,336	13,887	8,215	7,551	59.16	54.37
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,076	5,158	45.17	45.90
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,288	5,542	47.99	50.29
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	11,480	11,508	33.69	33.78
52	นครพนม	565,384	15,265	7,054	6,670	46.21	43.69
53	สกลนคร	905,667	24,453	10,848	11,165	44.36	45.66
	รวม	4,396,841	118,715	51,621	50,613	43.48	42.63

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	8,071	7,879	32.18	31.41
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	20,747	18,918	36.18	32.99
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	10,726	11,572	31.69	34.19
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	10,532	10,454	35.05	34.79
	รวม	5,419,819	146,335	50,076	48,823	34.22	33.36
AHB 10							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,360	3,347	45.02	44.84
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,018	66.06	66.66
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	10,150	10,508	31.91	33.03
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,370	16,658	44.04	42.24
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,564	2,965	31.24	36.13
	รวม	3,664,850	98,951	41,389	41,496	41.83	41.94
AHB 11							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,214	3,348	34.75	36.20
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	7,120	7,530	25.05	26.49
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,805	13,203	73.83	70.61
66	กระบี่	338,732	7,791	2,655	2,771	34.08	35.57
67	พังงา	205,024	4,716	1,578	1,624	33.46	34.44
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,026	2,027	31.18	31.19
69	ระนอง	140,417	3,230	1,055	1,115	32.67	34.52
	รวม	3,417,578	78,604	31,453	31,618	40.01	40.22

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พิจิตร	418,560	9,627	4,284	4,420	44.50	45.91
71	ตรัง	501,828	11,542	4,618	4,674	40.01	40.50
72	นราธิวาส	556,722	12,805	6,314	6,364	49.31	49.70
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,585	4,688	40.77	41.68
74	ยะลา	366,163	8,422	2,792	2,807	33.15	33.33
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,059	8,439	36.27	33.79
76	สตูล	232,190	5,340	1,745	1,731	32.68	32.41
	รวม	3,650,291	83,957	33,397	33,123	39.78	39.45
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	62,941	62,421	26.02	25.80
	รวม	4,743,064	241,896	62,941	62,421	26.02	25.80

หมายเหตุ
<u>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</u> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
<u>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน)</u> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
<u>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน)</u> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
<u>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</u> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
<u>คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</u> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
<u>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB)</u> ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
ปีงบประมาณ 2558 ใช้ประชากรกลางปี 2556 ทำให้อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลง