

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	636,467	529,463	44.46	36.99	633,872	529,508	44.28	36.99
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	8,587	6,803	37.14	29.43	8,551	7,278	36.99	31.48
2	น่าน	402,148	9,249	3,976	3,976	42.99	42.99	4,115	4,113	44.49	44.47
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,268	44.36	44.36	4,357	4,356	45.28	45.27
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,059	44.84	44.84	4,140	4,127	45.74	45.59
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,804	44.54	42.65	11,918	11,384	36.82	35.17
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,012	48.17	45.97
7	ลำปาง	655,916	15,086	5,750	5,750	38.11	38.11	6,053	6,051	40.12	40.11
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,218	40.02	40.02	5,240	3,742	65.16	46.53
	รวม	4,822,212	110,911	46,275	43,880	41.72	39.56	46,482	43,063	41.91	38.83
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,714	75.86	29.09
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	6,749	5,467	41.08	33.27	6,662	5,360	40.55	32.62
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,755	60.52	30.61	11,703	6,324	62.26	33.64
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,157	6,854	61.66	59.05	7,011	6,859	60.40	59.09
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,543	5,543	62.24	62.24	5,343	5,343	59.99	59.99
	รวม	2,829,241	65,073	37,833	26,178	58.14	40.23	37,797	26,600	58.08	40.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,303	3,303	49.17	49.17	4,461	4,461	66.41	66.41
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	7,000	58.54	51.20	8,191	7,500	59.91	54.85
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,054	4,299	48.28	41.07	4,666	4,087	44.57	39.04
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,158	7,837	49.52	38.21	9,560	6,345	46.61	30.93
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,446	3,300	55.25	52.91	3,624	3,380	58.10	54.19
	รวม	2,492,518	57,608	29,965	25,739	52.02	44.68	30,502	25,773	52.95	44.74
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,067	9,603	43.08	41.09	8,475	8,277	36.26	35.42
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	4,673	4,673	22.46	22.46	5,462	5,451	26.25	26.20
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,424	9,414	59.47	59.41	10,024	9,947	63.26	62.77
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,029	6,029	48.71	48.71	6,077	6,060	49.10	48.96
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,601	7,601	50.25	50.25	8,009	8,007	52.95	52.94
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,392	78.95	78.88	3,612	3,594	84.00	83.58
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,187	5,187	90.94	90.94	5,008	5,008	87.80	87.80
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,315	64.79	64.77	3,099	3,098	60.55	60.53
	รวม	4,276,862	102,645	49,692	49,214	48.41	47.95	49,766	49,442	48.48	48.17

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,852	7,851	47.92	47.91	7,875	7,875	48.06	48.06
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,302	5,302	30.20	30.20	6,519	6,519	37.13	37.13
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,607	5,604	33.24	33.23	5,965	5,947	35.37	35.26
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,031	4,373	41.60	25.87	7,069	4,591	41.83	27.16
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	4,608	4,307	45.38	42.42	4,147	4,131	40.84	40.68
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,328	4,328	46.17	46.17	4,338	4,338	46.27	46.27
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,719	1,369	43.67	34.78	1,807	1,481	45.91	37.62
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,507	2,508	34.21	24.47	3,826	3,078	37.33	30.03
	รวม	4,226,127	101,427	39,954	35,642	39.39	35.14	41,546	37,960	40.96	37.43
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,031	5,031	37.19	37.19	5,861	5,548	43.33	41.01
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,274	45.82	45.82	4,390	4,387	47.07	47.03
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,919	65.36	65.36	6,527	6,524	61.66	61.63
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,117	5,239	32.99	21.29	9,051	6,917	36.79	28.12
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,753	64.83	26.60
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	7,440	5,575	27.54	20.63	7,610	5,717	28.17	21.16
41	ตราด	182,900	4,390	1,193	1,193	27.18	27.18	1,391	1,351	31.69	30.78
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,359	46.44	26.42	6,013	3,562	47.30	28.02
	รวม	4,688,088	112,514	45,544	34,162	40.48	30.36	47,553	36,759	42.26	32.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	8,401	7,118	38.39	32.52	8,542	7,584	39.03	34.65
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	16,436	16,436	41.17	41.17	15,697	15,697	39.32	39.32
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	20,288	20,288	94.11	94.11	19,447	19,447	90.21	90.21
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	11,998	11,998	40.87	40.87	12,459	12,459	42.44	42.44
	รวม	4,174,723	112,718	57,123	55,840	50.68	49.54	56,145	55,187	49.81	48.96
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	4,980	4,980	56.08	56.08	3,510	3,510	39.53	39.53
48	เลย	517,750	13,979	10,235	10,235	73.22	73.22	9,539	9,539	68.24	68.24
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,753	3,469	50.69	30.57	5,765	4,969	50.80	43.78
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,876	5,875	52.87	52.86	5,862	5,862	52.74	52.74
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,023	16,023	46.62	46.62	15,826	15,826	46.05	46.05
52	นครพนม	570,648	15,407	7,490	7,490	48.61	48.61	6,968	6,909	45.22	44.84
53	สกลนคร	913,713	24,670	12,833	12,833	52.02	52.02	13,197	13,197	53.49	53.49
	รวม	4,435,929	119,770	63,190	60,905	52.76	50.85	60,667	59,812	50.65	49.94
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	9,842	8,969	39.02	35.56	9,813	9,473	38.91	37.56
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	26,920	26,920	46.59	46.59	25,220	25,220	43.65	43.65
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	14,892	14,892	43.60	43.60	15,645	15,645	45.81	45.81
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	12,755	12,755	42.15	42.15	13,252	13,246	43.79	43.77
	รวม	5,459,662	147,411	64,409	63,536	43.69	43.10	63,930	63,584	43.37	43.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,161	4,161	55.21	55.21	4,270	4,270	56.66	56.66
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,316	6,898	68.84	57.10	8,359	7,340	69.19	60.76
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	12,078	8,723	37.68	27.21	12,777	10,497	39.86	32.74
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,613	17,368	49.22	43.59	17,965	14,202	45.09	35.64
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	2,966	2,213	35.87	26.77	3,350	3,176	40.52	38.41
	รวม	3,695,850	99,788	47,134	39,363	47.23	39.45	46,721	39,485	46.82	39.57
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,516	3,239	37.67	34.70	3,573	3,553	38.28	38.07
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	11,229	10,917	39.21	38.12	11,933	11,933	41.67	41.67
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,360	9,742	75.96	51.53	13,700	8,964	72.47	47.42
66	กระบี่	344,418	7,922	3,120	2,355	39.39	29.73	3,547	2,601	44.78	32.83
67	พังงา	207,460	4,772	1,826	1,501	38.27	31.46	1,785	1,608	37.41	33.70
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,284	1,403	34.25	21.04	2,270	1,402	34.04	21.02
69	ระนอง	139,059	3,198	1,193	1,168	37.30	36.52	1,248	1,248	39.02	39.02
	รวม	3,453,666	79,434	37,528	30,325	47.24	38.18	38,056	31,309	47.91	39.41

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,680	6,680	68.79	68.79	7,025	7,025	72.34	72.34
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	8,922	81.75	76.57	8,798	8,798	75.51	75.51
72	นราธิวาส	565,177	12,999	8,703	8,703	66.95	66.95	8,704	8,704	66.96	66.96
73	ปัตตานี	496,287	11,415	5,797	5,797	50.79	50.79	5,970	5,970	52.30	52.30
74	ยะลา	371,188	8,537	3,333	2,391	39.04	28.01	3,396	2,468	39.78	28.91
75	สงขลา	1,097,922	25,252	11,282	11,282	44.68	44.68	10,045	9,620	39.78	38.10
76	สตูล	235,172	5,409	2,172	1,771	40.16	32.74	2,061	2,000	38.10	36.98
	รวม	3,694,578	84,975	47,493	45,546	55.89	53.60	45,999	44,585	54.13	52.47
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,327	19,133	28.90	7.86	68,708	15,949	28.24	6.55
	รวม	4,771,097	243,326	70,327	19,133	28.90	7.86	68,708	15,949	28.24	6.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <http://bps.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากร>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น