

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	639,607	532,678	44.68	37.21	637,097	532,722	44.50	37.21
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	8,587	6,801	37.14	29.42	8,551	7,276	36.99	31.47
2	น่าน	402,148	9,249	3,976	3,976	42.99	42.99	4,115	4,112	44.49	44.46
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,268	44.36	44.36	4,357	4,356	45.28	45.27
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,059	44.84	44.84	4,140	4,124	45.74	45.56
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,803	44.54	42.65	11,918	11,386	36.82	35.18
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,012	48.17	45.97
7	ลำปาง	655,916	15,086	5,767	5,767	38.23	38.23	6,068	6,068	40.22	40.22
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,218	40.02	40.02	5,240	3,739	65.16	46.50
	รวม	4,822,212	110,911	46,292	43,894	41.74	39.58	46,497	43,073	41.92	38.84
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,714	75.86	29.09
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	6,775	5,493	41.24	33.43	6,662	5,269	40.55	32.07
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,754	60.52	30.61	11,703	6,321	62.26	33.63
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,190	6,887	61.94	59.33	7,043	6,891	60.67	59.36
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,543	5,542	62.24	62.22	5,343	5,340	59.99	59.96
	รวม	2,829,241	65,073	37,892	26,235	58.23	40.32	37,829	26,535	58.13	40.78

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,303	3,303	49.17	49.17	4,461	4,459	66.41	66.38
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	7,000	58.54	51.20	8,193	7,502	59.92	54.87
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,068	4,313	48.41	41.20	4,666	4,100	44.57	39.17
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,158	7,837	49.52	38.21	9,560	6,346	46.61	30.94
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,446	3,300	55.25	52.91	3,624	3,379	58.10	54.17
	รวม	2,492,518	57,608	29,979	25,753	52.04	44.70	30,504	25,786	52.95	44.76
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,083	9,625	43.14	41.19	8,475	8,282	36.26	35.44
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	5,115	5,115	24.59	24.59	6,023	6,023	28.95	28.95
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,424	9,414	59.47	59.41	10,024	9,939	63.26	62.72
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,029	6,029	48.71	48.71	6,077	6,057	49.10	48.94
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,601	7,601	50.25	50.25	8,009	8,006	52.95	52.93
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,392	78.95	78.88	3,612	3,591	84.00	83.51
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,187	5,187	90.94	90.94	5,008	5,007	87.80	87.78
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,315	64.79	64.77	3,099	3,099	60.55	60.55
	รวม	4,276,862	102,645	50,150	49,678	48.86	48.40	50,327	50,004	49.03	48.72

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,852	7,851	47.92	47.91	7,875	7,874	48.06	48.05
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,307	5,307	30.23	30.23	6,520	6,519	37.14	37.13
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,607	5,606	33.24	33.24	5,971	5,952	35.40	35.29
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,076	4,417	41.87	26.13	7,129	4,651	42.18	27.52
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	4,608	4,307	45.38	42.42	4,147	4,130	40.84	40.67
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,336	4,336	46.25	46.25	4,346	4,346	46.36	46.36
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,719	1,369	43.67	34.78	1,807	1,481	45.91	37.62
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,507	2,509	34.21	24.48	3,827	3,079	37.34	30.04
	รวม	4,226,127	101,427	40,012	35,702	39.45	35.20	41,622	38,032	41.04	37.50
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,031	5,029	37.19	37.18	5,861	5,538	43.33	40.94
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,274	45.82	45.82	4,390	4,384	47.07	47.00
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,919	65.36	65.36	6,527	6,524	61.66	61.63
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,117	5,239	32.99	21.29	9,051	6,907	36.79	28.07
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,751	64.83	26.58
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	8,352	6,487	30.91	24.01	8,536	6,686	31.59	24.75
41	ตราด	182,900	4,390	1,193	1,193	27.18	27.18	1,391	1,349	31.69	30.73
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,359	46.44	26.42	6,013	3,558	47.30	27.99
	รวม	4,688,088	112,514	46,456	35,072	41.29	31.17	48,479	37,697	43.09	33.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	8,405	7,122	38.40	32.54	8,556	7,598	39.09	34.72
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	16,722	16,722	41.89	41.89	15,912	15,912	39.86	39.86
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	20,297	20,297	94.15	94.15	19,468	19,468	90.31	90.31
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,034	12,034	41.00	41.00	12,496	12,496	42.57	42.57
	รวม	4,174,723	112,718	57,458	56,175	50.98	49.84	56,432	55,474	50.06	49.22
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	4,980	4,980	56.08	56.08	3,510	3,508	39.53	39.51
48	เลย	517,750	13,979	10,247	10,247	73.30	73.30	9,554	9,554	68.34	68.34
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,753	3,469	50.69	30.57	5,765	4,971	50.80	43.80
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,876	5,875	52.87	52.86	5,863	5,863	52.75	52.75
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,023	16,023	46.62	46.62	15,830	15,830	46.06	46.06
52	นครพนม	570,648	15,407	7,525	7,525	48.84	48.84	6,968	6,948	45.22	45.09
53	สกลนคร	913,713	24,670	13,021	13,021	52.78	52.78	13,386	13,386	54.26	54.26
	รวม	4,435,929	119,770	63,425	61,140	52.96	51.05	60,876	60,060	50.83	50.15
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	9,867	8,994	39.12	35.66	9,866	9,526	39.12	37.77
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	26,933	26,933	46.62	46.62	25,229	25,229	43.67	43.67
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	14,965	14,965	43.81	43.81	15,699	15,699	45.96	45.96
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	12,757	12,757	42.16	42.16	13,254	13,248	43.80	43.78
	รวม	5,459,662	147,411	64,522	63,649	43.77	43.18	64,048	63,702	43.45	43.21

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,161	4,161	55.21	55.21	4,270	4,270	56.66	56.66
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,321	6,903	68.88	57.14	8,365	7,347	69.24	60.82
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	12,139	8,784	37.87	27.40	12,841	10,562	40.06	32.95
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,645	17,399	49.30	43.67	18,001	14,238	45.18	35.73
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	2,966	2,213	35.87	26.77	3,350	3,175	40.52	38.40
	รวม	3,695,850	99,788	47,232	39,460	47.33	39.54	46,827	39,592	46.93	39.68
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,516	3,239	37.67	34.70	3,573	3,547	38.28	38.00
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	11,298	10,986	39.45	38.36	11,991	11,991	41.87	41.87
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,376	9,758	76.05	51.62	13,727	8,991	72.61	47.56
66	กระบี่	344,418	7,922	3,131	2,366	39.52	29.87	3,555	2,609	44.88	32.94
67	พังงา	207,460	4,772	1,826	1,501	38.27	31.46	1,785	1,607	37.41	33.68
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,292	1,411	34.37	21.16	2,276	1,408	34.13	21.11
69	ระนอง	139,059	3,198	1,193	1,168	37.30	36.52	1,248	1,247	39.02	38.99
	รวม	3,453,666	79,434	37,632	30,429	47.37	38.31	38,155	31,400	48.03	39.53

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,710	6,710	69.10	69.10	7,051	7,051	72.61	72.61
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	8,966	81.75	76.95	8,840	8,840	75.87	75.87
72	นราธิวาส	565,177	12,999	8,869	8,869	68.23	68.23	8,872	8,872	68.25	68.25
73	ปัตตานี	496,287	11,415	5,831	5,831	51.08	51.08	5,995	5,995	52.52	52.52
74	ยะลา	371,188	8,537	3,337	2,395	39.09	28.05	3,400	2,472	39.83	28.96
75	สงขลา	1,097,922	25,252	11,762	11,762	46.58	46.58	10,550	10,123	41.78	40.09
76	สตูล	235,172	5,409	2,195	1,826	40.58	33.76	2,085	2,059	38.55	38.07
	รวม	3,694,578	84,975	48,230	46,359	56.76	54.56	46,793	45,412	55.07	53.44
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,327	19,132	28.90	7.86	68,708	15,955	28.24	6.56
	รวม	4,771,097	243,326	70,327	19,132	28.90	7.86	68,708	15,955	28.24	6.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <http://bps2.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากรกลางปี>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาตวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น