

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,563	8,045	33.07	35.18
2	น่าน	397,836	9,150	2,886	3,157	31.54	34.50
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,243	32.79	33.84
4	แพร่	393,200	9,044	4,879	4,955	53.95	54.79
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,096	11,795	44.35	37.11
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,961	2,034	45.82	47.53
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,998	5,119	33.27	34.08
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,100	31.98	38.82
	รวม	4,770,199	109,715	42,079	41,448	38.35	37.78
AHB 2							
9	ตาก	396,159	9,112	6,826	6,976	74.92	76.56
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	6,124	6,347	37.74	39.11
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,763	11,041	57.87	59.37
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,855	6,010	50.89	52.23
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	4,198	4,031	47.52	45.63
	รวม	2,794,583	64,275	33,766	34,405	52.53	53.53
AHB 3							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,817	3,235	42.12	48.37
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,732	7,822	57.17	57.83
16	พิจิตร	452,410	10,405	4,042	4,137	38.85	39.76
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,992	8,357	44.15	41.03
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	3,388	3,466	54.94	56.20
	รวม	2,472,855	57,154	26,971	27,017	47.19	47.27

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	6,375	7,010	28.30	31.12
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	3,467	3,563	17.47	17.96
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,622	42.55	42.64
22	สระบุรี	474,943	11,399	4,000	3,884	35.09	34.07
23	ลพบุรี	624,011	14,976	4,829	4,894	32.24	32.68
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	1,698	1,782	39.57	41.53
25	อ่างทอง	236,262	5,670	1,998	1,999	35.24	35.25
26	นครนายก	209,899	5,038	1,388	1,419	27.55	28.17
	รวม	4,136,357	99,273	30,364	31,173	30.59	31.40
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	6,947	6,963	43.06	43.16
28	นครปฐม	712,666	17,104	2,823	3,004	16.50	17.56
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,931	5,075	29.72	30.59
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,727	5,786	34.21	34.56
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,049	31.03	31.07
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	3,200	3,164	34.78	34.39
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,553	39.78	39.83
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	3,044	3,050	31.24	31.30
	รวม	4,134,459	99,227	31,268	31,644	31.51	31.89

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	3,994	4,034	30.17	30.47
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,435	2,524	26.63	27.60
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,417	54.98	52.06
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	5,922	6,128	25.04	25.91
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,570	64.11	64.74
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	5,117	5,055	19.80	19.56
41	ตราด	179,981	4,320	542	560	12.55	12.96
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,611	45.89	46.15
	รวม	4,537,419	108,898	35,817	35,899	32.89	32.97
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	5,765	5,932	26.60	27.37
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	9,852	9,342	25.11	23.81
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	7,257	7,360	34.64	35.13
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	4,783	5,014	16.50	17.29
	รวม	4,105,754	110,855	27,657	27,648	24.95	24.94
AHB 8							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	3,163	2,903	36.54	33.53
48	เลย	509,696	13,762	8,165	7,484	59.33	54.38
49	หนองคาย	411,578	11,113	3,876	4,122	34.88	37.09
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	4,707	4,983	43.15	45.68
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	5,913	5,963	17.54	17.69
52	นครพนม	559,652	15,111	6,433	6,265	42.57	41.46
53	สกลนคร	896,685	24,210	8,627	8,740	35.63	36.10
	รวม	4,351,009	117,477	40,884	40,460	34.80	34.44

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	5,549	5,770	22.31	23.20
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	19,257	17,947	33.90	31.60
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	9,126	9,912	27.25	29.60
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	10,106	10,306	33.93	34.60
	รวม	5,368,599	144,952	44,038	43,935	30.38	30.31
AHB 10							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	3,360	3,331	45.50	45.11
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,945	8,018	66.51	67.12
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	9,776	10,023	31.02	31.81
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,131	16,587	43.94	42.55
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	2,506	2,777	30.82	34.15
	รวม	3,628,188	97,961	40,718	40,736	41.57	41.58
AHB 11							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,169	3,306	34.64	36.14
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	5,286	5,690	18.77	20.21
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,656	13,171	74.00	71.37
66	กระบี่	332,662	7,651	2,523	2,621	32.98	34.26
67	พังงา	202,223	4,651	1,448	1,474	31.13	31.69
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	1,608	1,620	25.35	25.54
69	ระนอง	143,011	3,289	797	832	24.23	25.29
	รวม	3,378,203	77,699	28,487	28,714	36.66	36.96

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พัทลุง	413,958	9,521	3,951	4,107	41.50	43.14
71	ตรัง	495,491	11,396	4,193	4,248	36.79	37.28
72	นราธิวาส	547,280	12,587	3,379	3,448	26.84	27.39
73	ปัตตานี	478,031	10,995	2,352	2,453	21.39	22.31
74	ยะลา	360,327	8,288	2,752	2,745	33.21	33.12
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,823	7,957	35.74	32.24
76	สตูล	228,619	5,258	1,591	1,690	30.26	32.14
	รวม	3,596,908	82,729	27,041	26,648	32.69	32.21
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	61,523	60,761	25.60	25.28
	รวม	4,712,228	240,324	61,523	60,761	25.60	25.28

<p>หมายเหตุ</p>
<p>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1</p>
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p>คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ทำให้มีผลต่อจำนวนการ คาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากร กลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : info@thaidepression.com ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้ง กลับโดยด่วน</p>

