

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 1</b>							
1	เชียงราย	994,360	22,870	7,563	8,051	33.07	35.20
2	น่าน	397,836	9,150	3,828	3,158	41.84	34.51
3	พะเยา	416,648	9,583	3,142	3,247	32.79	33.88
4	แพร่	393,200	9,044	4,887	4,967	54.04	54.92
5	เชียงใหม่	1,381,755	31,780	14,096	11,796	44.35	37.12
6	แม่ฮ่องสอน	186,058	4,279	1,963	2,037	45.87	47.60
7	ลำปาง	653,151	15,022	4,998	5,123	33.27	34.10
8	ลำพูน	347,191	7,985	2,554	3,102	31.98	38.85
	รวม	4,770,199	109,715	43,031	41,481	39.22	37.81
<b>AHB 2</b>							
9	ตาก	396,159	9,112	6,827	6,985	74.93	76.66
10	พิษณุโลก	705,515	16,227	6,139	6,370	37.83	39.26
11	เพชรบูรณ์	808,585	18,597	10,763	11,064	57.87	59.49
12	สุโขทัย	500,259	11,506	5,855	6,010	50.89	52.23
13	อุตรดิตถ์	384,065	8,833	4,198	4,033	47.52	45.66
	รวม	2,794,583	64,275	33,782	34,462	52.56	53.62
<b>AHB 3</b>							
14	ชัยนาท	278,692	6,689	2,844	3,265	42.52	48.81
15	กำแพงเพชร	588,075	13,526	7,741	7,848	57.23	58.02
16	พิจิตร	452,410	10,405	4,146	4,147	39.84	39.85
17	นครสวรรค์	885,542	20,367	8,992	8,370	44.15	41.09
18	อุทัยธานี	268,136	6,167	3,388	3,472	54.94	56.30
	รวม	2,472,855	57,154	27,111	27,102	47.43	47.42

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 4</b>							
19	นนทบุรี	938,488	22,524	6,904	7,500	30.65	33.30
20	ปทุมธานี	826,804	19,843	3,899	4,264	19.65	21.49
21	พระนครศรีอยุธยา	647,160	15,532	6,609	6,639	42.55	42.74
22	สระบุรี	474,943	11,399	4,000	3,895	35.09	34.17
23	ลพบุรี	624,011	14,976	5,599	5,503	37.39	36.74
24	สิงห์บุรี	178,790	4,291	1,703	1,794	39.69	41.81
25	อ่างทอง	236,262	5,670	2,241	2,153	39.52	37.97
26	นครนายก	209,899	5,038	2,428	2,206	48.20	43.79
	<b>รวม</b>	<b>4,136,357</b>	<b>99,273</b>	<b>33,383</b>	<b>33,954</b>	<b>33.63</b>	<b>34.20</b>
<b>AHB 5</b>							
27	กาญจนบุรี	672,262	16,134	6,947	6,969	43.06	43.19
28	นครปฐม	712,666	17,104	3,039	3,247	17.77	18.98
29	ราชบุรี	691,285	16,591	4,957	5,128	29.88	30.91
30	สุพรรณบุรี	697,495	16,740	5,735	5,819	34.26	34.76
31	ประจวบคีรีขันธ์	408,859	9,813	3,045	3,053	31.03	31.11
32	เพชรบุรี	383,386	9,201	3,231	3,194	35.11	34.71
33	สมุทรสงคราม	162,455	3,899	1,551	1,556	39.78	39.91
34	สมุทรสาคร	406,051	9,745	3,060	3,078	31.40	31.58
	<b>รวม</b>	<b>4,134,459</b>	<b>99,227</b>	<b>31,565</b>	<b>32,044</b>	<b>31.81</b>	<b>32.29</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 6</b>							
35	ฉะเชิงเทรา	551,598	13,238	3,994	4,078	30.17	30.80
36	ปราจีนบุรี	380,974	9,143	2,435	2,639	26.63	28.86
37	สระแก้ว	433,562	10,405	5,721	5,423	54.98	52.12
38	สมุทรปราการ	985,302	23,647	7,295	7,473	30.85	31.60
39	จันทบุรี	422,827	10,148	6,506	6,589	64.11	64.93
40	ชลบุรี	1,076,570	25,838	6,360	6,343	24.62	24.55
41	ตราด	179,981	4,320	911	967	21.09	22.39
42	ระยอง	506,605	12,159	5,580	5,625	45.89	46.26
	<b>รวม</b>	<b>4,537,419</b>	<b>108,898</b>	<b>38,802</b>	<b>39,137</b>	<b>35.63</b>	<b>35.94</b>
<b>AHB 7</b>							
43	กาฬสินธุ์	802,820	21,676	6,751	6,908	31.14	31.87
44	ขอนแก่น	1,453,149	39,235	10,489	9,946	26.73	25.35
45	มหาสารคาม	775,852	20,948	7,486	7,637	35.74	36.46
46	ร้อยเอ็ด	1,073,933	28,996	7,427	7,576	25.61	26.13
	<b>รวม</b>	<b>4,105,754</b>	<b>110,855</b>	<b>32,153</b>	<b>32,067</b>	<b>29.00</b>	<b>28.93</b>
<b>AHB 8</b>							
47	บึงกาฬ	320,642	8,657	3,574	2,951	41.28	34.09
48	เลย	509,696	13,762	8,180	7,519	59.44	54.64
49	หนองคาย	411,578	11,113	3,876	4,143	34.88	37.28
50	หนองบัวลำภู	404,018	10,908	5,076	5,379	46.53	49.31
51	อุดรธานี	1,248,738	33,716	11,106	11,094	32.94	32.90
52	นครพนม	559,652	15,111	6,492	6,415	42.96	42.45
53	สกลนคร	896,685	24,210	9,290	9,626	38.37	39.76
	<b>รวม</b>	<b>4,351,009</b>	<b>117,477</b>	<b>47,594</b>	<b>47,127</b>	<b>40.51</b>	<b>40.12</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 9</b>							
54	ชัยภูมิ	921,301	24,875	7,949	7,740	31.96	31.12
55	นครราชสีมา	2,103,601	56,797	19,257	17,947	33.90	31.60
56	บุรีรัมย์	1,240,409	33,491	9,924	10,787	29.63	32.21
57	สุรินทร์	1,103,288	29,789	10,106	10,328	33.93	34.67
	<b>รวม</b>	<b>5,368,599</b>	<b>144,952</b>	<b>47,236</b>	<b>46,802</b>	<b>32.59</b>	<b>32.29</b>
<b>AHB 10</b>							
58	มุกดาหาร	273,475	7,384	3,360	3,331	45.50	45.11
59	ยโสธร	442,445	11,946	7,945	8,018	66.51	67.12
60	ศรีสะเกษ	1,167,168	31,514	9,776	10,036	31.02	31.85
61	อุบลราชธานี	1,443,936	38,986	17,131	16,587	43.94	42.55
62	อำนาจเจริญ	301,164	8,131	2,517	2,799	30.95	34.42
	<b>รวม</b>	<b>3,628,188</b>	<b>97,961</b>	<b>40,729</b>	<b>40,771</b>	<b>41.58</b>	<b>41.62</b>
<b>AHB 11</b>							
63	ชุมพร	397,724	9,148	3,213	3,342	35.12	36.53
64	นครศรีธรรมราช	1,224,406	28,161	6,513	6,931	23.13	24.61
65	สุราษฎร์ธานี	802,380	18,455	13,686	13,172	74.16	71.37
66	กระบี่	332,662	7,651	2,588	2,698	33.82	35.26
67	พังงา	202,223	4,651	1,479	1,527	31.80	32.83
68	ภูเก็ต	275,797	6,343	1,752	1,737	27.62	27.38
69	ระนอง	143,011	3,289	1,037	1,089	31.53	33.11
	<b>รวม</b>	<b>3,378,203</b>	<b>77,699</b>	<b>30,268</b>	<b>30,496</b>	<b>38.96</b>	<b>39.25</b>

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
<b>AHB 12</b>							
70	พัทลุง	413,958	9,521	4,045	4,204	42.48	44.15
71	ตรัง	495,491	11,396	4,430	4,486	38.87	39.36
72	นราธิวาส	547,280	12,587	5,460	5,514	43.38	43.81
73	ปัตตานี	478,031	10,995	3,749	3,857	34.10	35.08
74	ยะลา	360,327	8,288	2,766	2,779	33.38	33.53
75	สงขลา	1,073,202	24,684	8,862	8,011	35.90	32.45
76	สตูล	228,619	5,258	1,657	1,716	31.51	32.63
	<b>รวม</b>	<b>3,596,908</b>	<b>82,729</b>	<b>30,969</b>	<b>30,567</b>	<b>37.43</b>	<b>36.95</b>
<b>AHB Center</b>							
77	กรุงเทพมหานคร	4,712,228	240,324	61,756	60,919	25.70	25.35
	<b>รวม</b>	<b>4,712,228</b>	<b>240,324</b>	<b>61,756</b>	<b>60,919</b>	<b>25.70</b>	<b>25.35</b>

<b>หมายเหตุ</b>
<b>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 <a href="http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1">http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1</a>
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
<b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
<b>คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
<b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB)</b> ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
เราใช้ข้อมูลประชากรกลางปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ทำให้มีผลต่อจำนวนการ คาดประมาณการเดิมให้ไว้ หากจังหวัดใดมีจำนวนประชากรกลางปี (ณ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนประชากร กลางปี คือ จำนวนประชากรประเทศไทย ของปีแต่ละปี เป็นประชากรคาดประมาณ ณ วันกลางปี 1 กรกฎาคม ของปี 2555 คำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองฯ กระทรวงมหาดไทย) ขอให้แจ้งมายัง e-mail : <a href="mailto:info@thaidepression.com">info@thaidepression.com</a> ทีมงานจะได้ปรับแก้ไขและแจ้ง กลับโดยด่วน