

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,144	32.89	35.40
2	น่าน	400,507	9,212	3,908	3,670	42.42	39.84
3	พะเยา	418,663	9,629	3,142	3,266	32.63	33.92
4	แพร่	393,861	9,059	4,978	5,071	54.95	55.98
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,806	43.92	36.79
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,982	2,061	45.82	47.65
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,140	33.16	34.10
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,104	31.83	38.69
	รวม	4,800,741	110,417	43,223	42,262	39.15	38.27
AHB 2							
9	ตาก	398,818	9,173	6,827	6,994	74.43	76.25
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,244	6,505	38.22	39.81
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,763	11,172	57.52	59.71
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,507	6,617	56.24	57.19
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,053	47.29	45.65
	รวม	2,811,759	64,670	34,539	35,341	53.41	54.65
AHB 3							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	3,100	3,698	46.21	55.13
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,883	7,983	57.92	58.65
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,167	4,212	39.88	40.31
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,470	8,536	46.29	41.72
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,538	54.58	56.99
	รวม	2,484,977	57,434	28,008	27,967	48.77	48.69

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	9,679	7,500	42.15	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,587	5,274	22.54	25.92
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,725	42.09	42.83
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,581	4,351	37.36	35.48
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,723	5,821	37.99	38.64
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	1,751	1,875	40.74	43.62
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,576	2,553	45.26	44.86
26	นครนายก	211,805	5,083	3,267	2,974	64.27	58.51
	รวม	4,225,474	101,411	38,773	37,073	38.23	36.56
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,678	7,711	47.28	47.48
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,841	5,731	27.92	33.05
29	ราชบุรี	697,663	16,744	5,285	5,608	31.56	33.49
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	6,914	6,952	41.06	41.28
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	4,000	3,956	39.81	39.37
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	3,905	3,876	42.02	41.71
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,686	1,730	43.01	44.13
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,321	3,601	33.24	36.05
	รวม	4,183,987	100,416	37,630	39,165	37.47	39.00
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,067	4,718	30.37	35.23
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,874	3,130	31.08	33.85
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,425	54.44	51.62

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	8,016	8,208	33.21	34.01
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,617	63.39	64.47
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	7,168	7,154	27.14	27.09
41	ตราด	181,467	4,355	1,109	1,378	25.46	31.64
42	ระยอง	517,981	12,432	5,836	5,866	46.95	47.19
	รวม	4,614,584	110,750	41,297	42,496	37.29	38.37
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,712	8,012	35.37	36.75
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	15,365	14,822	38.80	37.43
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	8,428	8,648	39.63	40.67
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	11,028	11,170	37.75	38.23
	รวม	4,143,781	111,882	42,533	42,652	38.02	38.12
AHB 8							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	4,018	3,372	45.76	38.40
48	เลย	514,336	13,887	8,315	7,659	59.88	55.15
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,118	5,262	45.55	46.83
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,362	5,635	48.66	51.14
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	14,132	13,806	41.48	40.52
52	นครพนม	565,384	15,265	7,413	6,929	48.56	45.39
53	สกลนคร	905,667	24,453	12,025	12,466	49.18	50.98
	รวม	4,396,841	118,715	56,383	55,129	47.49	46.44
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	9,594	9,366	38.25	37.34
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	26,075	24,281	45.47	42.34

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	12,582	13,479	37.17	39.82
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	11,430	11,861	38.03	39.47
	รวม	5,419,819	146,335	59,681	58,987	40.78	40.31
AHB 10							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,389	3,376	45.40	45.23
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,132	66.06	67.61
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	11,012	11,358	34.62	35.70
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,409	16,759	44.14	42.49
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,612	2,979	31.83	36.30
	รวม	3,664,850	98,951	42,367	42,604	42.82	43.06
AHB 11							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,257	3,429	35.22	37.08
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	7,952	8,478	27.98	29.83
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,907	13,305	74.37	71.16
66	กระบี่	338,732	7,791	2,953	3,092	37.90	39.69
67	พังงา	205,024	4,716	1,643	1,702	34.84	36.09
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,090	2,106	32.16	32.41
69	ระนอง	140,417	3,230	1,106	1,178	34.25	36.48
	รวม	3,417,578	78,604	32,908	33,290	41.87	42.35
AHB 12							
70	พัทลุง	418,560	9,627	4,576	4,799	47.53	49.85
71	ตรัง	501,828	11,542	9,414	7,363	81.56	63.79
72	นราธิวาส	556,722	12,805	7,639	7,716	59.66	60.26
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,979	5,083	44.27	45.19

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
74	ยะลา	366,163	8,422	3,283	3,326	38.98	39.49
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,574	9,138	38.34	36.59
76	สตูล	232,190	5,340	1,921	1,971	35.97	36.91
	รวม	3,650,291	83,957	41,386	39,396	49.29	46.92
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	64,675	64,569	26.74	26.69
	รวม	4,743,064	241,896	64,675	64,569	26.74	26.69

หมายเหตุ

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
<http://bps.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากร>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากการข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากการข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตรการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น