

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	632,707	525,470	44.20	36.71	630,315	526,133	44.03	36.75
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	8,587	6,803	37.14	29.43	8,551	7,281	36.99	31.49
2	น่าน	402,148	9,249	3,974	3,896	42.96	42.12	4,115	4,115	44.49	44.49
3	พะเยา	418,323	9,621	4,263	4,263	44.31	44.31	4,357	4,355	45.28	45.26
4	แพร่	393,563	9,052	4,058	4,058	44.83	44.83	4,140	4,127	45.74	45.59
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,414	13,803	44.53	42.65	11,918	11,388	36.82	35.19
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,012	48.17	45.97
7	ลำปาง	655,916	15,086	5,748	5,748	38.10	38.10	6,053	6,052	40.12	40.12
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,160	3,160	39.30	39.30	5,240	3,743	65.16	46.55
	รวม	4,822,212	110,911	46,206	43,733	41.66	39.43	46,482	43,073	41.91	38.84
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,000	2,551	75.03	27.34	7,078	2,716	75.86	29.11
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	6,712	5,430	40.85	33.05	6,635	5,334	40.38	32.47
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,375	5,754	60.51	30.61	11,696	6,317	62.22	33.60
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,104	6,801	61.20	58.59	6,958	6,806	59.94	58.63
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,543	5,543	62.24	62.24	5,342	5,342	59.98	59.98
	รวม	2,829,241	65,073	37,734	26,079	57.99	40.08	37,709	26,515	57.95	40.75

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,303	3,303	49.17	49.17	4,440	4,440	66.10	66.10
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	7,000	58.54	51.20	8,188	7,494	59.89	54.81
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,015	4,260	47.91	40.69	4,666	4,077	44.57	38.95
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	10,118	7,796	49.33	38.01	9,560	6,363	46.61	31.02
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,446	3,300	55.25	52.91	3,617	3,373	57.99	54.08
	รวม	2,492,518	57,608	29,886	25,659	51.88	44.54	30,471	25,747	52.89	44.69
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,067	9,609	43.08	41.12	8,475	8,286	36.26	35.46
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	4,663	4,663	22.41	22.41	5,462	5,462	26.25	26.25
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,424	9,423	59.47	59.46	10,022	10,008	63.24	63.16
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,027	6,026	48.70	48.69	6,077	6,075	49.10	49.08
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,601	7,601	50.25	50.25	8,009	8,009	52.95	52.95
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,395	78.95	78.95	3,612	3,612	84.00	84.00
25	อ่างทอง	237,666	5,704	4,837	4,837	84.80	84.80	4,543	4,540	79.65	79.59
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,316	64.79	64.79	3,099	3,099	60.55	60.55
	รวม	4,276,862	102,645	49,330	48,870	48.06	47.61	49,299	49,091	48.03	47.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,852	7,852	47.92	47.92	7,875	7,874	48.06	48.05
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,288	5,288	30.12	30.12	6,434	6,434	36.65	36.65
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,607	5,607	33.24	33.24	5,960	5,942	35.34	35.23
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,007	4,350	41.46	25.74	7,034	4,559	41.62	26.97
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	4,608	4,308	45.38	42.43	4,147	4,125	40.84	40.62
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,301	4,301	45.88	45.88	4,307	4,307	45.94	45.94
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,719	1,369	43.67	34.78	1,807	1,481	45.91	37.62
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,507	2,510	34.21	24.49	3,787	3,041	36.95	29.67
	รวม	4,226,127	101,427	39,889	35,585	39.33	35.08	41,351	37,763	40.77	37.23
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	5,028	5,028	37.17	37.17	5,861	5,564	43.33	41.13
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,274	45.82	45.82	4,390	4,390	47.07	47.07
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,919	65.36	65.36	6,527	6,526	61.66	61.65
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,114	5,236	32.98	21.28	9,051	6,975	36.79	28.35
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,759	64.83	26.66
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	7,439	5,574	27.53	20.63	7,610	5,743	28.17	21.26
41	ตราด	182,900	4,390	1,190	1,190	27.11	27.11	1,390	1,354	31.67	30.85
42	ระยอง	529,710	12,713	5,889	3,344	46.32	26.30	6,013	3,575	47.30	28.12
	รวม	4,688,088	112,514	45,519	34,137	40.46	30.34	47,552	36,886	42.26	32.78

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	8,277	6,994	37.82	31.96	8,419	7,464	38.47	34.10
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	16,266	16,266	40.75	40.75	15,572	15,572	39.01	39.01
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	20,272	20,272	94.04	94.04	19,420	19,420	90.08	90.08
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	11,831	11,831	40.31	40.31	12,305	12,305	41.92	41.92
	รวม	4,174,723	112,718	56,646	55,363	50.25	49.12	55,716	54,761	49.43	48.58
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	4,966	4,966	55.93	55.93	3,493	3,491	39.34	39.31
48	เลย	517,750	13,979	10,216	10,215	73.08	73.07	9,520	9,520	68.10	68.10
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,677	3,365	50.02	29.65	5,765	4,972	50.80	43.81
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,876	5,875	52.87	52.86	5,861	5,861	52.73	52.73
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	15,881	15,881	46.21	46.21	15,680	15,680	45.62	45.62
52	นครพนม	570,648	15,407	7,490	7,490	48.61	48.61	6,968	6,910	45.22	44.85
53	สกลนคร	913,713	24,670	12,432	12,432	50.39	50.39	12,801	12,801	51.89	51.89
	รวม	4,435,929	119,770	62,538	60,224	52.22	50.28	60,088	59,235	50.17	49.46
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	9,745	8,855	38.64	35.11	9,683	9,324	38.39	36.97
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	26,668	26,668	46.16	46.16	25,086	25,086	43.42	43.42
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	14,851	14,851	43.48	43.48	15,609	15,609	45.70	45.70
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	12,692	12,692	41.94	41.94	13,252	13,252	43.79	43.79
	รวม	5,459,662	147,411	63,956	63,066	43.39	42.78	63,630	63,271	43.17	42.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,149	4,149	55.05	55.05	4,258	4,257	56.50	56.49
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,289	6,871	68.61	56.88	8,340	7,321	69.04	60.60
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	11,330	7,951	35.34	24.80	11,823	9,457	36.88	29.50
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	19,510	17,265	48.96	43.33	17,953	14,191	45.06	35.61
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	2,966	2,214	35.87	26.78	3,350	3,212	40.52	38.85
	รวม	3,695,850	99,788	46,244	38,450	46.34	38.53	45,724	38,438	45.82	38.52
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,516	3,239	37.67	34.70	3,573	3,553	38.28	38.07
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	11,221	10,909	39.18	38.09	11,924	11,924	41.64	41.64
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,332	9,714	75.81	51.39	13,700	8,940	72.47	47.29
66	กระบี่	344,418	7,922	3,068	2,303	38.73	29.07	3,497	2,550	44.15	32.19
67	พังงา	207,460	4,772	1,824	1,499	38.23	31.42	1,785	1,612	37.41	33.78
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,270	1,389	34.04	20.83	2,265	1,396	33.97	20.93
69	ระนอง	139,059	3,198	1,172	1,147	36.64	35.86	1,233	1,230	38.55	38.46
	รวม	3,453,666	79,434	37,403	30,200	47.09	38.02	37,977	31,205	47.81	39.28

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,629	6,629	68.26	68.26	6,980	6,980	71.88	71.88
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	8,804	81.75	75.56	8,668	8,668	74.39	74.39
72	นราธิวาส	565,177	12,999	8,683	8,683	66.80	66.80	8,691	8,691	66.86	66.86
73	ปัตตานี	496,287	11,415	5,638	5,638	49.39	49.39	5,807	5,807	50.87	50.87
74	ยะลา	371,188	8,537	3,328	2,386	38.98	27.95	3,393	2,465	39.74	28.87
75	สงขลา	1,097,922	25,252	11,253	11,253	44.56	44.56	10,011	9,586	39.64	37.96
76	สตูล	235,172	5,409	2,141	1,740	39.58	32.17	2,061	2,004	38.10	37.05
	รวม	3,694,578	84,975	47,198	45,133	55.54	53.11	45,611	44,201	53.68	52.02
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,158	18,971	28.83	7.80	68,705	15,947	28.24	6.55
	รวม	4,771,097	243,326	70,158	18,971	28.83	7.80	68,705	15,947	28.24	6.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 <http://bps.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากร>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น