

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,119	32.89	35.30
2	น่าน	400,507	9,212	3,828	3,190	41.56	34.63
3	พะเยา	418,663	9,629	3,142	3,249	32.63	33.74
4	แพร่	393,861	9,059	4,962	5,047	54.78	55.71
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,796	43.92	36.76
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,980	2,057	45.77	47.55
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,125	33.16	34.00
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,102	31.83	38.66
	รวม	4,800,741	110,417	43,125	41,685	39.06	37.75
AHB 2							
9	ตาก	398,818	9,173	6,827	6,985	74.43	76.15
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,193	6,430	37.90	39.35
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,763	11,099	57.52	59.32
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,316	6,540	54.59	56.52
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,041	47.29	45.52
	รวม	2,811,759	64,670	34,297	35,095	53.03	54.27
AHB 3							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	3,100	3,605	46.21	53.74
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,883	7,953	57.92	58.43
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,167	4,192	39.88	40.12
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	9,367	8,532	45.78	41.70
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,525	54.58	56.78
	รวม	2,484,977	57,434	27,905	27,807	48.59	48.42

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	7,618	7,500	33.17	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,168	4,616	20.49	22.69
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,659	42.09	42.41
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,193	3,908	34.20	31.87
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,714	5,788	37.93	38.42
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	1,703	1,812	39.62	42.16
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,576	2,511	45.26	44.12
26	นครนายก	211,805	5,083	2,603	2,339	51.21	46.01
	รวม	4,225,474	101,411	35,184	35,133	34.69	34.64
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,678	7,672	47.28	47.24
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,721	5,483	27.23	31.62
29	ราชบุรี	697,663	16,744	5,269	5,533	31.47	33.04
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	6,752	6,788	40.09	40.31
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	3,762	3,677	37.44	36.59
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	3,771	3,719	40.58	40.02
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,686	1,713	43.01	43.70
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,174	3,439	31.77	34.42
	รวม	4,183,987	100,416	36,813	38,024	36.66	37.87

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรากการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,061	4,718	30.32	35.23
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,874	3,118	31.08	33.72
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,425	54.44	51.62
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	7,295	7,556	30.22	31.30
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,594	63.39	64.24
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	6,623	6,532	25.07	24.73
41	ตราด	181,467	4,355	1,078	1,378	24.75	31.64
42	ระยอง	517,981	12,432	5,580	5,629	44.89	45.28
	รวม	4,614,584	110,750	39,738	40,950	35.88	36.98
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,367	7,604	33.79	34.88
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	14,914	14,341	37.66	36.22
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	8,334	8,537	39.19	40.15
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	10,837	10,914	37.09	37.36
	รวม	4,143,781	111,882	41,452	41,396	37.05	37.00
AHB 8							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	3,971	3,327	45.23	37.89
48	เลย	514,336	13,887	8,271	7,612	59.56	54.81
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,118	5,242	45.55	46.65
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,363	5,622	48.67	51.02
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	14,002	13,635	41.10	40.02
52	นครพนม	565,384	15,265	7,369	6,870	48.27	45.00
53	สกลนคร	905,667	24,453	11,582	12,000	47.36	49.07
	รวม	4,396,841	118,715	55,676	54,308	46.90	45.75

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	8,335	8,190	33.23	32.65
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	21,095	19,333	36.78	33.71
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	12,329	13,114	36.42	38.74
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	11,062	10,932	36.81	36.38
	รวม	5,419,819	146,335	52,821	51,569	36.10	35.24
AHB 10							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,389	3,373	45.40	45.19
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,116	66.06	67.48
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	11,012	11,337	34.62	35.64
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,406	16,696	44.13	42.33
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,577	2,979	31.40	36.30
	รวม	3,664,850	98,951	42,329	42,501	42.78	42.95
AHB 11							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,252	3,391	35.16	36.66
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	7,723	8,178	27.17	28.77
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,862	13,277	74.13	71.01
66	กระบี่	338,732	7,791	2,857	2,982	36.67	38.28
67	พังงา	205,024	4,716	1,633	1,681	34.63	35.65
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,083	2,087	32.06	32.12
69	ระนอง	140,417	3,230	1,099	1,162	34.03	35.98
	รวม	3,417,578	78,604	32,509	32,758	41.36	41.67

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมด ที่ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พิจิตร	418,560	9,627	4,461	4,620	46.34	47.99
71	ตรัง	501,828	11,542	7,271	7,206	63.00	62.43
72	นราธิวาส	556,722	12,805	6,728	6,765	52.54	52.83
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,879	4,992	43.38	44.39
74	ยะลา	366,163	8,422	2,850	2,875	33.84	34.14
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,253	8,561	37.05	34.28
76	สตูล	232,190	5,340	1,853	1,864	34.70	34.90
	รวม	3,650,291	83,957	37,295	36,883	44.42	43.93
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	63,044	62,473	26.06	25.83
	รวม	4,743,064	241,896	63,044	62,473	26.06	25.83

หมายเหตุ
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5_1
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น
ปีงบประมาณ 2558 ใช้ประชากรกลางปี 2556 ทำให้อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลง