

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 1							
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	7,565	8,169	32.89	35.51
2	น่าน	400,507	9,212	3,908	3,670	42.42	39.84
3	พะเยา	418,663	9,629	4,045	4,158	42.01	43.18
4	แพร่	393,861	9,059	4,997	5,096	55.16	56.25
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,096	11,806	43.92	36.79
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	1,982	2,062	45.82	47.67
7	ลำปาง	655,359	15,073	4,998	5,153	33.16	34.19
8	ลำพูน	348,847	8,023	2,554	3,111	31.83	38.77
	รวม	4,800,741	110,417	44,145	43,225	39.98	39.15
AHB 2							
9	ตาก	398,818	9,173	6,827	7,003	74.43	76.35
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,395	6,520	39.14	39.90
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	10,988	11,480	58.72	61.35
12	สุโขทัย	503,050	11,570	6,647	6,779	57.45	58.59
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	4,198	4,056	47.29	45.69
	รวม	2,811,759	64,670	35,055	35,838	54.21	55.42
AHB 3							
14	ชัยนาท	279,494	6,708	3,100	3,982	46.21	59.36
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	7,883	8,003	57.92	58.80
16	พิจิตร	454,251	10,448	4,188	4,660	40.09	44.60
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	10,373	9,156	50.70	44.75
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,388	3,546	54.58	57.12
	รวม	2,484,977	57,434	28,932	29,347	50.37	51.10

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 4							
19	นนทบุรี	956,835	22,964	9,679	7,500	42.15	32.66
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,587	5,276	22.54	25.93
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	6,609	6,726	42.09	42.83
22	สระบุรี	510,898	12,262	4,581	4,354	37.36	35.51
23	ลพบุรี	627,676	15,064	5,723	5,848	37.99	38.82
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	2,081	2,235	48.42	52.00
25	อ่างทอง	237,134	5,691	2,576	2,572	45.26	45.19
26	นครนายก	211,805	5,083	3,267	2,976	64.27	58.54
	รวม	4,225,474	101,411	39,103	37,487	38.56	36.97
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,677	7,712	47.27	47.48
28	นครปฐม	722,446	17,339	4,903	5,788	28.28	33.38
29	ราชบุรี	697,663	16,744	5,284	5,609	31.56	33.50
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	6,952	7,019	41.28	41.68
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	4,000	3,956	39.81	39.37
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	4,032	4,016	43.39	43.22
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,686	1,730	43.01	44.13
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,321	3,608	33.24	36.12
	รวม	4,183,987	100,416	37,855	39,438	37.70	39.27

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	4,386	4,859	32.75	36.28
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	2,874	3,130	31.08	33.85
37	สระแก้ว	437,863	10,509	5,721	5,429	54.44	51.66
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	8,016	8,212	33.21	34.02
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,506	6,617	63.39	64.47
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	7,244	7,243	27.43	27.42
41	ตราด	181,467	4,355	1,109	1,378	25.46	31.64
42	ระยอง	517,981	12,432	5,836	5,870	46.95	47.22
	รวม	4,614,584	110,750	41,692	42,738	37.65	38.59
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	7,805	8,121	35.80	37.25
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	15,381	14,831	38.84	37.45
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	13,312	13,469	62.60	63.34
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	11,128	11,286	38.09	38.63
	รวม	4,143,781	111,882	47,626	47,707	42.57	42.64
AHB 8							
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	4,018	3,373	45.76	38.42
48	เลย	514,336	13,887	8,315	7,660	59.88	55.16
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,367	5,380	47.76	47.88
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,362	5,636	48.66	51.14
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	14,140	13,826	41.50	40.58
52	นครพนม	565,384	15,265	7,413	6,929	48.56	45.39
53	สกลนคร	905,667	24,453	12,072	12,520	49.37	51.20
	รวม	4,396,841	118,715	56,687	55,324	47.75	46.60

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตราการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	9,614	9,391	38.33	37.44
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	26,075	24,288	45.47	42.35
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	12,613	13,532	37.26	39.98
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	11,473	11,902	38.18	39.61
	รวม	5,419,819	146,335	59,775	59,113	40.85	40.40
AHB 10							
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	3,426	3,529	45.90	47.28
59	ยโสธร	445,475	12,028	7,945	8,147	66.06	67.73
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	11,012	11,359	34.62	35.71
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	17,409	16,768	44.14	42.52
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,616	2,979	31.88	36.30
	รวม	3,664,850	98,951	42,408	42,782	42.86	43.24
AHB 11							
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,286	3,454	35.53	37.35
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	8,071	8,624	28.40	30.34
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	13,991	13,403	74.82	71.68
66	กระบี่	338,732	7,791	3,088	3,208	39.64	41.18
67	พังงา	205,024	4,716	1,643	1,704	34.84	36.14
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,090	2,109	32.16	32.46
69	ระนอง	140,417	3,230	1,106	1,180	34.25	36.54
	รวม	3,417,578	78,604	33,275	33,682	42.33	42.85

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมทั้งหมดที่ ได้รับการ วินิจฉัยและ รักษา(คน)	จำนวนผู้ป่วย สะสมที่มี ทะเบียนบ้าน ในจังหวัด(คน)	อัตราผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัย และรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วย ในพื้นที่	อัตรการ เข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (ที่มีทะเบียน บ้านอยู่ใน จังหวัด/AHB)
AHB 12							
70	พัทลุง	418,560	9,627	6,494	6,762	67.46	70.24
71	ตรัง	501,828	11,542	9,414	7,371	81.56	63.86
72	นราธิวาส	556,722	12,805	7,700	7,758	60.13	60.59
73	ปัตตานี	488,996	11,247	4,983	5,088	44.31	45.24
74	ยะลา	366,163	8,422	3,283	3,329	38.98	39.53
75	สงขลา	1,085,832	24,974	9,574	9,155	38.34	36.66
76	สตูล	232,190	5,340	2,019	1,993	37.81	37.32
	รวม	3,650,291	83,957	43,467	41,456	51.77	49.38
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	64,675	64,607	26.74	26.71
	รวม	4,743,064	241,896	64,675	64,607	26.74	26.71
หมายเหตุ							
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 http://bps.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากร							
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมน์ อัตรการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB) ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น							