

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	675,251	579,680	47.17	40.49	675,628	579,717	47.20	40.50
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	10,384	10,384	44.92	44.92	11,019	11,019	47.66	47.66
2	น่าน	402,148	9,249	4,831	4,831	52.23	52.23	4,981	4,981	53.85	53.85
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,384	4,384	45.56	45.56
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,057	44.84	44.82	4,141	4,136	45.75	45.69
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	16,024	15,413	49.51	47.62	12,794	12,253	39.53	37.86
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,183	2,084	49.88	47.62
7	ลำปาง	655,916	15,086	9,011	9,011	59.73	59.73	9,571	9,571	63.44	63.44
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,215	40.02	39.98	5,339	3,841	66.39	47.77
	รวม	4,822,212	110,911	53,797	53,179	48.50	47.95	54,412	52,269	49.06	47.13
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,093	2,729	76.03	29.25
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	7,817	7,817	47.58	47.58	7,521	7,521	45.78	45.78
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	12,068	8,749	64.20	46.54	12,637	9,572	67.22	50.92
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,518	7,215	64.77	62.16	7,287	7,208	62.78	62.09
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,983	5,982	67.18	67.16	5,922	5,922	66.49	66.49
	รวม	2,829,241	65,073	40,394	32,322	62.08	49.67	40,460	32,952	62.18	50.64

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,390	3,388	50.46	50.44	4,624	4,608	68.83	68.60
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,997	58.54	51.17	8,236	7,541	60.24	55.15
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,338	5,337	50.99	50.98	5,285	5,274	50.49	50.38
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	11,067	10,137	53.95	49.42	10,253	8,381	49.99	40.86
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,484	3,333	55.86	53.44	3,690	3,439	59.16	55.14
	รวม	2,492,518	57,608	31,283	29,192	54.30	50.67	32,088	29,243	55.70	50.76
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,156	9,698	43.46	41.50	8,475	8,009	36.26	34.27
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	7,453	7,453	35.82	35.82	8,279	8,279	39.80	39.80
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	10,482	10,482	66.15	66.15	10,909	10,909	68.84	68.84
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,527	6,523	52.74	52.70	6,600	6,449	53.33	52.11
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,736	7,735	51.15	51.14	8,204	8,204	54.24	54.24
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,388	78.95	78.79	3,612	3,561	84.00	82.81
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,276	5,276	92.50	92.50	5,083	5,083	89.11	89.11
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,312	64.79	64.71	3,129	3,127	61.13	61.09
	รวม	4,276,862	102,645	54,341	53,867	52.94	52.48	54,291	53,621	52.89	52.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,879	7,878	48.08	48.07	8,004	8,000	48.84	48.82
28	นครปฐม	731,544	17,557	7,204	7,204	41.03	41.03	8,647	8,647	49.25	49.25
29	ราชบุรี	702,757	16,866	6,159	6,159	36.52	36.52	6,535	6,535	38.75	38.75
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,425	4,776	43.93	28.26	7,482	5,118	44.27	30.28
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,323	5,323	52.42	52.42	5,296	5,289	52.16	52.09
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,467	4,466	47.65	47.64	4,515	4,511	48.16	48.12
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,728	1,387	43.90	35.24	1,831	1,509	46.52	38.34
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	4,027	3,420	39.29	33.36	4,534	4,215	44.23	41.12
	รวม	4,226,127	101,427	44,212	40,613	43.59	40.04	46,844	43,824	46.18	43.21
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	6,135	6,135	45.35	45.35	6,507	6,497	48.10	48.03
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,272	45.82	45.80	4,420	4,381	47.39	46.97
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,917	65.36	65.34	6,527	6,488	61.66	61.29
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,743	5,864	35.54	23.84	9,619	7,300	39.10	29.67
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,643	64.83	25.53
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	9,634	7,813	35.66	28.92	9,923	8,154	36.73	30.18
41	ตราด	182,900	4,390	1,252	1,252	28.52	28.52	1,403	1,399	31.96	31.87
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,357	46.44	26.41	6,013	3,512	47.30	27.63
	รวม	4,688,088	112,514	49,527	38,182	44.02	33.94	51,122	40,374	45.44	35.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	9,302	8,059	42.50	36.82	9,237	8,319	42.21	38.01
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	18,491	18,491	46.32	46.32	17,266	17,266	43.25	43.25
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,189	14,189	65.82	65.82	14,389	14,388	66.75	66.74
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,530	12,530	42.69	42.69	12,754	12,754	43.45	43.45
	รวม	4,174,723	112,718	54,512	53,269	48.36	47.26	53,646	52,727	47.59	46.78
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	6,429	6,429	72.40	72.40	5,425	5,425	61.09	61.09
48	เลย	517,750	13,979	10,361	10,358	74.12	74.10	9,635	9,609	68.92	68.74
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,759	3,475	50.75	30.62	5,765	4,742	50.80	41.78
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	6,142	6,142	55.26	55.26	6,122	6,121	55.08	55.07
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,061	16,060	46.73	46.73	15,859	15,857	46.14	46.14
52	นครพนม	570,648	15,407	8,201	8,200	53.23	53.22	7,758	7,756	50.35	50.34
53	สกลนคร	913,713	24,670	14,476	14,476	58.68	58.68	14,739	14,738	59.74	59.74
	รวม	4,435,929	119,770	67,429	65,140	56.30	54.39	65,303	64,248	54.52	53.64
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	11,325	11,098	44.90	44.00	11,648	11,648	46.18	46.18
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	27,199	27,199	47.08	47.08	25,504	25,424	44.14	44.01
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	16,358	16,358	47.89	47.89	17,113	17,113	50.10	50.10
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	13,089	13,089	43.26	43.26	13,566	13,536	44.83	44.73
	รวม	5,459,662	147,411	67,971	67,744	46.11	45.96	67,831	67,721	46.01	45.94

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,178	4,178	55.44	55.44	4,277	4,277	56.75	56.75
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,358	6,938	69.18	57.43	8,382	7,343	69.38	60.78
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	13,982	11,029	43.62	34.40	14,652	12,721	45.71	39.68
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	20,389	18,227	51.17	45.74	18,793	15,123	47.16	37.95
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	3,168	2,411	38.32	29.16	3,512	3,368	42.48	40.73
	รวม	3,695,850	99,788	50,075	42,783	50.18	42.87	49,616	42,832	49.72	42.92
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,656	3,379	39.17	36.20	3,701	3,700	39.65	39.64
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	12,425	12,425	43.39	43.39	13,438	13,438	46.93	46.93
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,646	10,172	77.47	53.81	14,110	9,385	74.64	49.65
66	กระบี่	344,418	7,922	3,349	2,583	42.28	32.61	3,780	2,832	47.72	35.75
67	พังงา	207,460	4,772	1,951	1,624	40.89	34.03	1,890	1,714	39.61	35.92
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,706	2,033	40.58	30.49	2,734	2,066	41.00	30.98
69	ระนอง	139,059	3,198	1,419	1,396	44.37	43.65	1,445	1,445	45.18	45.18
	รวม	3,453,666	79,434	40,152	33,612	50.55	42.31	41,098	34,580	51.74	43.53

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,890	6,890	70.95	70.95	7,263	7,263	74.79	74.79
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	9,490	81.75	81.44	9,372	9,366	80.43	80.38
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,415	9,415	72.43	72.43	9,449	9,449	72.69	72.69
73	ปัตตานี	496,287	11,415	6,519	6,519	57.11	57.11	6,756	6,756	59.19	59.19
74	ยะลา	371,188	8,537	3,680	3,432	43.10	40.20	3,752	3,375	43.95	39.53
75	สงขลา	1,097,922	25,252	12,545	12,545	49.68	49.68	11,139	10,738	44.11	42.52
76	สตูล	235,172	5,409	2,468	2,188	45.63	40.45	2,427	2,425	44.87	44.83
	รวม	3,694,578	84,975	51,043	50,479	60.07	59.40	50,158	49,372	59.03	58.10
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,515	19,298	28.98	7.93	68,759	15,954	28.26	6.56
	รวม	4,771,097	243,326	70,515	19,298	28.98	7.93	68,759	15,954	28.26	6.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://bps.moph.go.th/new_bps/ข้อมูลประชากรกลางปี</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น</p>											