

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ        | จังหวัด    | ประชากร<br>กลางปี 2556<br>อายุตั้งแต่<br>15 ปีขึ้นไป | จำนวน<br>ผู้ป่วยคาด<br>ประมาณ<br>จากความ<br>ซุกที่ได้จาก<br>การสำรวจ<br>(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมทั้งหมด<br>ที่ได้รับการ<br>วินิจฉัยและ<br>รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมที่มี<br>ทะเบียนบ้าน<br>ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่<br>ได้รับการวินิจฉัย<br>และรักษาใน<br>จังหวัด/AHB<br>เทียบกับคาด<br>ประมาณผู้ป่วย<br>ในพื้นที่ | อัตราการ<br>เข้าถึงบริการ<br>ของผู้ป่วย<br>โรคซึมเศร้า<br>(ที่มีทะเบียน<br>บ้านอยู่ใน<br>จังหวัด/AHB) |
|--------------|------------|--|--|---|---|--|---|
| <b>AHB 1</b> |            |  |  |   |   |  |   |
| 1            | เชียงราย   | 1,000,133  | 23,003   | 7,565   | 8,054   | 32.89  | 35.01   |
| 2            | น่าน       | 400,507  | 9,212  | 3,828   | 3,188   | 41.56  | 34.61   |
| 3            | พะเยา      | 418,663  | 9,629  | 3,142   | 3,247   | 32.63  | 33.72   |
| 4            | แพร่       | 393,861  | 9,059  | 4,915   | 5,001   | 54.26  | 55.21   |
| 5            | เชียงใหม่  | 1,395,297  | 32,092   | 14,096  | 11,796  | 43.92  | 36.76   |
| 6            | แม่ฮ่องสอน | 188,074  | 4,326  | 1,980   | 2,057   | 45.77  | 47.55   |
| 7            | ลำปาง      | 655,359  | 15,073   | 4,998   | 5,123   | 33.16  | 33.99   |
| 8            | ลำพูน      | 348,847  | 8,023  | 2,554   | 3,102   | 31.83  | 38.66   |
|              | <b>รวม</b> | <b>4,800,741</b>                                     | <b>110,417</b>   | <b>43,078</b>   | <b>41,568</b>   | <b>39.01</b>   | <b>37.65</b>  |
| <b>AHB 2</b> |            |  |  |   |   |  |   |
| 9            | ตาก        | 398,181  | 9,173  | 6,827   | 6,985   | 74.43  | 76.15   |
| 10           | พิษณุโลก   | 710,383  | 16,339   | 6,141   | 6,371   | 37.59  | 38.99   |
| 11           | เพชรบูรณ์  | 813,526  | 18,711   | 10,763  | 11,083  | 57.52  | 59.23   |
| 12           | สุโขทัย    | 503,050  | 11,570   | 5,964   | 6,185   | 51.55  | 53.46   |
| 13           | อุตรดิตถ์  | 385,982  | 8,878  | 4,198   | 4,036   | 47.29  | 45.46   |
|              | <b>รวม</b> | <b>2,811,122</b>                                     | <b>64,670</b>  | <b>33,893</b>   | <b>34,660</b>   | <b>52.41</b>   | <b>53.59</b>  |
| <b>AHB 3</b> |            |  |  |   |   |  |   |
| 14           | ชัยนาท     | 279,494  | 6,708  | 2,844   | 3,301   | 42.40  | 49.21   |
| 15           | กำแพงเพชร  | 591,760  | 13,610   | 7,857   | 7,895   | 57.73  | 58.01   |
| 16           | พิจิตร     | 454,251  | 10,448   | 4,153   | 4,164   | 39.75  | 39.86   |
| 17           | นครสวรรค์  | 889,568  | 20,460   | 9,112   | 8,421   | 44.54  | 41.16   |
| 18           | อุทัยธานี  | 269,904  | 6,208  | 3,388   | 3,485   | 54.58  | 56.14   |
|              | <b>รวม</b> | <b>2,484,977</b>                                     | <b>57,434</b>  | <b>27,354</b>   | <b>27,266</b>   | <b>47.63</b>   | <b>47.47</b>  |

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ        | จังหวัด         | ประชากร<br>กลางปี 2556<br>อายุตั้งแต่<br>15 ปีขึ้นไป | จำนวน<br>ผู้ป่วยคาด<br>ประมาณ<br>จากความ<br>ซุกที่ได้จาก<br>การสำรวจ<br>(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมทั้งหมด<br>ที่ได้รับการ<br>วินิจฉัยและ<br>รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมที่มี<br>ทะเบียนบ้าน<br>ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่<br>ได้รับการวินิจฉัย<br>และรักษาใน<br>จังหวัด/AHB<br>เทียบกับคาด<br>ประมาณผู้ป่วย<br>ในพื้นที่ | อัตราการ<br>เข้าถึงบริการ<br>ของผู้ป่วย<br>โรคซึมเศร้า<br>(ที่มีทะเบียน<br>บ้านอยู่ใน<br>จังหวัด/AHB) |
|--------------|-----------------|--|--|---|---|--|---|
| <b>AHB 4</b> |                 |  |  |   |   |  |   |
| 19           | นนทบุรี         | 956,835  | 22,964   | 7,618   | 7,500   | 33.17  | 32.66   |
| 20           | ปทุมธานี        | 847,760  | 20,346   | 4,122   | 4,565   | 20.26  | 22.44   |
| 21           | พระนครศรีอยุธยา | 654,279  | 15,703   | 6,609   | 6,659   | 42.09  | 42.41   |
| 22           | สระบุรี         | 510,898  | 12,262   | 4,188   | 3,899   | 34.16  | 31.80   |
| 23           | ลพบุรี          | 627,676  | 15,064   | 5,714   | 5,778   | 37.93  | 38.36   |
| 24           | สิงห์บุรี       | 179,087  | 4,298  | 1,703   | 1,803   | 39.62  | 41.95   |
| 25           | อ่างทอง         | 237,134  | 5,691  | 2,567   | 2,500   | 45.10  | 43.93   |
| 26           | นครนายก         | 211,805  | 5,083  | 2,601   | 2,336   | 51.17  | 45.95   |
|              | <b>รวม</b>      | <b>4,225,474</b>                                     | <b>101,411</b>   | <b>35,122</b>   | <b>35,040</b>   | <b>34.63</b>   | <b>34.55</b>  |
| <b>AHB 5</b> |                 |  |  |   |   |  |   |
| 27           | กาญจนบุรี       | 676,709  | 16,241   | 7,009   | 6,981   | 43.16  | 42.98   |
| 28           | นครปฐม          | 722,446  | 17,339   | 4,490   | 5,129   | 25.90  | 29.58   |
| 29           | ราชบุรี         | 697,663  | 16,744   | 4,975   | 5,226   | 29.71  | 31.21   |
| 30           | สุพรรณบุรี      | 701,692  | 16,841   | 5,771   | 5,972   | 34.27  | 35.46   |
| 31           | ประจวบคีรีขันธ์ | 418,703  | 10,049   | 3,045   | 3,077   | 30.30  | 30.62   |
| 32           | เพชรบุรี        | 387,192  | 9,293  | 3,289   | 3,238   | 35.39  | 34.84   |
| 33           | สมุทรสงคราม     | 163,337  | 3,920  | 1,551   | 1,585   | 39.57  | 40.43   |
| 34           | สมุทรสาคร       | 416,245  | 9,990  | 3,094   | 3,326   | 30.97  | 33.29   |
|              | <b>รวม</b>      | <b>4,183,987</b>                                     | <b>100,416</b>   | <b>33,224</b>   | <b>34,534</b>   | <b>33.09</b>   | <b>34.39</b>  |

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ        | จังหวัด     | ประชากร<br>กลางปี 2556<br>อายุตั้งแต่<br>15 ปีขึ้นไป | จำนวน<br>ผู้ป่วยคาด<br>ประมาณ<br>จากความ<br>ซุกที่ได้จาก<br>การสำรวจ<br>(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมทั้งหมด<br>ที่ได้รับการ<br>วินิจฉัยและ<br>รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมที่มี<br>ทะเบียนบ้าน<br>ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่<br>ได้รับการวินิจฉัย<br>และรักษาใน<br>จังหวัด/AHB<br>เทียบกับคาด<br>ประมาณผู้ป่วย<br>ในพื้นที่ | อัตรากการ<br>เข้าถึงบริการ<br>ของผู้ป่วย<br>โรคซึมเศร้า<br>(ที่มีทะเบียน<br>บ้านอยู่ใน<br>จังหวัด/AHB) |
|--------------|-------------|--|--|---|---|--|--|
| <b>AHB 6</b> |             |  |  |   |   |  |  |
| 35           | ฉะเชิงเทรา  | 558,067  | 13,394   | 4,048   | 4,129   | 30.22  | 30.83  |
| 36           | ปราจีนบุรี  | 385,297  | 9,247  | 2,604   | 2,652   | 28.16  | 28.68  |
| 37           | สระแก้ว     | 437,863  | 10,509   | 5,721   | 5,425   | 54.44  | 51.62  |
| 38           | สมุทรปราการ | 1,005,697  | 24,137   | 7,295   | 7,537   | 30.22  | 31.23  |
| 39           | จันทบุรี    | 427,666  | 10,264   | 6,506   | 6,593   | 63.39  | 64.23  |
| 40           | ชลบุรี      | 1,100,546  | 26,413   | 6,500   | 6,413   | 24.61  | 24.28  |
| 41           | ตราด        | 181,467  | 4,355  | 1,006   | 1,358   | 23.10  | 31.18  |
| 42           | ระยอง       | 517,981  | 12,432   | 5,580   | 5,625   | 44.89  | 45.25  |
|              | <b>รวม</b>  | <b>4,614,584</b>                                     | <b>110,750</b>   | <b>39,260</b>   | <b>39,732</b>   | <b>35.45</b>   | <b>35.88</b>   |
| <b>AHB 7</b> |             |  |  |   |   |  |  |
| 43           | กาฬสินธุ์   | 807,527  | 21,803   | 6,995   | 7,251   | 32.08  | 33.26  |
| 44           | ขอนแก่น     | 1,466,606  | 39,598   | 14,014  | 13,551  | 35.39  | 34.22  |
| 45           | มหาสารคาม   | 787,603  | 21,265   | 8,128   | 8,302   | 38.22  | 39.04  |
| 46           | ร้อยเอ็ด    | 1,082,045  | 29,215   | 10,175  | 10,126  | 34.83  | 34.66  |
|              | <b>รวม</b>  | <b>4,143,781</b>                                     | <b>111,882</b>   | <b>39,312</b>   | <b>39,230</b>   | <b>35.14</b>   | <b>35.06</b>   |
| <b>AHB 8</b> |             |  |  |   |   |  |  |
| 47           | บึงกาฬ      | 325,191  | 8,780  | 3,659   | 3,014   | 41.67  | 34.33  |
| 48           | เลย         | 514,336  | 13,887   | 8,215   | 7,551   | 59.16  | 54.37  |
| 49           | หนองคาย     | 416,190  | 11,237   | 4,944   | 5,026   | 44.00  | 44.73  |
| 50           | หนองบัวลำภู | 408,141  | 11,020   | 5,288   | 5,542   | 47.99  | 50.29  |
| 51           | อุดรธานี    | 1,261,932  | 34,072   | 11,457  | 11,484  | 33.63  | 33.70  |
| 52           | นครพนม      | 565,384  | 15,265   | 7,054   | 6,670   | 46.21  | 43.69  |
| 53           | สกลนคร      | 905,667  | 24,453   | 10,764  | 11,079  | 44.02  | 45.31  |
|              | <b>รวม</b>  | <b>4,396,841</b>                                     | <b>118,715</b>   | <b>51,381</b>   | <b>50,366</b>   | <b>43.28</b>   | <b>42.43</b>   |

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ         | จังหวัด       | ประชากร<br>กลางปี 2556<br>อายุตั้งแต่<br>15 ปีขึ้นไป | จำนวน<br>ผู้ป่วยคาด<br>ประมาณ<br>จากความ<br>ชุกที่ได้จาก<br>การสำรวจ<br>(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมทั้งหมด<br>ที่ได้รับการ<br>วินิจฉัยและ<br>รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมที่มี<br>ทะเบียนบ้าน<br>ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่<br>ได้รับการวินิจฉัย<br>และรักษาใน<br>จังหวัด/AHB<br>เทียบกับคาด<br>ประมาณผู้ป่วย<br>ในพื้นที่ | อัตราการ<br>เข้าถึงบริการ<br>ของผู้ป่วย<br>โรคซึมเศร้า<br>(ที่มีทะเบียน<br>บ้านอยู่ใน<br>จังหวัด/AHB) |
|---------------|---------------|--|--|---|---|--|---|
| <b>AHB 9</b>  |               |  |  |   |   |  |   |
| 54            | ชัยภูมิ       | 928,998  | 25,083   | 8,071   | 7,879   | 32.18  | 31.41   |
| 55            | นครราชสีมา    | 2,124,092  | 57,350   | 20,694  | 18,863  | 36.08  | 32.89   |
| 56            | บุรีรัมย์     | 1,253,710  | 33,850   | 10,675  | 11,521  | 31.54  | 34.04   |
| 57            | สุรินทร์      | 1,113,019  | 30,052   | 10,532  | 10,454  | 35.05  | 34.79   |
|               | <b>รวม</b>    | <b>5,419,819</b>                                     | <b>146,335</b>   | <b>49,972</b>   | <b>48,717</b>   | <b>34.15</b>   | <b>33.29</b>  |
| <b>AHB 10</b> |               |  |  |   |   |  |   |
| 58            | มุกดาหาร      | 276,449  | 7,464  | 3,360   | 3,347   | 45.02  | 44.84   |
| 59            | ยโสธร         | 445,475  | 12,028   | 7,945   | 8,018   | 66.06  | 66.66   |
| 60            | ศรีสะเกษ      | 1,178,236  | 31,812   | 10,150  | 10,508  | 31.91  | 33.03   |
| 61            | อุบลราชธานี   | 1,460,742  | 39,440   | 17,315  | 16,587  | 43.90  | 42.06   |
| 62            | อำนาจเจริญ    | 303,948  | 8,207  | 2,564   | 2,965   | 31.24  | 36.13   |
|               | <b>รวม</b>    | <b>3,664,850</b>                                     | <b>98,951</b>  | <b>41,334</b>   | <b>41,425</b>   | <b>41.77</b>   | <b>41.86</b>  |
| <b>AHB 11</b> |               |  |  |   |   |  |   |
| 63            | ชุมพร         | 402,118  | 9,249  | 3,214   | 3,348   | 34.75  | 36.20   |
| 64            | นครศรีธรรมราช | 1,235,779  | 28,423   | 7,008   | 7,418   | 24.66  | 26.10   |
| 65            | สุราษฎร์ธานี  | 812,979  | 18,699   | 13,805  | 13,203  | 73.83  | 70.61   |
| 66            | กระบี่        | 338,732  | 7,791  | 2,642   | 2,756   | 33.91  | 35.37   |
| 67            | พังงา         | 205,024  | 4,716  | 1,546   | 1,593   | 32.79  | 33.78   |
| 68            | ภูเก็ต        | 282,529  | 6,498  | 2,025   | 2,026   | 31.16  | 31.18   |
| 69            | ระนอง         | 140,417  | 3,230  | 1,050   | 1,110   | 32.51  | 34.37   |
|               | <b>รวม</b>    | <b>3,417,578</b>                                     | <b>78,604</b>  | <b>31,290</b>   | <b>31,454</b>   | <b>39.81</b>   | <b>40.02</b>  |

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ยอดสะสม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ             | จังหวัด       | ประชากร<br>กลางปี 2556<br>อายุตั้งแต่<br>15 ปีขึ้นไป | จำนวน<br>ผู้ป่วยคาด<br>ประมาณ<br>จากความ<br>ชุกที่ได้จาก<br>การสำรวจ<br>(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมทั้งหมด<br>ที่ได้รับการ<br>วินิจฉัยและ<br>รักษา(คน) | จำนวนผู้ป่วย<br>สะสมที่มี<br>ทะเบียนบ้าน<br>ในจังหวัด(คน) | อัตราผู้ป่วยที่<br>ได้รับการวินิจฉัย<br>และรักษาใน<br>จังหวัด/AHB<br>เทียบกับคาด<br>ประมาณผู้ป่วย<br>ในพื้นที่ | อัตราการ<br>เข้าถึงบริการ<br>ของผู้ป่วย<br>โรคซึมเศร้า<br>(ที่มีทะเบียน<br>บ้านอยู่ใน<br>จังหวัด/AHB) |
|-------------------|---------------|--|--|---|---|--|---|
| <b>AHB 12</b>     |               |  |  |   |   |  |   |
| 70                | พัทลุง        | 418,560  | 9,627  | 4,176   | 4,324   | 43.38  | 44.92   |
| 71                | ตรัง          | 501,828  | 11,542   | 4,618   | 4,673   | 40.01  | 40.49   |
| 72                | นราธิวาส      | 556,722  | 12,805   | 6,197   | 6,249   | 48.40  | 48.80   |
| 73                | ปัตตานี       | 488,996  | 11,247   | 4,420   | 4,520   | 39.30  | 40.19   |
| 74                | ยะลา          | 366,163  | 8,422  | 2,790   | 2,802   | 33.13  | 33.27   |
| 75                | สงขลา         | 1,085,832  | 24,974   | 9,058   | 8,433   | 36.27  | 33.77   |
| 76                | สตูล          | 232,190  | 5,340  | 1,745   | 1,731   | 32.68  | 32.41   |
|                   | <b>รวม</b>    | <b>3,650,291</b>                                     | <b>83,957</b>  | <b>33,004</b>   | <b>32,732</b>   | <b>39.31</b>   | <b>38.99</b>  |
| <b>AHB Center</b> |               |  |  |   |   |  |   |
| 77                | กรุงเทพมหานคร | 4,743,064  | 241,896  | 62,941  | 62,420  | 26.02  | 25.80   |
|                   | <b>รวม</b>    | <b>4,743,064</b>                                     | <b>241,896</b>   | <b>62,941</b>   | <b>62,420</b>   | <b>26.02</b>   | <b>25.80</b>  |

|  |
|--|
| <b>หมายเหตุ</b>  |
| <b>คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรม ปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 <a href="http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1">http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&amp;doc=5_1</a> |
| <b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยก ข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ   |
| <b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตาม ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย  |
| <b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลข จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  |
| <b>คอลัมน์ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัด นั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น  |
| <b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด/AHB)</b> ได้มาจากการ คิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการ ความชุกของจังหวัดนั้น   |
| <b>ปีงบประมาณ 2558 ใช้ประชากรกลางปี 2556 ทำให้อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลง</b>   |