

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	668,215	569,370	46.68	39.77	668,244	569,410	46.68	39.78
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	10,384	10,384	44.92	44.92	10,987	10,933	47.53	47.29
2	น่าน	402,148	9,249	4,831	4,831	52.23	52.23	4,977	4,967	53.81	53.70
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,357	4,319	45.28	44.89
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,057	44.84	44.82	4,141	4,105	45.75	45.35
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	14,415	13,801	44.54	42.64	11,918	11,279	36.82	34.85
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,108	2,009	48.17	45.90
7	ลำปาง	655,916	15,086	9,011	9,011	59.73	59.73	9,506	9,506	63.01	63.01
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,215	40.02	39.98	5,240	3,727	65.16	46.35
	รวม	4,822,212	110,911	52,188	51,567	47.05	46.49	53,234	50,845	48.00	45.84
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,078	2,700	75.86	28.94
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	7,786	7,785	47.39	47.38	7,470	7,470	45.47	45.47
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	11,376	5,747	60.52	30.57	11,756	6,375	62.54	33.91
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,489	7,185	64.52	61.90	7,253	7,174	62.48	61.80
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,983	5,983	67.18	67.18	5,914	5,914	66.40	66.40
	รวม	2,829,241	65,073	39,642	29,259	60.92	44.96	39,471	29,633	60.66	45.54

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,390	3,388	50.46	50.44	4,624	4,612	68.83	68.66
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,997	58.54	51.17	8,232	7,538	60.21	55.13
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,338	5,338	50.99	50.99	5,285	5,285	50.49	50.49
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	11,049	10,119	53.87	49.33	10,241	8,374	49.93	40.82
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,484	3,333	55.86	53.44	3,690	3,443	59.16	55.20
	รวม	2,492,518	57,608	31,265	29,175	54.27	50.64	32,072	29,252	55.67	50.78
AHB 4											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,156	9,698	43.46	41.50	8,475	8,026	36.26	34.34
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	7,260	7,259	34.90	34.89	8,102	8,102	38.94	38.94
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	9,431	9,411	59.51	59.39	10,024	9,815	63.26	61.94
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,527	6,523	52.74	52.70	6,600	6,448	53.33	52.10
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,736	7,735	51.15	51.14	8,199	8,199	54.21	54.21
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,388	78.95	78.79	3,612	3,567	84.00	82.95
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,269	5,269	92.37	92.37	5,079	5,079	89.04	89.04
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,312	64.79	64.71	3,129	3,129	61.13	61.13
	รวม	4,276,862	102,645	53,090	52,595	51.72	51.24	53,220	52,365	51.85	51.02

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	7,879	7,879	48.08	48.08	8,004	8,001	48.84	48.82
28	นครปฐม	731,544	17,557	5,826	5,826	33.18	33.18	7,278	7,278	41.45	41.45
29	ราชบุรี	702,757	16,866	5,938	5,938	35.21	35.21	6,316	6,308	37.45	37.40
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,419	4,770	43.90	28.22	7,475	5,110	44.23	30.23
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	5,319	5,318	52.38	52.37	5,296	5,292	52.16	52.12
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,467	4,467	47.65	47.65	4,515	4,515	48.16	48.16
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,728	1,387	43.90	35.24	1,831	1,510	46.52	38.36
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	3,838	3,265	37.44	31.85	4,354	4,056	42.48	39.57
	รวม	4,226,127	101,427	42,414	38,850	41.82	38.30	45,069	42,070	44.43	41.48
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	6,135	6,135	45.35	45.35	6,504	6,504	48.08	48.08
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,272	45.82	45.80	4,420	4,382	47.39	46.98
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,917	65.36	65.34	6,527	6,491	61.66	61.32
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,743	5,864	35.54	23.84	9,619	7,368	39.10	29.95
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,639	64.83	25.50
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	9,405	7,544	34.81	27.92	9,705	7,876	35.92	29.15
41	ตราด	182,900	4,390	1,252	1,252	28.52	28.52	1,403	1,403	31.96	31.96
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,358	46.44	26.41	6,013	3,500	47.30	27.53
	รวม	4,688,088	112,514	49,298	37,914	43.81	33.70	50,901	40,163	45.24	35.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	9,302	8,091	42.50	36.97	9,237	8,348	42.21	38.14
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	18,198	18,197	45.59	45.58	16,926	16,926	42.40	42.40
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,173	14,173	65.74	65.74	14,363	14,363	66.63	66.63
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,509	12,509	42.62	42.62	12,740	12,740	43.40	43.40
	รวม	4,174,723	112,718	54,182	52,970	48.07	46.99	53,266	52,377	47.26	46.47
AHB 8											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	6,426	6,426	72.37	72.37	5,422	5,422	61.06	61.06
48	เลย	517,750	13,979	10,361	10,359	74.12	74.10	9,635	9,614	68.92	68.77
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,754	3,475	50.70	30.62	5,765	4,742	50.80	41.78
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	5,996	5,995	53.95	53.94	5,975	5,971	53.76	53.72
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,061	16,061	46.73	46.73	15,855	15,853	46.13	46.13
52	นครพนม	570,648	15,407	8,201	8,201	53.23	53.23	7,758	7,758	50.35	50.35
53	สกลนคร	913,713	24,670	14,427	14,427	58.48	58.48	14,681	14,681	59.51	59.51
	รวม	4,435,929	119,770	67,226	64,944	56.13	54.22	65,091	64,041	54.35	53.47
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	11,057	10,185	43.84	40.38	11,061	10,723	43.86	42.52
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	27,197	27,195	47.07	47.07	25,504	25,504	44.14	44.14
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	16,301	16,301	47.73	47.73	17,042	17,042	49.90	49.90
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	13,089	13,089	43.26	43.26	13,566	13,538	44.83	44.74
	รวม	5,459,662	147,411	67,644	66,770	45.89	45.30	67,173	66,807	45.57	45.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,178	4,178	55.44	55.44	4,277	4,277	56.75	56.75
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,358	6,938	69.18	57.43	8,382	7,344	69.38	60.79
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	13,965	11,012	43.56	34.35	14,633	12,703	45.65	39.63
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	20,389	18,229	51.17	45.75	18,789	15,120	47.15	37.95
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	3,156	2,399	38.17	29.01	3,505	3,361	42.39	40.65
	รวม	3,695,850	99,788	50,046	42,756	50.15	42.85	49,586	42,805	49.69	42.90
AHB 11											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,638	3,361	38.98	36.01	3,654	3,654	39.15	39.15
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	12,422	12,422	43.38	43.38	13,397	13,397	46.78	46.78
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	14,587	10,113	77.16	53.50	14,110	9,423	74.64	49.85
66	กระบี่	344,418	7,922	3,345	2,579	42.23	32.56	3,761	2,813	47.48	35.51
67	พังงา	207,460	4,772	1,951	1,624	40.89	34.03	1,881	1,705	39.42	35.73
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,695	2,008	40.42	30.11	2,717	2,035	40.75	30.52
69	ระนอง	139,059	3,198	1,323	1,298	41.36	40.58	1,320	1,320	41.27	41.27
	รวม	3,453,666	79,434	39,961	33,405	50.31	42.05	40,840	34,347	51.41	43.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,864	6,864	70.68	70.68	7,236	7,236	74.51	74.51
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	9,174	81.75	78.73	9,076	9,076	77.89	77.89
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,367	9,367	72.06	72.06	9,400	9,400	72.31	72.31
73	ปัตตานี	496,287	11,415	6,395	6,395	56.02	56.02	6,636	6,636	58.14	58.14
74	ยะลา	371,188	8,537	3,677	3,429	43.07	40.16	3,744	3,367	43.85	39.44
75	สงขลา	1,097,922	25,252	12,532	12,532	49.63	49.63	11,127	10,726	44.06	42.48
76	สตูล	235,172	5,409	2,384	2,105	44.08	38.92	2,343	2,343	43.32	43.32
	รวม	3,694,578	84,975	50,745	49,866	59.72	58.68	49,562	48,784	58.33	57.41
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	70,514	19,299	28.98	7.93	68,759	15,921	28.26	6.54
	รวม	4,771,097	243,326	70,514	19,299	28.98	7.93	68,759	15,921	28.26	6.54

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลข นับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://bps.moph.go.th/new_bps/ข้อมูลประชากรกลางปี

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น