

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	9,061,501	371,522	185,338	49.89
AHB 1					
1	เชียงราย	176,219	3,877	2,642	68.15
2	น่าน	70,553	1,552	1,117	71.96
3	พะเยา	75,563	1,662	1,421	85.48
4	แพร่	80,125	1,763	1,465	83.11
5	เชียงใหม่	265,631	5,844	4,513	77.23
6	แม่ฮ่องสอน	29,615	652	450	69.07
7	ลำปาง	134,282	2,954	2,113	71.53
8	ลำพูน	71,888	1,582	1,441	91.11
	รวม	903,876	19,885	15,162	76.25
AHB 2					
9	ตาก	63,401	1,395	1,172	84.03
10	พิษณุโลก	129,358	2,846	2,304	80.96
11	เพชรบูรณ์	146,146	3,215	2,975	92.53
12	สุโขทัย	99,198	2,182	2,668	122.25
13	อุตรดิตถ์	79,001	1,738	1,625	93.50
	รวม	517,104	11,376	10,744	94.44
AHB 3					
14	ชัยนาท	62,656	2,820	2,460	87.25
15	กำแพงเพชร	104,100	2,290	3,088	134.84
16	พิจิตร	92,575	2,037	1,706	83.77
17	นครสวรรค์	177,881	3,913	2,253	57.57
18	อุทัยธานี	54,755	1,205	1,926	159.89
	รวม	491,967	12,264	11,433	93.22

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
AHB 4					
19	นนทบุรี	172,259	7,752	2,475	31.93
20	ปทุมธานี	120,775	5,435	1,854	34.11
21	พระนครศรีอยุธยา	124,889	5,620	3,894	69.29
22	สระบุรี	86,997	3,915	2,471	63.12
23	ลพบุรี	117,391	5,283	2,874	54.41
24	สิงห์บุรี	41,587	1,871	1,657	88.54
25	อ่างทอง	51,960	2,338	1,720	73.56
26	นครนายก	42,507	1,913	1,261	65.92
	รวม	758,365	34,126	18,206	53.35
AHB 5					
27	กาญจนบุรี	111,098	4,999	2,087	41.74
28	นครปฐม	124,018	5,581	2,108	37.77
29	ราชบุรี	134,726	6,063	1,534	25.30
30	สุพรรณบุรี	144,891	6,520	2,104	32.27
31	ประจวบคีรีขันธ์	71,133	3,201	1,091	34.08
32	เพชรบุรี	74,689	3,361	1,556	46.30
33	สมุทรสงคราม	37,127	1,671	457	27.35
34	สมุทรสาคร	67,645	3,044	718	23.59
	รวม	765,327	34,440	11,655	33.84
AHB 6					
35	ฉะเชิงเทรา	101,477	4,566	2,133	46.71
36	ปราจีนบุรี	67,306	3,029	1,632	53.88
37	สระแก้ว	66,315	2,984	2,123	71.14
38	สมุทรปราการ	153,993	6,930	1,945	28.07
39	จันทบุรี	77,963	3,508	1,249	35.60
40	ชลบุรี	159,600	7,182	1,763	24.55
41	ตราด	33,087	1,489	446	29.95
42	ระยอง	74,708	3,362	1,374	40.87
	รวม	734,449	33,050	12,665	38.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7					
43	กาฬสินธุ์	127,319	5,347	2,249	42.06
44	ขอนแก่น	252,138	10,590	5,478	51.73
45	มหาสารคาม	133,524	5,608	8,666	154.53
46	ร้อยเอ็ด	181,943	7,642	5,449	71.31
	รวม	694,924	29,187	21,842	74.84
AHB 8					
47	บึงกาฬ	45,795	1,923	1,385	72.01
48	เลย	88,742	3,727	3,138	84.19
49	หนองคาย	64,196	2,696	2,034	75.44
50	หนองบัวลำภู	59,530	2,500	2,434	97.35
51	อุดรธานี	183,982	7,727	5,527	71.53
52	นครพนม	84,856	3,564	2,550	71.55
53	สกลนคร	126,772	5,324	3,777	70.94
	รวม	653,873	27,463	20,845	75.90
AHB 9					
54	ชัยภูมิ	167,603	7,039	3,162	44.92
55	นครราชสีมา	372,875	15,661	8,898	56.82
56	บุรีรัมย์	208,838	8,771	5,306	60.49
57	สุรินทร์	190,080	7,983	4,638	58.10
	รวม	939,396	39,455	22,004	55.77
AHB 10					
58	มุกดาหาร	40,562	1,704	1,170	68.68
59	ยโสธร	74,263	3,119	3,246	104.07
60	ศรีสะเกษ	191,658	8,050	2,938	36.50
61	อุบลราชธานี	224,879	9,445	3,241	34.31
62	อำนาจเจริญ	47,904	2,012	1,025	50.95
	รวม	579,266	24,329	11,620	47.76

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
AHB 11					
63	ชุมพร	72,396	2,751	1,570	57.07
64	นครศรีธรรมราช	227,687	8,652	3,819	44.14
65	สุราษฎร์ธานี	129,926	4,937	4,402	89.16
66	กระบี่	44,915	1,707	629	36.85
67	พังงา	36,174	1,375	652	47.43
68	ภูเก็ต	34,988	1,330	322	24.22
69	ระนอง	21,569	820	446	54.42
	รวม	567,655	21,571	11,840	54.89
AHB 12					
70	พัทลุง	81,519	3,098	3,319	107.14
71	ตรัง	82,644	3,140	3,387	107.85
72	นราธิวาส	80,338	3,053	1,940	63.55
73	ปัตตานี	78,773	2,993	1,501	50.14
74	ยะลา	56,143	2,133	555	26.01
75	สงขลา	183,137	6,959	3,042	43.71
76	สตูล	33,556	1,275	442	34.66
	รวม	596,110	22,652	14,186	62.63
AHB Center					
77	กรุงเทพมหานคร	859,189	61,862	3,136	5.07
	รวม	859,189	61,862	3,136	5.07

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่หายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
-------	---------	--	--	---	---

หมายเหตุ จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 http://bps2.moph.go.th/content/ประชากรกลางปี
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามของผู้ป่วย
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณ
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของ