

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 1											
1	เชียงราย	1,000,133	23,003	8,587	6,803	37.33	29.57	8,551	7,290	37.17	31.69
2	น่าน	400,507	9,212	3,961	3,563	43.00	38.68	3,772	3,772	40.95	40.95
3	พะเยา	418,663	9,629	4,263	4,263	44.27	44.27	4,357	4,357	45.25	45.25
4	แพร่	393,861	9,059	4,056	4,056	44.77	44.77	4,140	4,127	45.70	45.56
5	เชียงใหม่	1,395,297	32,092	14,414	13,803	44.91	43.01	11,918	11,389	37.14	35.49
6	แม่ฮ่องสอน	188,074	4,326	2,002	2,002	46.28	46.28	2,108	2,012	48.73	46.51
7	ลำปาง	655,359	15,073	5,748	5,748	38.13	38.13	6,053	6,053	40.16	40.16
8	ลำพูน	348,847	8,023	3,160	3,160	39.38	39.38	5,240	3,743	65.31	46.65
	รวม	4,800,741	110,417	46,191	43,398	41.83	39.30	46,139	42,743	41.79	38.71
AHB 2											
9	ตาก	398,818	9,173	7,000	2,551	76.31	27.81	7,078	2,716	77.16	29.61
10	พิษณุโลก	710,383	16,339	6,709	5,427	41.06	33.22	6,628	5,327	40.57	32.60
11	เพชรบูรณ์	813,526	18,711	11,374	5,753	60.79	30.75	11,693	6,314	62.49	33.74
12	สุโขทัย	503,050	11,570	7,079	6,776	61.18	58.56	6,933	6,781	59.92	58.61
13	อุตรดิตถ์	385,982	8,878	5,543	5,543	62.44	62.44	5,341	5,341	60.16	60.16
	รวม	2,811,759	64,670	37,705	26,050	58.30	40.28	37,673	26,479	58.25	40.94

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	279,494	6,708	3,303	3,303	49.24	49.24	4,438	4,438	66.16	66.16
15	กำแพงเพชร	591,760	13,610	8,004	7,001	58.81	51.44	8,188	7,496	60.16	55.08
16	พิจิตร	454,251	10,448	5,014	4,259	47.99	40.76	4,666	4,076	44.66	39.01
17	นครสวรรค์	889,568	20,460	10,118	7,797	49.45	38.11	9,552	6,354	46.69	31.06
18	อุทัยธานี	269,904	6,208	3,446	3,300	55.51	53.16	3,616	3,372	58.25	54.32
	รวม	2,484,977	57,434	29,885	25,660	52.03	44.68	30,460	25,736	53.03	44.81
AHB 4											
19	นนทบุรี	956,835	22,964	10,020	9,561	43.63	41.63	8,466	8,278	36.87	36.05
20	ปทุมธานี	847,760	20,346	4,663	4,663	22.92	22.92	5,458	5,458	26.83	26.83
21	พระนครศรีอยุธยา	654,279	15,703	9,424	9,424	60.02	60.02	10,022	10,022	63.82	63.82
22	สระบุรี	510,898	12,262	6,027	6,027	49.15	49.15	6,076	6,076	49.55	49.55
23	ลพบุรี	627,676	15,064	7,054	7,054	46.83	46.83	7,439	7,439	49.38	49.38
24	สิงห์บุรี	179,087	4,298	3,384	3,384	78.73	78.73	3,600	3,600	83.76	83.76
25	อ่างทอง	237,134	5,691	4,837	4,837	84.99	84.99	4,543	4,543	79.82	79.82
26	นครนายก	211,805	5,083	3,316	3,316	65.23	65.23	3,098	3,098	60.94	60.94
	รวม	4,225,474	101,411	48,725	48,266	48.05	47.59	48,702	48,514	48.02	47.84

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	676,709	16,241	7,852	7,852	48.35	48.35	7,874	7,874	48.48	48.48
28	นครปฐม	722,446	17,339	5,287	5,287	30.49	30.49	6,430	6,430	37.08	37.08
29	ราชบุรี	697,663	16,744	5,599	5,599	33.44	33.44	5,949	5,933	35.53	35.43
30	สุพรรณบุรี	701,692	16,841	7,007	4,350	41.61	25.83	7,034	4,559	41.77	27.07
31	ประจวบคีรีขันธ์	418,703	10,049	4,608	4,308	45.86	42.87	4,147	4,125	41.27	41.05
32	เพชรบุรี	387,192	9,293	4,239	4,239	45.62	45.62	4,248	4,248	45.71	45.71
33	สมุทรสงคราม	163,337	3,920	1,719	1,369	43.85	34.92	1,807	1,481	46.10	37.78
34	สมุทรสาคร	416,245	9,990	3,507	2,511	35.11	25.14	3,786	3,040	37.90	30.43
	รวม	4,183,987	100,416	39,818	35,515	39.65	35.37	41,275	37,690	41.10	37.53
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	558,067	13,394	5,028	5,028	37.54	37.54	5,861	5,561	43.76	41.52
36	ปราจีนบุรี	385,297	9,247	4,274	4,274	46.22	46.22	4,388	4,388	47.45	47.45
37	สระแก้ว	437,863	10,509	6,919	6,919	65.84	65.84	6,527	6,527	62.11	62.11
38	สมุทรปราการ	1,005,697	24,137	8,114	5,236	33.62	21.69	9,051	6,994	37.50	28.98
39	จันทบุรี	427,666	10,264	6,666	2,572	64.95	25.06	6,710	2,758	65.37	26.87
40	ชลบุรี	1,100,546	26,413	7,425	5,560	28.11	21.05	7,610	5,752	28.81	21.78
41	ตราด	181,467	4,355	1,171	1,171	26.89	26.89	1,390	1,339	31.92	30.74
42	ระยอง	517,981	12,432	5,889	3,344	47.37	26.90	6,009	3,571	48.34	28.73
	รวม	4,614,584	110,750	45,486	34,104	41.07	30.79	47,546	36,890	42.93	33.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	807,527	21,803	8,242	6,959	37.80	31.92	8,381	7,427	38.44	34.06
44	ขอนแก่น	1,466,606	39,598	16,221	16,221	40.96	40.96	15,558	15,558	39.29	39.29
45	มหาสารคาม	787,603	21,265	20,272	20,272	95.33	95.33	19,416	19,416	91.30	91.30
46	ร้อยเอ็ด	1,082,045	29,215	11,761	11,761	40.26	40.26	12,234	12,234	41.88	41.88
	รวม	4,143,781	111,882	56,496	55,213	50.50	49.35	55,589	54,635	49.69	48.83
AHB 8											
47	บึงกาฬ	325,191	8,780	4,966	4,966	56.56	56.56	3,493	3,493	39.78	39.78
48	เลย	514,336	13,887	10,216	10,216	73.56	73.56	9,520	9,520	68.55	68.55
49	หนองคาย	416,190	11,237	5,677	3,366	50.52	29.95	5,763	4,970	51.29	44.23
50	หนองบัวลำภู	408,141	11,020	5,876	5,876	53.32	53.32	5,858	5,858	53.16	53.16
51	อุดรธานี	1,261,932	34,072	15,881	15,881	46.61	46.61	15,679	15,679	46.02	46.02
52	นครพนม	565,384	15,265	7,490	7,490	49.07	49.07	6,968	6,909	45.65	45.26
53	สกลนคร	905,667	24,453	12,317	12,317	50.37	50.37	12,680	12,680	51.85	51.85
	รวม	4,396,841	118,715	62,423	60,112	52.58	50.64	59,961	59,109	50.51	49.79
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,998	25,083	9,724	8,835	38.77	35.22	9,643	9,283	38.44	37.01
55	นครราชสีมา	2,124,092	57,350	26,616	26,616	46.41	46.41	25,053	25,053	43.68	43.68
56	บุรีรัมย์	1,253,710	33,850	14,806	14,806	43.74	43.74	15,549	15,549	45.93	45.93
57	สุรินทร์	1,113,019	30,052	12,683	12,683	42.20	42.20	13,243	13,243	44.07	44.07
	รวม	5,419,819	146,335	63,829	62,940	43.62	43.01	63,488	63,128	43.39	43.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	276,449	7,464	4,149	4,149	55.59	55.59	4,258	4,258	57.05	57.05
59	ยโสธร	445,475	12,028	8,289	6,871	68.92	57.13	8,340	7,323	69.34	60.88
60	ศรีสะเกษ	1,178,236	31,812	11,286	7,907	35.48	24.86	11,778	9,436	37.02	29.66
61	อุบลราชธานี	1,460,742	39,440	19,487	17,243	49.41	43.72	17,931	14,269	45.46	36.18
62	อำนาจเจริญ	303,948	8,207	2,966	2,214	36.14	26.98	3,344	3,207	40.75	39.08
	รวม	3,664,850	98,951	46,177	38,384	46.67	38.79	45,651	38,493	46.13	38.90
AHB 11											
63	ชุมพร	402,118	9,249	3,509	3,232	37.94	34.95	3,571	3,551	38.61	38.39
64	นครศรีธรรมราช	1,235,779	28,423	9,542	9,178	33.57	32.29	10,148	10,148	35.70	35.70
65	สุราษฎร์ธานี	812,979	18,699	14,332	9,714	76.65	51.95	13,700	8,965	73.27	47.94
66	กระบี่	338,732	7,791	3,068	2,303	39.38	29.56	3,494	2,546	44.85	32.68
67	พังงา	205,024	4,716	1,764	1,499	37.41	31.79	1,785	1,612	37.85	34.18
68	ภูเก็ต	282,529	6,498	2,270	1,389	34.93	21.38	2,264	1,396	34.84	21.48
69	ระนอง	140,417	3,230	1,172	1,147	36.29	35.52	1,233	1,233	38.18	38.18
	รวม	3,417,578	78,604	35,657	28,462	45.36	36.21	36,195	29,451	46.05	37.47

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	418,560	9,627	6,601	6,601	68.57	68.57	6,950	6,950	72.19	72.19
71	ตรัง	501,828	11,542	9,508	8,613	82.38	74.62	8,470	8,470	73.38	73.38
72	นราธิวาส	556,722	12,805	8,321	8,321	64.98	64.98	8,331	8,331	65.06	65.06
73	ปัตตานี	488,996	11,247	5,635	5,635	50.10	50.10	5,798	5,798	51.55	51.55
74	ยะลา	366,163	8,422	3,328	2,386	39.52	28.33	3,393	2,466	40.29	29.28
75	สงขลา	1,085,832	24,974	11,119	11,119	44.52	44.52	9,966	9,444	39.91	37.82
76	สตูล	232,190	5,340	2,128	1,727	39.85	32.34	2,045	1,987	38.29	37.21
	รวม	3,650,291	83,957	46,640	44,402	55.55	52.89	44,953	43,446	53.54	51.75
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,743,064	241,896	70,158	18,970	29.00	7.84	68,690	15,930	28.40	6.59
	รวม	4,743,064	241,896	70,158	18,970	29.00	7.84	68,690	15,930	28.40	6.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2556 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ซุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2556 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 <http://bps.moph.go.th/content/ข้อมูลประชากร>

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความซุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความซุกของจังหวัดนั้น