

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,020,553	1,431,555	695,000	603,408	48.55	42.15	694,334	603,482	48.50	42.16
AHB 1											
1	เชียงราย	1,005,142	23,118	10,384	10,383	44.92	44.91	11,028	11,028	47.70	47.70
2	น่าน	402,148	9,249	5,315	5,315	57.46	57.46	5,561	5,561	60.12	60.12
3	พะเยา	418,323	9,621	4,268	4,266	44.36	44.34	4,389	4,389	45.62	45.62
4	แพร่	393,563	9,052	4,059	4,057	44.84	44.82	4,144	4,138	45.78	45.71
5	เชียงใหม่	1,407,210	32,366	16,024	15,408	49.51	47.61	12,797	12,257	39.54	37.87
6	แม่ฮ่องสอน	190,287	4,377	2,002	2,002	45.74	45.74	2,186	2,087	49.95	47.69
7	ลำปาง	655,916	15,086	9,011	9,011	59.73	59.73	9,581	9,581	63.51	63.51
8	ลำพูน	349,623	8,041	3,218	3,215	40.02	39.98	5,341	3,844	66.42	47.80
	รวม	4,822,212	110,911	54,281	53,657	48.94	48.38	55,027	52,885	49.61	47.68
AHB 2											
9	ตาก	405,643	9,330	7,008	2,559	75.11	27.43	7,097	2,732	76.07	29.28
10	พิษณุโลก	714,341	16,430	7,833	7,833	47.68	47.68	7,553	7,553	45.97	45.97
11	เพชรบูรณ์	817,320	18,798	12,104	8,785	64.39	46.73	12,695	9,632	67.53	51.24
12	สุโขทัย	504,698	11,608	7,620	7,316	65.64	63.03	7,391	7,312	63.67	62.99
13	อุตรดิตถ์	387,239	8,906	5,983	5,982	67.18	67.16	5,923	5,923	66.50	66.50
	รวม	2,829,241	65,073	40,548	32,475	62.31	49.91	40,659	33,152	62.48	50.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	279,897	6,718	3,432	3,432	51.09	51.09	4,662	4,662	69.40	69.40
15	กำแพงเพชร	594,468	13,673	8,004	6,997	58.54	51.17	8,254	7,568	60.37	55.35
16	พิจิตร	455,136	10,468	5,338	5,336	50.99	50.97	5,286	5,284	50.50	50.48
17	นครสวรรค์	891,829	20,512	11,405	10,476	55.60	51.07	10,554	8,684	51.45	42.34
18	อุทัยธานี	271,188	6,237	3,498	3,349	56.08	53.69	3,705	3,460	59.40	55.47
	<b>รวม</b>	<b>2,492,518</b>	<b>57,608</b>	<b>31,677</b>	<b>29,590</b>	<b>54.99</b>	<b>51.36</b>	<b>32,461</b>	<b>29,658</b>	<b>56.35</b>	<b>51.48</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	973,753	23,370	10,156	9,692	43.46	41.47	8,475	8,058	36.26	34.48
20	ปทุมธานี	866,837	20,804	7,666	7,666	36.85	36.85	8,651	8,650	41.58	41.58
21	พระนครศรีอยุธยา	660,275	15,847	10,482	10,476	66.15	66.11	10,918	10,918	68.90	68.90
22	สระบุรี	515,691	12,377	6,527	6,519	52.74	52.67	6,600	6,447	53.33	52.09
23	ลพบุรี	630,208	15,125	7,736	7,734	51.15	51.13	8,212	8,212	54.29	54.29
24	สิงห์บุรี	179,167	4,300	3,395	3,388	78.95	78.79	3,612	3,565	84.00	82.91
25	อ่างทอง	237,666	5,704	5,583	5,583	97.88	97.88	5,393	5,393	94.55	94.55
26	นครนายก	213,265	5,118	3,316	3,312	64.79	64.71	3,129	3,129	61.13	61.13
	<b>รวม</b>	<b>4,276,862</b>	<b>102,645</b>	<b>54,861</b>	<b>54,370</b>	<b>53.45</b>	<b>52.97</b>	<b>54,990</b>	<b>54,372</b>	<b>53.57</b>	<b>52.97</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	682,797	16,387	8,068	8,067	49.23	49.23	8,216	8,216	50.14	50.14
28	นครปฐม	731,544	17,557	7,535	7,535	42.92	42.92	8,792	8,792	50.08	50.08
29	ราชบุรี	702,757	16,866	6,323	6,323	37.49	37.49	6,685	6,685	39.64	39.64
30	สุพรรณบุรี	704,215	16,901	7,623	5,162	45.10	30.54	7,775	5,498	46.00	32.53
31	ประจวบคีรีขันธ์	423,081	10,154	6,132	6,132	60.39	60.39	5,980	5,980	58.89	58.89
32	เพชรบุรี	390,621	9,375	4,558	4,558	48.62	48.62	4,670	4,670	49.81	49.81
33	สมุทรสงคราม	164,014	3,936	1,833	1,507	46.57	38.28	1,929	1,628	49.00	41.36
34	สมุทรสาคร	427,098	10,250	4,195	3,644	40.93	35.55	4,595	4,353	44.83	42.47
	<b>รวม</b>	<b>4,226,127</b>	<b>101,427</b>	<b>46,267</b>	<b>42,928</b>	<b>45.62</b>	<b>42.32</b>	<b>48,642</b>	<b>45,822</b>	<b>47.96</b>	<b>45.18</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	563,627	13,527	6,456	6,456	47.73	47.73	6,791	6,791	50.20	50.20
36	ปราจีนบุรี	388,635	9,327	4,274	4,271	45.82	45.79	4,420	4,382	47.39	46.98
37	สระแก้ว	441,059	10,585	6,919	6,913	65.36	65.31	6,527	6,487	61.66	61.28
38	สมุทรปราการ	1,025,090	24,602	8,882	6,003	36.10	24.40	9,636	7,500	39.17	30.49
39	จันทบุรี	431,272	10,351	6,666	2,572	64.40	24.85	6,710	2,646	64.83	25.56
40	ชลบุรี	1,125,795	27,019	9,729	7,908	36.01	29.27	10,044	8,275	37.17	30.63
41	ตราด	182,900	4,390	1,256	1,256	28.61	28.61	1,403	1,402	31.96	31.94
42	ระยอง	529,710	12,713	5,904	3,357	46.44	26.41	6,013	3,503	47.30	27.55
	<b>รวม</b>	<b>4,688,088</b>	<b>112,514</b>	<b>50,086</b>	<b>38,736</b>	<b>44.52</b>	<b>34.43</b>	<b>51,544</b>	<b>40,986</b>	<b>45.81</b>	<b>36.43</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	810,572	21,885	9,644	8,426	44.07	38.50	9,609	8,714	43.91	39.82
44	ขอนแก่น	1,478,556	39,921	18,907	18,906	47.36	47.36	17,506	17,506	43.85	43.85
45	มหาสารคาม	798,428	21,558	14,204	14,204	65.89	65.89	14,422	14,422	66.90	66.90
46	ร้อยเอ็ด	1,087,167	29,354	12,674	12,674	43.18	43.18	12,926	12,926	44.04	44.04
	<b>รวม</b>	<b>4,174,723</b>	<b>112,718</b>	<b>55,429</b>	<b>54,210</b>	<b>49.18</b>	<b>48.09</b>	<b>54,463</b>	<b>53,568</b>	<b>48.32</b>	<b>47.52</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	328,876	8,880	6,445	6,445	72.58	72.58	5,448	5,448	61.35	61.35
48	เลย	517,750	13,979	10,464	10,463	74.85	74.85	9,693	9,693	69.34	69.34
49	หนองคาย	420,327	11,349	5,759	3,474	50.75	30.61	5,765	4,759	50.80	41.93
50	หนองบัวลำภู	411,667	11,115	6,144	6,144	55.28	55.28	6,138	6,138	55.22	55.22
51	อุดรธานี	1,272,948	34,370	16,121	16,121	46.90	46.90	15,945	15,945	46.39	46.39
52	นครพนม	570,648	15,407	8,240	8,239	53.48	53.47	7,778	7,778	50.48	50.48
53	สกลนคร	913,713	24,670	14,612	14,612	59.23	59.23	14,896	14,896	60.38	60.38
	<b>รวม</b>	<b>4,435,929</b>	<b>119,770</b>	<b>67,785</b>	<b>65,498</b>	<b>56.60</b>	<b>54.69</b>	<b>65,663</b>	<b>64,657</b>	<b>54.82</b>	<b>53.98</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	934,110	25,221	11,378	11,300	45.11	44.80	11,913	11,913	47.23	47.23
55	นครราชสีมา	2,139,799	57,775	27,886	27,886	48.27	48.27	26,078	26,078	45.14	45.14
56	บุรีรัมย์	1,265,014	34,155	17,358	17,358	50.82	50.82	18,175	18,175	53.21	53.21
57	สุรินทร์	1,120,739	30,260	13,885	13,885	45.89	45.89	14,353	14,353	47.43	47.43
	<b>รวม</b>	<b>5,459,662</b>	<b>147,411</b>	<b>70,507</b>	<b>70,429</b>	<b>47.83</b>	<b>47.78</b>	<b>70,519</b>	<b>70,519</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	279,119	7,536	4,799	4,796	63.68	63.64	4,906	4,906	65.10	65.10
59	ยโสธร	447,437	12,081	8,358	6,937	69.18	57.42	8,417	7,393	69.67	61.20
60	ศรีสะเกษ	1,187,300	32,057	14,857	11,894	46.35	37.10	15,590	13,660	48.63	42.61
61	อุบลราชธานี	1,475,765	39,846	22,372	20,319	56.15	50.99	20,636	17,096	51.79	42.91
62	อำนาจเจริญ	306,229	8,268	3,243	2,486	39.22	30.07	3,523	3,359	42.61	40.63
	<b>รวม</b>	<b>3,695,850</b>	<b>99,788</b>	<b>53,629</b>	<b>46,432</b>	<b>53.74</b>	<b>46.53</b>	<b>53,072</b>	<b>46,414</b>	<b>53.18</b>	<b>46.51</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	405,803	9,333	3,799	3,715	40.70	39.80	4,029	3,967	43.17	42.50
64	นครศรีธรรมราช	1,245,079	28,637	12,955	12,955	45.24	45.24	13,845	13,845	48.35	48.35
65	สุราษฎร์ธานี	821,922	18,904	15,207	13,677	80.44	72.35	14,318	13,176	75.74	69.70
66	กระบี่	344,418	7,922	3,461	2,695	43.69	34.02	3,882	2,929	49.01	36.97
67	พังงา	207,460	4,772	2,870	2,870	60.15	60.15	2,947	2,947	61.76	61.76
68	ภูเก็ต	289,925	6,668	2,706	2,031	40.58	30.46	2,734	2,066	41.00	30.98
69	ระนอง	139,059	3,198	1,461	1,438	45.68	44.96	1,455	1,455	45.49	45.49
	<b>รวม</b>	<b>3,453,666</b>	<b>79,434</b>	<b>42,459</b>	<b>39,381</b>	<b>53.45</b>	<b>49.58</b>	<b>43,210</b>	<b>40,385</b>	<b>54.40</b>	<b>50.84</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	422,218	9,711	6,932	6,932	71.38	71.38	7,357	7,357	75.76	75.76
71	ตรัง	506,614	11,652	9,526	9,510	81.75	81.62	9,428	9,428	80.91	80.91
72	นราธิวาส	565,177	12,999	9,539	9,539	73.38	73.38	9,595	9,595	73.81	73.81
73	ปัตตานี	496,287	11,415	6,612	6,612	57.93	57.93	6,856	6,856	60.06	60.06
74	ยะลา	371,188	8,537	3,846	3,596	45.05	42.12	3,782	3,524	44.30	41.28
75	สงขลา	1,097,922	25,252	14,041	14,041	55.60	55.60	12,115	12,115	47.98	47.98
76	สตูล	235,172	5,409	2,505	2,224	46.31	41.12	2,479	2,479	45.83	45.83
	รวม	3,694,578	84,975	53,001	52,454	62.37	61.73	51,612	51,354	60.74	60.43
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,771,097	243,326	74,470	23,248	30.61	9.55	72,472	19,710	29.78	8.10
	รวม	4,771,097	243,326	74,470	23,248	30.61	9.55	72,472	19,710	29.78	8.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร กลางปี 2557 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

**หมายเหตุ** จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

**คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป** ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [http://bps.moph.go.th/new\\_bps/ข้อมูลประชากรกลางปี](http://bps.moph.go.th/new_bps/ข้อมูลประชากรกลางปี)

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)** ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น